

V4 DEFENDER OPTIC MOUNTING PLATE FOR GLOCK MOS - HOLOSUN 407/507/508 MOUNTING PLATE ROUND FACE FOR GLOCK MOS

An Enhanced Adapter Plate for Your Optics Mounting System

V4 DEFENDER OPTIC MOUNTING PLATE FOR GLOCK MOS The weakest link in your red-dot-equipped handgun is the mounting plate between the optic and your pistol slide. If this critical component isn't designed correctly, then your entire system won't work as designed. The C&H Precision V4 Defender series optic mounting plates are designed to address the critical flaws encountered in most plates, and it will ensure that your gun performs as designed. Each C&H Precision V4 Defender Optic Mounting Plate designed for use on Glock® pistols improves two key elements of optics mounting: hardware and optic protection. The plates feature the company's patent-pending T-Nuts and Torx screws, which are made from stainless steel and are replaceable without having to toss the entire plate. The V4 Defender Optics Mounting Plate is available for the Glock®17, 19, 34, 35, 40 and 41. Also included on these C&H V4 Defender Optics Mounting Plates is the company's unique Defender Window. This incorporates a proprietary polymer that's resistant to impact and provides an extra protective window at the front of your red-dot sight. Not only does this window protect your optic from the elements, it also provides a barrier that prevents you from smudging your lens while manipulating a handgun slide. Optic fits include: Holosun 407, Holosun 507, Holosun 508. TO ENSURE THE LONGEVITY OF THIS PRODUCT, IT'S IMPORTANT TO USE IT WITH CARE AND IN A RESPONSIBLE MANNER. The Defender was not made for the G40; however, many customers have purchased the Defender and made a small modification that allowed it to work extremely well with the G40. Defender plates partially wrap the top of the slide and do not fit large frame Glock pistols, I.E. G21 and all pistols of similar width.



Attributes

- Name: HOLOSUN 407/507/508 MOUNTING PLATE ROUND FACE FOR GLOCK MOS
- Manufacturer: C&H PRECISION WEAPONS
- Product no.: 100043496
- Mfr. No.: GL-DEF-ROUND
- Color: Black
- Fits / Used For: Holosun 508, Holosun 407, Holosun 507
- Make: Glock
- Model: 41, 40, 19, 34, 35, 17
- Weight: 0.3 lbs
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE](#)
- [English: V4 Defender Optic Mounting Plate Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage Optique V4 Defender Glock MOS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE](#)
- [Polski: Przewodnik Bezpieczeństwa dla Płyty Montażowej V4 Defender](#)
- [Suomi: V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montážní desky V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS](#)

Sicherheitshinweise für die V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE von C&H Precision Weapons. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage für Ihr Rotpunktvisier zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montageplatte auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Montageplatte korrekt auf der GlockPistole installiert ist, bevor Sie das Rotpunktvisier anbringen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Optiken (Trijicon RMR Typ I, Trijicon RMR Typ II, Holosun 407, Holosun 507, Holosun 508) mit dieser Montageplatte.
- Stellen Sie sicher, dass das Defender Window ordnungsgemäß installiert ist, um zusätzlichen Schutz für Ihr Rotpunktvisier zu bieten.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien, die das Material der Montageplatte oder des Defender Windows beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über alle notwendigen Werkzeuge verfügen, einschließlich Torx-Schraubendreher.
- Reinigen Sie die Oberfläche der GlockPistole, auf der die Montageplatte installiert wird.

2. Installation der Montageplatte

- Platzieren Sie die Montageplatte auf der vorgesehenen Stelle auf dem Schlitten Ihrer GlockPistole.
- Achten Sie darauf, dass die TNut der Montageplatte korrekt ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie die Torx-Schrauben, um die Montageplatte festzuziehen. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben gleichmäßig angezogen werden.

3. Montage des Rotpunktvisiers

- Befestigen Sie das Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Montageplatte.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und den Sitz des Visieres.

4. Überprüfung

- Testen Sie die Montageplatte und das Rotpunktvisier auf Stabilität, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine Teile locker sind oder fehlen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montageplatte und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, entsorgen Sie es sicher und umweltgerecht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen oder Bedenken Hilfe zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Waffe und die ordnungsgemäße Verwendung der Montageplatte von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind.

V4 Defender Optic Mounting Plate Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the V4 Defender Optic Mounting Plate for your Glock MOS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific Glock model (17, 19, 34, 35, 40, 41).
- Always inspect the mounting plate for any signs of damage before each use.
- Use the product only as intended. Do not modify the mounting plate beyond the manufacturer's specifications.
- Keep the mounting plate and all associated hardware out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or product defects to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the V4 Defender Optic Mounting Plate on large frame Glock pistols (e.g., G21).
- Ensure that the optic fits securely within the mounting plate. Compatible optics include Holosun 407, 507, and 508.
- Avoid applying excessive force when installing or removing the optic to prevent damaging the plate or the optic itself.
- Be cautious when handling the mounting plate during installation to avoid injury from sharp edges.
- If modifications are made to fit a specific Glock model (e.g., G40), ensure that these modifications do not compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx screwdriver and any additional hardware provided with the mounting plate.
- Ensure the work area is clean and welllit.

2. Installation:

- Remove the slide from your Glock pistol according to the manufacturer's instructions.
- Clean the mounting surface on the slide to ensure a secure fit.
- Align the V4 Defender Optic Mounting Plate with the mounting holes on the slide.
- Insert the patentpending TNuts into the plate and align them with the holes on the slide.
- Secure the mounting plate using the Torx screws. Tighten them evenly to prevent misalignment.

3. Optic Installation:

- Place the compatible optic onto the mounting plate.
- Follow the manufacturer's instructions for securing the optic to the mounting plate.
- Ensure that the optic is stable and does not shift during handling.

4. Final Checks:

- Before using your handgun, doublecheck that all screws are tightened and the optic is securely mounted.
- Perform a function check to ensure that the optic operates correctly with the handgun.

Disposal Instructions

- Dispose of the V4 Defender Optic Mounting Plate and any associated hardware responsibly.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check local regulations for proper disposal methods for electronic and metal components.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the V4 Defender Optic Mounting Plate, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance. Ensure that you have your product information ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your enhanced shooting experience with the V4 Defender Optic Mounting Plate!

Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage Optique V4 Defender Glock MOS

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de montage optique V4 Defender de C&H Precision Weapons. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre pistolet Glock équipé d'un point rouge. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre plaque de montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la plaque de montage est compatible avec votre modèle de Glock avant de l'installer.
- Inspectez régulièrement la plaque de montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas des enfants ou des personnes non qualifiées manipuler l'arme équipée de la plaque de montage.
- Ne modifiez pas la plaque de montage de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez les instructions et les informations de sécurité dans un endroit accessible pour toute référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation de la plaque de montage, veillez à utiliser uniquement les outils fournis pour éviter d'endommager les composants.
- Assurezvous que la plaque de montage est solidement fixée avant chaque utilisation.
- Ne tirez pas avec l'arme si la plaque de montage est mal installée ou si elle présente des signes de dommage.
- Évitez d'exposer la plaque de montage à des conditions extrêmes (chaleur intense, humidité excessive) qui pourraient affecter sa performance.
- Utilisez toujours des optiques compatibles pour assurer la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis Torx et les TNuts fournis avec la plaque.
- Assurezvous que votre pistolet est déchargé avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez la glissière de votre pistolet Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Placez la plaque de montage sur la glissière en alignant les trous de vis avec ceux de la glissière.
- Insérez les TNuts dans les trous de la plaque et serrez les vis Torx pour fixer la plaque solidement.
- Vérifiez que la plaque est correctement installée et qu'elle ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Installez votre point rouge sur la plaque de montage en suivant les instructions du fabricant de l'optique.
- Effectuez un test de tir pour vous assurer que l'optique est correctement alignée et que la plaque de montage fonctionne comme prévu.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la plaque de montage et l'optique pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Vérifiez périodiquement le serrage des vis pour garantir la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la plaque de montage avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits électroniques et des matériaux en acier inoxydable.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de procéder, contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre plaque de montage optique V4 Defender, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurez-vous de fournir toutes les informations nécessaires pour un traitement rapide de votre demande.

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de votre plaque de montage optique.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE

Introduzione

Grazie per aver scelto la piastra di montaggio V4 Defender Glock MOS di C&H Precision Weapons. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la massima funzionalità della tua pistola.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la piastra di montaggio sia compatibile con il tuo modello di Glock prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente la piastra di montaggio e le viti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la piastra di montaggio se noti danni evidenti o se non è correttamente fissata.
- Evita di esporre la piastra di montaggio a condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione e la rimozione della piastra di montaggio.
- Non forzare le viti durante l'installazione; segui le specifiche di coppia fornite dal produttore.
- Assicurati che la piastra di montaggio sia ben fissata prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare la piastra di montaggio o i suoi componenti in alcun modo.
- Non utilizzare la piastra di montaggio con ottiche non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi l'ottica esistente, se presente, dal tuo Glock.
- Pulisci l'area di montaggio sulla slide per garantire una superficie pulita.

2. Installazione della Piastra di Montaggio:

- Posiziona la piastra di montaggio V4 Defender sulla slide del Glock.
- Allinea i fori della piastra con quelli presenti sulla slide.
- Inserisci le viti Torx fornite dal produttore nei fori allineati.
- Utilizza un cacciavite Torx per stringere le viti fino a raggiungere il livello di coppia raccomandato (consultare le specifiche del produttore).

3. Installazione dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sulla piastra di montaggio.
- Assicurati che l'ottica sia ben allineata e fissata correttamente.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore dell'ottica per il montaggio.

4. Controllo Finale:

- Verifica che tutte le viti siano ben serrate.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi tra l'ottica e la piastra di montaggio.
- Esegui un test di funzionamento della pistola in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la piastra di montaggio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e plastici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sul corretto utilizzo della piastra di montaggio V4 Defender, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace della piastra di montaggio V4 Defender. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi o incidenti alle autorità competenti. La tua sicurezza è la priorità principale.

Przewodnik Bezpieczeństwa dla Płyty Montażowej V4 Defender

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup płyty montażowej V4 Defender GLOCK MOS firmy C&H Precision Weapons. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wydajności w użyciu z celownikami typu red dot. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcjami obsługi oraz zaleceniami producenta.
- Używaj płyty montażowej tylko z kompatybilnymi modelami GLOCK, aby uniknąć uszkodzeń lub kontuzji.
- Regularnie sprawdzaj stan płyty montażowej oraz mocowanie optyki, aby upewnić się, że wszystko jest w dobrym stanie.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj płyty montażowej tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie stosuj jej do żadnych innych celów.
- Zawsze upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed instalacją lub demontażem płyty montażowej.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych części. Wymień je na oryginalne części zamienne od producenta.
- Uważaj podczas manipulacji z optyką, aby nie uszkodzić soczewek ani innych delikatnych elementów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że wszystkie niezbędne narzędzia są dostępne, w tym śruby Torx i klucz do ich dokręcania.
- Sprawdź, czy masz wszystkie elementy montażowe, w tym opatentowane TNuts.

2. Instalacja płyty montażowej:

- Zdejmij optykę z pistoletu, jeśli jest zamontowana.
- Umieść płytę montażową V4 Defender na zamku pistoletu, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Użyj śrub Torx do przymocowania płyty do zamka pistoletu, dokręcając je równomiernie, aby zapewnić stabilność.
- Zamontuj optykę zgodnie z instrukcjami producenta optyki.

3. Użytkowanie płyty montażowej:

- Po zakończeniu instalacji przeprowadź testy, aby upewnić się, że optyka jest prawidłowo zamontowana i działa zgodnie z zamierzeniami.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie płyty montażowej oraz optyki przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj płyty montażowej do zwykłych odpadów. Sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla produktów tego typu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania płyty montażowej V4 Defender, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania płyty montażowej V4 Defender jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania Twojego pistoletu. Prosimy o stosowanie się do powyższych wskazówek i zaleceń, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem.

V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa C&H Precision Weaponsin V4 Defender Glock MOS Optic Mounting Plate tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti sekä tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei siihen ole annettu selkeitä ohjeita.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Varmista, että tähtäin on kunnolla kiinnitetty ja että se toimii oikein ennen ampumista.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ilman asianmukaista suojaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki vanhat kiinnitystarvikkeet ja puhdista pinta, johon uusi kiinnitysalusta asennetaan.
- Kiinnitä V4 Defender Optic Mounting Plate Glockpistoolin liukuun valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä mukana toimitettuja TNuts ja Torxruuveja asennuksessa. Varmista, että ne ovat tiukasti kiinni, mutta vältä ylikiristämistä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta punapistetähtäin V4 Defender alustalle ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Testaa tähtäimen toiminta ampumalla turvallisessa ympäristössä. Varmista, että tähtäin on säädetty oikein ennen varsinaista käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen, erityisesti jos se sisältää sähköosia tai akkuja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja suositukset turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua V4 Defender Glock MOS Optic Mounting Plate tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa.

Návod na bezpečné používání montážní desky V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní desku V4 DEFENDER GLOCK MOS OPTIC MOUNTING PLATE od společnosti C&H Precision Weapons. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zajistil bezpečné používání kolimátorů. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti a správném používání montážní desky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že montážní deska je kompatibilní s vaším modelem Glock (17, 19, 34, 35, 40, 41).
- Pravidelně kontrolujte montážní desku na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montážní desky používejte pouze dodaný hardware (TNuts a Torx šrouby).
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy, aby se předešlo uvolnění montáže během používání.
- Před manipulací se zbraní vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Nikdy se nedotýkejte optiky během manipulace se zbraní.
- V případě jakýchkoli problémů s montážní deskou kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

2. Instalace montážní desky:

- Odstraňte původní montážní desku z vaší zbraně.
- Umístěte montážní desku V4 Defender na závěr zbraně.
- Pomocí dodaných Torx šroubů a TNuts upevněte montážní desku.
- Ujistěte se, že je montážní deska bezpečně připevněna a že všechny šrouby jsou utaženy.

3. Použití montážní desky:

- Nainstalujte váš kolimátor na montážní desku podle pokynů výrobce kolimátoru.
- Po instalaci kolimátoru proveďte testování a kalibraci podle pokynů výrobce.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montážní desku a kolimátor na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte montážní desku a kolimátor podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Montážní desku a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zeptejte se místních úřadů na správné postupy likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití montážní desky se obraťte na odborníka nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.