

AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER FOR 223/5.56 - AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 FDE

The Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover for .223/5.56 is the next iteration of our Ultimate Dust Cover (UDC). The upgraded UDC design with double injection mold and overmolded rubberized soft sealing lip for better seal to prevent debris and water from entering when the cover is closed. The SI patent pending ""True Seal"" internal lip seals the port tighter than traditional dust cover designs. The AR Overmolded UDC comes pre-assembled with all the parts needed for a quick tool-less installation and easy disassembly using something as common as a pen or small point. Built into the UDC is an adjustable detent set screw to compensate for wear on the upper receiver. The SI patent pending noise-reduction rubber padding also makes it nearly 100% silent during activation. Made of overmolded high-strength impact resistant custom blended SI Polymer Extreme material, the SI AR Overmolded UDC does not deform or get bent out of shape. Resistant to rust unlike traditional steel covers, if the time ever comes, knowing you can remove and quickly reinstall makes this an easy cost-effective choice. Consider the Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover for .223/5.56 on a new build or when you are going to untorque the barrel nut as this is the easiest time to remove your old stamped steel dust cover to upgrade. Install AND remove any SI UDC in just 5 to 10 seconds.

COMPATIBILITY: AR-15 Mil-Spec upper receivers Aero Precision M4E1 NOT COMPATIBLE: Upper Receivers: VLTOR MUR: Modular Upper Receiver and ZRO Delta Lantac Enhanced BCG due to carrier and bolt design



Attributes

- Name: AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 FDE
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100043854
- Mfr. No.: SI-AR-OMUDC-223-FDE
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 793811764765

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover for .223/5.56](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Poussière Ultime Surmoulé AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries](#)
- [Suomi: AR15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover für .223/5.56 von Strike Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte alle Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Anforderungen ein.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Dust Cover nur mit kompatiblen AR15 MilSpec oberen Receivern.
- Stelle sicher, dass das Dust Cover ordnungsgemäß installiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, das Dust Cover bei extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen zu verwenden.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Mechanik des Dust Covers gelangen.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, wie z. B. Schwierigkeiten beim Öffnen oder Schließen, stoppe die Verwendung sofort und überprüfe das Produkt.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Dust Covers zur Hand hast.
- Verwende einen Stift oder einen kleinen Punkt, um das Dust Cover schnell und werkzeuglos zu installieren.
- Überprüfe die verstellbare DetentSchraube, um sicherzustellen, dass sie richtig eingestellt ist.
- Teste das Dust Cover, indem du es mehrmals öffnest und schließt, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

2. Verwendung:

- Betätige das Dust Cover sanft, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass es während des Gebrauchs nicht blockiert oder verklemmt wird.
- Reinige das Dust Cover regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob es spezielle Rückgabestellen für WaffenZubehör gibt, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an die zuständige Stelle in der EU. Halte dabei alle relevanten Informationen über das Produkt bereit, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Anleitung regelmäßig aktualisiert werden kann, um den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen. Achte darauf, die neuesten Informationen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass du stets die besten Sicherheitspraktiken befolgst.

Safety Instruction Guide for AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover for .223/5.56

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover for your .223/5.56 AR15. This product is designed to provide superior protection against debris and water while ensuring ease of installation and removal. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the dust cover.
- Use the product only as intended; do not modify it in any way.
- Regularly inspect the dust cover for wear and tear to ensure proper functionality.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the dust cover is properly sealed to prevent debris and water ingress.
- Avoid using excessive force when installing or removing the dust cover.
- Do not expose the dust cover to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Be cautious of any sharp edges during installation and removal.
- Ensure the adjustable detent set screw is correctly set to avoid malfunction.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and safe. Gather necessary tools (a pen or small point).
2. **Remove Old Dust Cover:** Use a pen or similar tool to disengage the old dust cover from the upper receiver.
3. **Install New Dust Cover:**
 - Align the AR Overmolded Ultimate Dust Cover with the ejection port on the upper receiver.
 - Gently push the dust cover into place until it clicks securely.
4. **Adjust Detent Set Screw:** Use a small tool to adjust the detent set screw for a snug fit.
5. **Final Check:** Ensure the dust cover opens and closes smoothly and seals properly.

Usage

- To open the dust cover, press the release mechanism gently.
- Ensure the dust cover is closed when the firearm is not in use to protect against debris and moisture.
- Regularly check the functionality of the dust cover during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the dust cover in regular household waste if it is damaged.
- Consider recycling options for materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or support regarding the AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover, please refer to your retailer or the manufacturer's website for more information.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Poussière Ultime Surmoulé AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Poussière Ultime Surmoulé Strike Industries AR pour .223/5.56. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de vous familiariser avec les précautions nécessaires pour une utilisation en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle de poussière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous constatez un défaut ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le couvercle est correctement installé avant d'utiliser votre arme.
- **Manipulation** : Ne manipulez jamais votre arme lorsque le couvercle de poussière est enlevé.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans des conditions appropriées pour éviter l'exposition à des éléments nocifs (eau, débris).
- **Inspection** : Inspectez le couvercle de poussière avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Utilisez un stylo ou un petit objet pointu pour retirer l'ancien couvercle si nécessaire.
- Insérez le nouveau couvercle de poussière sur le récepteur supérieur.
- Vérifiez que le couvercle est bien en place et que la lèvre d'étanchéité est correctement positionnée.

2. Utilisation :

- Activez le couvercle de poussière en le fermant complètement pour assurer une étanchéité optimale.
- Pour un ajustement, utilisez la vis de réglage de détente intégrée.
- Pour retirer, utilisez le même outil que pour l'installation et suivez les étapes inverses.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre distributeur local ou au fabricant. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Couvercle de Poussière Ultime Surmoulé Strike Industries AR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace del tuo sistema AR15, prevenendo l'ingresso di detriti e acqua. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o dubbi, contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il coperchio antipolvere se è danneggiato o deformato.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente installate prima dell'uso.
- Non forzare mai il coperchio antipolvere durante l'installazione o la rimozione.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati di avere a disposizione un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Raccogli gli strumenti necessari, se richiesti (es. penna o oggetto appuntito per il montaggio).

2. Installazione del Coperchio Antipolvere

- Rimuovi il vecchio coperchio antipolvere, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo coperchio antipolvere Ultimate Overmolded AR sulla parte superiore del ricevitore.
- Assicurati che il labbro di tenuta sia correttamente allineato.
- Fissa il coperchio utilizzando la vite di regolazione del detent integrata, se necessario.

3. Attivazione del Coperchio Antipolvere

- Per aprire il coperchio, esercita una leggera pressione sul labbro.
- Per chiudere il coperchio, assicurati che si posizioni correttamente e che il labbro di tenuta aderisca bene.

4. Rimozione del Coperchio Antipolvere

- Utilizza un oggetto appuntito per rimuovere il coperchio in modo rapido e sicuro.
- Segui i passaggi di installazione in reverse per rimuovere il coperchio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web di Strike Industries.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace del Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema di allerta rapido dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

AR15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin AR Overmolded Ultimate Dust Coverin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, joita sinun tulee noudattaa varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki asennustyöt suorittaa pätevä henkilö, jolla on kokemusta aseiden ja niiden osien käsittelystä.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja varastointiin.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita (esim. suojalaseja) asennuksen ja käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa ohjeistusta.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista, että "True Seal" sisäinen tiiviste on paikoillaan ja ehjä ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Puhdista asennusalue varmistaaksesi, ettei roskaa pääse tuoteeseen.

2. Asennus:

- Poista vanha pölykansi, jos sellainen on.
- Aseta Strike Industriesin AR Overmolded Ultimate Dust Cover paikalleen.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein kohdistettu ja tiukasti kiinni.
- Käytä kynää tai pientä pistettä avustamaan asennuksessa, jos tarvitaan.

3. Käyttö:

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa.
- Aktivoi tuote varovasti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Jos huomaat ongelmia, kuten vuotoja tai vaurioita, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön haitallisella tavalla.
- Jos tuote on vaurioitunut tai käyttökelvoton, harkitse sen palauttamista valmistajalle tai asiantuntevalle jätteiden käsittelypalvelulle.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai asiantunteviin tukipalveluihin. Varmista, että tiedät, mistä löydät ajankohtaisia tietoja tuotteiden turvallisuudesta ja mahdollisista palautuksista.

Yhteenveto

Strike Industriesin AR Overmolded Ultimate Dust Cover on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa ja turvallisuutta. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että tietoinen ja vastuullinen käyttö on avain turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover för .223/5.56. Denna produkt är designad för att ge ett utmärkt skydd för ejection porten på din AR15. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din AR15 innan installation.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och hantering av din AR15.
- Håll produkten och verktyg utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella defekter eller problem till återförsäljaren eller tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att dammlocket är helt stängt innan du lagrar eller transporterar din AR15.
- Undvik att utsätta dammlocket för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka materialets integritet.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och demontering av dammlocket.
- Kontrollera regelbundet att den justerbara detent skruven är korrekt inställd för att säkerställa optimal funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: en penna eller liten spets.
- Se till att din AR15 är i säkert läge och avfyrad.

2. Installation:

- Ta bort det gamla dammlocket genom att trycka på detent skruven med en penna eller liten spets.
- Placera det nya AR Overmolded UDC på plats.
- Tryck ned locket tills det klickar på plats. Se till att det är ordentligt installerat.

3. Användning:

- Kontrollera att dammlocket är i rätt läge innan du använder vapnet.
- Vid behov, justera detent skruven för att kompensera för slitage.

4. Demontering:

- För att ta bort dammlocket, tryck på detent skruven och dra locket bort från mottagaren.
- Förvara locket på en säker plats när det inte används.

Avfallshantering

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du använder Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av din AR15.