

# AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER FOR 223/5.56 - STRIKE INDUSTRIES AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti portella di espulsione](#) > [Componenti portella di espulsione](#)

Il coperchio antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries per .223/5.56 è la prossima evoluzione del nostro Ultimate Dust Cover (UDC). Il design aggiornato dell'UDC con doppio stampaggio a iniezione e labbro di tenuta in gomma sovrastampato offre una migliore sigillatura per prevenire l'ingresso di detriti e acqua quando il coperchio è chiuso. Il labbro interno ""True Seal"" in attesa di brevetto SI sigilla il portello più saldamente rispetto ai design tradizionali dei coperchi antipolvere. L'AR Overmolded UDC viene fornito pre-assemblato con tutte le parti necessarie per un'installazione rapida senza attrezzi e una facile smontaggio utilizzando qualcosa di comune come una penna o un oggetto appuntito. Integrato nell'UDC c'è una vite di regolazione del detent per compensare l'usura sul ricevitore superiore. L'imbottitura in gomma fonoassorbente in attesa di brevetto SI rende anche l'attivazione quasi 100% silenziosa. Realizzato in materiale SI Polymer Extreme a elevata resistenza agli urti e sovrastampato, l'UDC AR Overmolded SI non si deforma né si piega. Resistente alla ruggine a differenza dei tradizionali coperchi in acciaio, se mai arriverà il momento, sapere che puoi rimuoverlo e reinstallarlo rapidamente rende questa un'opzione conveniente. Considera il coperchio antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries per .223/5.56 per un nuovo progetto o quando intendi allentare il dado del calcio, poiché questo è il momento più semplice per rimuovere il tuo vecchio coperchio antipolvere in acciaio stampato per un aggiornamento. Installa E rimuovi qualsiasi UDC SI in soli 5-10 secondi. COMPATIBILITÀ: ricevitore superiore AR-15 Mil-Spec Aero Precision M4E1 NON COMPATIBILE: Ricevitori superiori: VLTOR MUR: Ricevitore superiore modulare e ZRO Delta Lantac Enhanced BCG a causa del design del portatore e del bullone.



## Caratteristiche

- Nome: [STRIKE INDUSTRIES AR-15 OVERMOLDED ULTIMATE DUST COVER 223/5.56 FDE](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100043854
- N. fab.: SIAROMUDC223FDE
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 793811764765

## Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace del tuo sistema AR15, prevenendo l'ingresso di detriti e acqua. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o dubbi, contatta un professionista.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il coperchio antipolvere se è danneggiato o deformato.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente installate prima dell'uso.
- Non forzare mai il coperchio antipolvere durante l'installazione o la rimozione.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati di avere a disposizione un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Raccogli gli strumenti necessari, se richiesti (es. penna o oggetto appuntito per il montaggio).

### 2. Installazione del Coperchio Antipolvere

- Rimuovi il vecchio coperchio antipolvere, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo coperchio antipolvere Ultimate Overmolded AR sulla parte superiore del ricevitore.
- Assicurati che il labbro di tenuta sia correttamente allineato.
- Fissa il coperchio utilizzando la vite di regolazione del detent integrata, se necessario.

### 3. Attivazione del Coperchio Antipolvere

- Per aprire il coperchio, esercita una leggera pressione sul labbro.
- Per chiudere il coperchio, assicurati che si posizioni correttamente e che il labbro di tenuta aderisca bene.

### 4. Rimozione del Coperchio Antipolvere

- Utilizza un oggetto appuntito per rimuovere il coperchio in modo rapido e sicuro.
- Segui i passaggi di installazione in reverse per rimuovere il coperchio.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web di Strike Industries.

## Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace del Coperchio Antipolvere Ultimate Overmolded AR. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema di allerta rapido dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)