

BENELLI M4 TRUCKEE M-LOK FOREND 12G - MESA TACTICAL PRODUCTS BENELLI M4 TRUCKEE FOREND M-LOK 12G 11

[Parti Fucili](#) > [Calci e astine](#) > [Astine](#)

I forend in alluminio Truckee presentano punti di attacco per accessori M-LOK®. Disponibili in lunghezze di 8,5" e 11", entrambi con una finitura nera.



Caratteristiche

- Nome: [MESA TACTICAL PRODUCTS BENELLI M4 TRUCKEE FOREND M-LOK 12G 11](#)
- Produttore: [MESA TACTICAL PRODUCTS](#)
- N. prodotto: 100044312
- N. fab.: 95690
- Calibro: Calibro 12
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: M4
- Tipo di arma: Benelli
- Peso della spedizione: 0.438kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 318mm
- UPC: 878405005247

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Forend BENELLI M4 TRUCKEE MLOK](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Forend BENELLI M4 TRUCKEE MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il forend BENELLI M4 Truckee MLOK. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo del fucile Benelli M4, fornendo punti di attacco per accessori MLOK®. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali difetti o problemi di sicurezza al rivenditore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il forend sia correttamente installato e sicuro prima di utilizzare il fucile.
- Non sovraccaricare i punti di attacco MLOK con accessori non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Controlla regolarmente il forend per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il forend se noti crepe, rotture o altri difetti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e non contenga munizioni.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione del Forend:

- Rimuovi il forend originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il forend BENELLI M4 Truckee MLOK in modo che si allinei correttamente con il telaio del fucile.
- Fissa il forend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Uso del Forend:

- Una volta installato, puoi iniziare a utilizzare il forend per montare accessori MLOK®.
- Assicurati che gli accessori siano ben fissati e non interferiscano con il funzionamento del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il forend e i materiali di imballaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza positiva e sicura con il tuo forend BENELLI M4 Truckee MLOK. Ricorda sempre di rimanere informato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali problemi o incidenti alle autorità competenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it