

AR .308 ENHANCED MAGAZINE RELEASE - FORWARD CONTROLS DESIGN AR .308 ENHANCED MAGAZINE RELEASE BUTTON DIMPLED

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato - Serrature Continue presenta una superficie del pulsante leggermente curvata per adattarsi alla curvatura naturale del tuo dito. La curva ergonomica, insieme alle serrature orizzontali, crea una superficie auto-centrante che inibisce i movimenti verticali del dito. L'EMR-HC ha una superficie continua e serrature; il suo profilo più alto lo rende più facile da premere ed è solo 0,04 più alto rispetto al pulsante di rilascio del caricatore di fabbrica. Una volta installato, l'EMR-HC ha una protrusione di 0,08" sopra il recinto del pulsante di rilascio del caricatore nella maggior parte dei ricevitori forgiati. A causa dell'altezza installata dell'EMR-HC, che sporge di 0,08" sopra il recinto del rilascio del caricatore (solo 0,06" o 0,07" del viaggio del pulsante di rilascio del caricatore sono necessari per far cadere un caricatore), l'EMR-HC è raccomandato solo per AR da 7,62mm, anche se funziona su AR da 5,56mm e M16. Per AR e M16 da difesa e servizio, si prega di utilizzare l'EMR di Forward Control Design che ha solo una protrusione di 0,01" sopra la maggior parte dei recinti di rilascio del caricatore dei ricevitori forgiati. Per AR da .308, il profilo più alto dell'EMR-HC ti permetterà di utilizzare il gancio del caricatore in specifica AR15/M16 e il gancio/rilascio del caricatore ambidestro. Un EMR-HC installato su un AR da .308 non protruderà sopra il recinto del rilascio del caricatore. Lavorato in acciaio 4140 e trattato QPQ. Pulsante di rilascio del caricatore con foro cieco in acciaio 4140 trattato QPQ Superficie curva e serrata o a forma di punto.



Caratteristiche

- Nome: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR .308 ENHANCED MAGAZINE RELEASE BUTTON DIMPLED](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 100044392
- N. fab.: EMR-HC, AA (DIM)
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 682157948734

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato AR .308](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato AR .308

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato AR .308 di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della tua arma, garantendo al contempo la sicurezza. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per assicurare la tua protezione e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il pulsante di rilascio.
- Non forzare mai il pulsante di rilascio. Se non funziona correttamente, verifica l'installazione.
- Evita di utilizzare il pulsante di rilascio in condizioni di scivolosità o umidità per prevenire incidenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Pulsante di Rilascio Esistente:** Utilizza un attrezzo adeguato per rimuovere il pulsante di rilascio del caricatore di fabbrica.
3. **Installazione del Nuovo Pulsante:** Posiziona il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato nel suo alloggiamento e assicurati che sia ben fissato.
4. **Verifica:** Controlla che il pulsante funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Utilizza il pulsante di rilascio per rilasciare il caricatore in modo sicuro e controllato.
- Assicurati di mantenere una presa salda e sicura durante l'uso.
- Non utilizzare il pulsante di rilascio mentre l'arma è in movimento o in situazioni instabili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Non gettare il prodotto in rifiuti domestici. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e assistenza, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Forward Controls Design.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato AR .308. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it