

AR-15 END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL - END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS FDE CERAKOTE

AR-15 END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL As is FCD's practice, ESF's shape is dictated by its functions. In order to accommodate the rear facing socket, and fill one of the design requirements that ESF must be able to use stackable castle nuts and allow the carbine stock to fully collapse, ESF has a slight increase in width on the sides, and small openings on the top of the sockets housing. These design cues do not affect ESF's structural integrity, and mostly go unnoticed by users, they merely reflect a paradox, that it can be quite complicated to create a simplified design. A seemingly simple product can often be more than meets the eye. End plate sling adapter for ARs Side and rear facing sockets Billet 4140 DLC Black or FDE Cerakote finishes NOTE: End plates that incorporate side facing QD swivel sockets can mask available wrench notches required for torquing. A conventional castle nut wrench has 3 lugs, in some cases, the socket housing may partially block access to one of them. A 2 lug castle nut wrench, such as the AR Multitasker, or our JCW (Joint Castle nut Wrench) would be required to torque the castle nut properly. ESF's receiver extension indexing tab can be tight on some receiver extensions.



Attributes

- Name: END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS FDE CERAKOTE
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100044413
- Mfr. No.: ESF-H, 4140, FD
- Color: Flat Dark Earth Cerakote
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 680665827091

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für AR15 Endplatte mit 3QD Schwenkbuchsen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 End Plate con 3QD Sling Swivel Sockets](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 End Plate med 3QD Sling Swivel Sockets](#)

Sicherheitshinweise für AR15 Endplatte mit 3QD Schwenkbuchsen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15 Endplatte mit 3QD Schwenkbuchsen von Forward Controls Design entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte beachte alle Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- Überprüfe die Endplatte und die Schwenkbuchsen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Vermeidung von Verletzungen:** Achte darauf, dass du beim Umgang mit dem Produkt keine scharfen Kanten oder beweglichen Teile berührst.
- **Sichere Montage:** Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während der Verwendung zu verhindern.
- **Geeignete Werkzeuge:** Verwende einen 2LugCastleNutSchlüssel, um die Castle Nut korrekt anzuziehen. Ein herkömmlicher 3LugSchlüssel könnte den Zugang blockieren.
- **Beobachtung von Kindern:** Lass Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen oder experimentieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines 2LugCastleNutSchlüssels.
2. **Befestigung:**
 - Entferne die alte Endplatte, falls vorhanden.
 - Setze die neue Endplatte an die vorgesehene Stelle.
 - Ziehe die Castle Nut mit dem 2LugSchlüssel fest.
3. **Überprüfung:** Überprüfe, ob die Endplatte sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

- Verwende die QD Schwenkbuchsen nur für die vorgesehenen Schlaufen und Zubehörteile.
- Achte darauf, dass keine übermäßigen Kräfte auf die Endplatte oder die Buchsen ausgeübt werden.
- Halte die Endplatte sauber und frei von Schmutz, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Händler oder den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Die Beachtung dieser Anweisungen trägt dazu bei, Risiken zu minimieren und die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets

Introduction

Thank you for choosing the AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets. This product is designed to enhance the functionality of your AR15 while ensuring safety during use. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and disposal information to ensure you can use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product for any visible damage before use.
- Ensure that the product is compatible with your specific AR15 model.
- Follow all instructions carefully to avoid potential hazards.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any doubts or questions regarding the product, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the carbine stock is fully collapsed before installation to prevent injury.
- Use appropriate tools, such as a 2lug castle nut wrench, to avoid damaging the end plate or your firearm.
- Be cautious when handling the product, as sharp edges may be present.
- Always wear safety glasses when performing any installation or maintenance tasks.
- Do not exceed the recommended torque specifications when securing the castle nut.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a 2lug castle nut wrench and any other required equipment.
- Ensure that your workspace is clean and free of any obstructions.

2. Installation Steps:

- Remove the existing end plate from your AR15 by unscrewing the castle nut.
- Align the AR15 End Plate with the receiver extension, ensuring that the indexing tab fits properly.
- Install the plate by securing it with the castle nut. Use the 2lug castle nut wrench for proper torque.
- Ensure that the side and rear facing sockets are positioned correctly for optimal use.

3. Usage:

- Attach your sling to the QD swivel sockets as needed.
- Regularly check the stability of the end plate and the tightness of the castle nut during use.
- If you notice any signs of wear or damage, discontinue use immediately and consult a professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit the manufacturer's official website.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the AR15 End Plate with 3QD Sling Swivel Sockets.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Placa Final AR15 con 3 Sockets para Sling QD de Forward Controls Design. Esta guía proporciona importantes instrucciones de seguridad y uso para garantizar que puedas disfrutar de tu producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si notas algún daño, deja de usar el producto inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado únicamente para su uso en plataformas AR15. No lo utilices en otros tipos de armas.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones o daños.
- **Herramientas Necesarias:** Utiliza solo herramientas recomendadas para la instalación, como la llave de tuerca de castillo de 2 lengüetas.
- **Acceso a Sockets:** Ten en cuenta que los sockets orientados a los lados pueden ocultar las muescas de la llave necesarias para el apriete. Asegúrate de que tienes el acceso adecuado antes de proceder.
- **Colapso de la Culata:** Asegúrate de que la culata de tu carabina se colapse completamente sin obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Retira cualquier componente anterior de la culata.
- Coloca la Placa Final AR15 en su lugar.
- Asegúrate de que los sockets estén orientados correctamente.
- Utiliza la llave de tuerca de castillo de 2 lengüetas para apretar la tuerca de manera segura.

3. Uso:

- Conecta el sling a los sockets QD según tus necesidades.
- Verifica que todos los componentes estén firmemente asegurados antes de usar el producto.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y otros materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de la Placa Final AR15 con 3 Sockets para Sling QD.

Guide de Sécurité pour l'AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS. Ce produit a été conçu avec des normes de sécurité élevées pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de défaillance du produit, signalez-le aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour de rappel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement fixés avant d'utiliser le produit.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques agressifs.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec l'AR15 END PLATE pour éviter les accidents.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'AR15 END PLATE :

- Retirez l'ancienne plaque arrière de votre AR15 en dévissant l'écrou de château.
- Placez l'AR15 END PLATE sur l'arrière du récepteur.
- Utilisez une clé à écrou de château à 2 pattes pour fixer l'écrou de château de manière sécurisée.
- Assurez-vous que le socket orienté vers l'arrière est correctement positionné pour un accès facile.

2. Utilisation des Sockets QD :

- Insérez votre attache de sangle dans l'un des sockets QD.
- Assurez-vous que l'attache est bien enclenchée pour éviter tout détachement accidentel.
- Testez la solidité de l'attache avant d'utiliser le produit dans des conditions réelles.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les résidus.
- Inspectez les sockets et les fixations pour détecter tout signe d'usure.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Renseignez-vous sur les points de collecte appropriés pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de l'AR15 END PLATE, veuillez consulter le site web du fabricant ou les ressources disponibles pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser ce produit en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 End Plate con 3QD Sling Swivel Sockets

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 End Plate con 3QD Sling Swivel Sockets di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua carabina AR15. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per identificare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che l'AR15 End Plate sia installato correttamente prima di utilizzare la carabina.
- Utilizza solo dadi a castello a 2 alette per il serraggio, come l'AR Multitasker o la JCW (Joint Castle nut Wrench).
- Durante l'installazione, assicurati che l'estensione del ricevitore sia completamente compatibile con l'ESF.
- Non tentare di forzare l'installazione se non si adatta correttamente; contatta un professionista se necessario.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza o l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, inclusa una chiave a dado a castello a 2 alette.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dalla tua carabina AR15.

2. Installazione:

- Posiziona l'AR15 End Plate sul ricevitore della carabina.
- Utilizza la chiave a dado a castello a 2 alette per serrare il dado a castello; assicurati che sia ben fissato.
- Controlla che l'ESF sia allineato correttamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Uso:

- Collega le cinghie ai QD sling swivel sockets come desiderato.
- Verifica che le cinghie siano saldamente fissate prima di utilizzare la carabina.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace dell'AR15 End Plate con 3QD Sling Swivel Sockets. Ricorda sempre che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è fondamentale utilizzare il prodotto in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL FORWARD CONTROLS DESIGN END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS FDE CERAKOTE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj produktu tylko z odpowiednimi akcesoriami i częściami.
- Zwróć uwagę na prawidłowe zamocowanie adaptera do kolby.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Nie próbuj modyfikować produktu bez konsultacji z producentem.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do dokręcania nakrętek, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do nakrętki zamkowej z 2 językami (np. AR Multitasker lub JCW).
- Sprawdź, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejącą końcówkę kolby, jeśli jest zainstalowana.
- Zamocuj nowy adapter do kolby, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Użyj klucza do nakrętki zamkowej, aby dokręcić nakrętkę. Upewnij się, że klucz ma odpowiedni dostęp do wszystkich języków.

3. Użytkowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Regularnie kontroluj stan adaptera i gniazd QD.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem.

AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallisen käytön, asennuksen ja hävittämisen. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille ja että se on suojattu lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia työkaluja, kuten 2ulokkeella varustettua linnoitusmutterin avainta, vääntämiseen.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos se ei sovi vastaanottimeesi.
- Huomaa, että tuotteen sivulle suuntautuvat QDliitäntäaukot voivat peittää saatavilla olevat avaintaskut, joita tarvitaan vääntämiseen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut: 2ulokkeella varustettu linnoitusmutterin avain, ruuvimeisseli ja mahdolliset muut työkalut.

2. Asennus

- Poista vanha loppulevy, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS tuote paikalleen.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja mutta älä ylikireytä.
- Tarkista, että karabiinin tuki voi taittua täydellisesti.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitännät ja osat ovat kunnossa.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15 END PLATE W/ 3QD SLING SWIVEL SOCKETS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för AR15 End Plate med 3QD Sling Swivel Sockets

Introduktion

Tack för att du valt AR15 End Plate med 3QD Sling Swivel Sockets från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att förbättra din AR15s funktionalitet och säkerhet. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering av produkten.
- Undvik att överbelasta sling swivel sockets; följ tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att inga delar blockerar tillgången till nyckelhålen för åtdragning.
- Använd en 2lug castle nutnyckel för att säkerställa korrekt åtdragning av castle nut.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan installation.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation

- Ta bort den gamla end plate om det behövs.
- Placera den nya AR15 End Plate på mottagaren.
- Se till att den bakåtvända kontakten är korrekt placerad.
- Använd en 2lug castle nutnyckel för att åtdra castle nut.
- Kontrollera att end plate sitter ordentligt och att inga delar blockerar tillgången till nyckelhålen.

3. Användning

- Fäst din sling i de tre QD swivel sockets.
- Kontrollera att slingan är säkert fäst innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn material om möjligt, inklusive metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens information till hands för snabbare hjälp.