

# AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN

## AR-15 HANDGUARD 11.5IN. M-LOK BLACK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

RHF (Railed Handguard, Forward Controls) si basa sul superbo CMT UHPR Mod2, con rotaie 1913 a lunghezza completa a 12 ore e MLOK a 3, 6 e 9 ore. RHF è realizzato in alluminio estruso della serie 6000, il suo dado di canna è lavorato in alluminio 7075, entrambi anodizzati di Tipo 3, mentre il hardware di montaggio della rotaia è realizzato in 17-4 PH (brevetto in attesa). RHF incorpora anche linguette anti-rotazione. Il diametro interno di RHF è di 1.315" ed è compatibile con la maggior parte dei blocchi gas a profilo basso. Il diametro del dado di canna è di 1.378", la chiave per dado di canna è inclusa. Peso totale, inclusi supporto di montaggio e viti: 10.9oz. Coppia di serraggio del dado di canna: milspec 40-70ft/lbs. Coppia di serraggio delle viti di bloccaggio della rotaia: 45 inc/lbs. Manicotti free float AR15/M16 Rotaia 1913 a lunghezza completa a 12 ore MLOK a 3, 6 e 9 ore Lunghezze disponibili: 6.7", 9.5", 11.5", 13.7" e 15" Peso per lunghezza: 6.5oz, 8.54oz, 9.64oz, 10.2oz e 10.9oz. RHF incorpora input di design da Forward Controls, le modifiche includono: Le aperture di raffreddamento della canna sono state modificate nella classica forma rotonda. Si potrebbe dire che rendono omaggio ai RAS e RIS di Knight's Armament, dove è iniziata la significativa rivoluzione modulare. Semplificazione dell'estetica già sobria del manicotto CMT UHPR Mod 2.



### Caratteristiche

- Nome: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 11.5IN. M-LOK BLACK](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 100044426
- N. fab.: RHF, 11.5
- Colore: Nero
- Lunghezza: 11.5
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: Free Float
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.508kg
- Altezza di spedizione: 95mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 356mm
- UPC: 683828757402

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM di Forward Controls Design. Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre la chiave per dado di canna fornita per garantire un corretto serraggio.
- Assicurarsi che il dado di canna sia serrato secondo le specifiche di coppia (4070 ft/lbs) per evitare allentamenti durante l'uso.
- Evitare di sovraccaricare il prodotto con accessori non compatibili che potrebbero comprometterne la sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si maneggiano armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del vecchio handguard:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere l'handguard esistente.
3. **Installazione del nuovo handguard:**
  - Posizionare il nuovo handguard sulla parte anteriore dell'arma.
  - Utilizzare la chiave per dado di canna per serrare il dado di canna secondo le specifiche di coppia.
4. **Verifica:** Controllare che l'handguard sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

### Uso

- Assicurarsi che l'arma sia sempre maneggiata in modo sicuro e responsabile.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il proprio AR15.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i materiali metallici e l'elettronica.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Verificare i punti di raccolta per il riciclaggio degli alluminio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e assistenza, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)