

AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 HANDGUARD 6.7IN. M-LOK BLACK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

RHF (Railed Handguard, Forward Controls) si basa sul superbo CMT UHPR Mod2, con rotaie 1913 a lunghezza completa a 12 ore e MLOK a 3, 6 e 9 ore. RHF è realizzato in alluminio estruso della serie 6000, il suo dado di canna è lavorato in alluminio 7075, entrambi anodizzati di Tipo 3, mentre il hardware di montaggio della rotaia è realizzato in 17-4 PH (brevetto in attesa). RHF incorpora anche linguette anti-rotazione. Il diametro interno di RHF è di 1.315" ed è compatibile con la maggior parte dei blocchi gas a profilo basso. Il diametro del dado di canna è di 1.378", la chiave per dado di canna è inclusa. Peso totale, inclusi supporto di montaggio e viti: 10.9oz. Coppia di serraggio del dado di canna: milspec 40-70ft/lbs. Coppia di serraggio delle viti di bloccaggio della rotaia: 45 inc/lbs. Manicotti free float AR15/M16 Rotaia 1913 a lunghezza completa a 12 ore MLOK a 3, 6 e 9 ore Lunghezze disponibili: 6.7", 9.5", 11.5", 13.7" e 15" Peso per lunghezza: 6.5oz, 8.54oz, 9.64oz, 10.2oz e 10.9oz. RHF incorpora input di design da Forward Controls, le modifiche includono: Le aperture di raffreddamento della canna sono state modificate nella classica forma rotonda. Si potrebbe dire che rendono omaggio ai RAS e RIS di Knight's Armament, dove è iniziata la significativa rivoluzione modulare. Semplificazione dell'estetica già sobria del manico CMT UHPR Mod 2.



Caratteristiche

- Nome: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 6.7IN. M-LOK BLACK](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 100044428
- N. fab.: RHF, 6.7
- Colore: Nero
- Lunghezza: 6.7
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: Free Float
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.363kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 267mm
- UPC: 680665827169

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM di Forward Controls Design. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. In caso di danni, non utilizzare il prodotto.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo componenti e accessori raccomandati dal produttore.
- Assicurarsi che il handguard sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori non approvati.
- Durante l'installazione, utilizzare strumenti appropriati e seguire le istruzioni per evitare lesioni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano anomalie nel funzionamento o se si presenta un comportamento inatteso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso un cacciavite e una chiave per il dado di canna.
- Verificare che il prodotto sia compatibile con il proprio modello di AR15.

2. Installazione

- Rimuovere il vecchio handguard seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il nuovo handguard RHF sull'arma.
- Fissare il dado di canna utilizzando la chiave per dado di canna, applicando una coppia di serraggio di 4070 ft/lbs.
- Assicurarsi che le viti di bloccaggio della rotaia siano serrate a 45 in/lbs.

3. Uso

- Utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Seguire le linee guida di sicurezza generali durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e componenti elettronici.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in aree non designate per lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per assistenza, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto AR15 HANDGUARDS MLOK 5.56MM. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e per aver scelto Forward Controls Design.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it