

AR-15 EJECTION PORT COVER SPING - CMMG AR-15 EJECTION PORT COVER SPING

[Home](#)

Molla di ricambio per il copriporta di espulsione AR-15.



Caratteristiche

- Nome: [CMMG AR-15 EJECTION PORT COVER SPING](#)
- Produttore: [CMMG](#)
- N. prodotto: 100044593
- N. fab.: 55BA54E
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.008kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 810046231227

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Copriporta di Espulsione AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Copriporta di Espulsione AR15

Introduzione

Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'uso e l'installazione della molla di ricambio per il copriporta di espulsione AR15, prodotta da CMMG. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione della molla.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione; segui le istruzioni passopasso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi che possano comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi il copriporta di espulsione esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione della Molla

- Posiziona la nuova molla nel copriporta di espulsione.
- Assicurati che la molla sia ben allineata e fissata correttamente.
- Rimonta il copriporta di espulsione sull'arma, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

3. Verifica

- Dopo l'installazione, verifica che il copriporta di espulsione funzioni correttamente.
- Esegui un test di funzionamento senza munizioni per assicurarti che tutto sia in ordine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza punti di raccolta autorizzati per il riciclaggio o lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta un rappresentante del servizio clienti CMMG. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile della molla di ricambio per il copriporta di espulsione AR15. Per ulteriori informazioni sui richiami o sulla sicurezza dei prodotti, consulta la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it