

# AR-15 QRB 1 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT - QRB 1 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT RIFLE GAS TUBE

To fully maximize the usage of your Cry Havoc Tactical QRB (Quick Release Barrel) 1 Pin Upper Receiver Takedown kit for the AR-15 they offer these additional QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kits to allow you to swap different barrels on a single lower. What to switch up between a 16" barrel and a 20" barrel in seconds while holding within 1 MOA? This kit makes that happen. The QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kits can only be used on Barrels with a maximum outside diameter of 0.985" and Free Float Hand Guards with a maximum width of 2.0" Also the QRB will add 1.5" to the length of your free-floating hand guard. To purchase the proper kit simply selection the gas tube option that matches up with your barrels gas system length. This kit only works if you already have a QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown Kit mounted to your rifle, so if you don't go on over to the complete kit product page first.



## Attributes

- Name: QRB 1 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT RIFLE GAS TUBE
- Manufacturer: CRY HAVOC TACTICAL INC.
- Product no.: 100045515
- Mfr. No.: NONE
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 381mm

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 QRB 1 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Bloccaggio del Barile QRB 1 Pin](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 QRB 1 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT](#)

# Safety Instruction Guide for AR15 QRB 1 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT

## Introduction

Thank you for choosing the AR15 QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit. This product is designed to enhance the versatility of your AR15 rifle by allowing you to quickly swap barrels while maintaining accuracy. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow this safety instruction guide carefully.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your AR15 rifle and the QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown Kit before using this product.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling or using firearms.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Regularly inspect your firearm and accessories for any signs of damage or wear.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only barrels with a maximum outside diameter of 0.985 inches.
- Ensure that the Free Float Hand Guards used with this kit have a maximum width of 2.0 inches.
- The QRB will add 1.5 inches to the length of your freefloating hand guard; ensure this does not interfere with your rifle's operation or handling.
- Confirm that you have selected the correct gas tube option that matches your barrel's gas system length before installation.
- This kit is designed for use only with the QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown Kit; do not attempt to use it without the complete kit installed on your rifle.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and components, including the QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit and the QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown Kit.

### 2. Installation

- Remove the existing barrel from your AR15 using the QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown Kit.
- Select the appropriate barrel that you wish to install based on the specifications mentioned.
- Attach the QRB 1 Pin Barrel Locking Plate to the new barrel, ensuring it is securely fastened.
- Install the new barrel onto the lower receiver, following the instructions provided with the QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown Kit.
- Doublecheck that all components are securely attached and that there is no movement.

### 3. Usage

- Once the installation is complete, perform a function check to ensure that your rifle operates correctly with the new barrel.
- Always follow safe shooting practices when using your rifle.

- If you encounter any issues during installation or usage, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith or contact customer support.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of this product in accordance with local regulations regarding the disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of any parts in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

## **Contact Information for Further Support**

- For any safety inquiries or concerns regarding the AR15 QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit, please consult the manufacturer or your retailer for assistance.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15 QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Bloccaggio del Barile QRB 1 Pin

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Bloccaggio del Barile QRB 1 Pin di Cry Havoc Tactical. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità del tuo fucile AR15, consentendoti di cambiare rapidamente i barili. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Controlla il kit per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il kit e tutti i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il kit su barili con un diametro esterno superiore a 0.985 pollici.
- Assicurati che l'hand guard sia compatibile, con una larghezza massima di 2.0 pollici.
- Non tentare di modificare o alterare il kit in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del kit.
- Verifica che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di procedere con qualsiasi operazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit e gli strumenti necessari.
- Rimuovi il fucile dalla custodia e posizionalo su una superficie piana e sicura.

### 2. Installazione del Kit:

- Segui le istruzioni per montare il kit di smontaggio QRB 1 Pin Upper Receiver sul tuo fucile.
- Una volta installato, verifica che tutte le parti siano fissate saldamente.

### 3. Sostituzione del Barile:

- Per cambiare il barile, rimuovi il barile esistente seguendo le istruzioni specifiche del kit.
- Installa il nuovo barile assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il barile utilizzando il meccanismo di bloccaggio del kit.

### 4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutte le parti siano sicure e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che il fucile sia in condizioni ottimali prima dell'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del kit.
- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente.

- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per materiali elettronici o metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, è importante contattare un rappresentante del servizio clienti del produttore.

Ricorda che la sicurezza è la massima priorità quando si utilizza qualsiasi attrezzatura per armi da fuoco. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu Cry Havoc Tactical QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit. Ten produkt został zaprojektowany, aby umożliwić łatwą wymianę lufy w broni AR15. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie kontroluj stan techniczny zestawu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do autoryzowanego serwisu.
- Sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że masz zainstalowany zestaw QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown przed użyciem tego zestawu.
- Sprawdź, czy lufa, którą zamierzasz używać, ma maksymalną średnicę zewnętrzną 0.985" oraz rękojeść Free Float o maksymalnej szerokości 2.0".
- Nie używaj zestawu z lufami, które nie spełniają powyższych specyfikacji.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu lufy, aby uniknąć obrażeń.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma amunicji w pobliżu.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

### 2. Instalacja

- Zamontuj zestaw QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wybierz odpowiednią rurkę gazową, która pasuje do długości systemu gazowego twojej lufy.
- Zainstaluj QRB 1 Pin Barrel Locking Plate, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane i zabezpieczone.

### 3. Użytkowanie

- Aby wymienić lufę, odblokuj QRB 1 Pin Barrel Locking Plate i zdejmij lufę.
- Zainstaluj nową lufę, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zablokuj lufę z powrotem przy użyciu QRB 1 Pin Barrel Locking Plate.

### 4. Kontrola

- Po każdej wymianie lufy sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przeprowadź testy strzeleckie, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Zestaw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie zestawu QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit. Dziękujemy za przestrzeganie tych zaleceń i życzymy udanych doświadczeń z używaniem naszego produktu.

# Säkerhetsinstruktioner för AR15 QRB 1 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT

## Introduktion

Tack för att du valt AR15 QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit från Cry Havoc Tactical Inc. Detta kit är designat för att möjliggöra snabb och säker byte av pipor på din AR15rifle. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid använda produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Håll produkten och dess delar utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av din AR15.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att den externa diametern på pipan inte överstiger 0.985 tum.
- Använd endast Free Float Hand Guards med en maximal bredd på 2.0 tum.
- Se till att QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown Kit är korrekt monterat på ditt gevär innan du använder Barrel Locking Plate Kit.
- Byt aldrig delar när vapnet är laddat eller under användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att ditt gevär är helt avstängt och oladdat.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg till hands.

### 2. Installation av Barrel Locking Plate:

- Ta bort den aktuella pipan från geväret enligt instruktionerna i QRB 1 Pin Upper Receiver Takedown Kit.
- Fäst Barrel Locking Plate på den nya pipan.
- Se till att låsplattan sitter ordentligt på plats.

### 3. Montering av pipa:

- Sätt tillbaka pipan på geväret och säkerställ att allt är korrekt installerat.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna.

### 4. Test av installation:

- Innan du använder geväret, gör en visuell inspektion för att säkerställa att allt är korrekt installerat.
- Utför en funktionstest av geväret i en säker och kontrollerad miljö.

## **Avfallshanteringsinstruktioner**

- Avfall och oanvändbara delar ska kasseras enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt hantering av metall och plastmaterial.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsrelaterade frågor.

Vi tackar för ditt val av AR15 QRB 1 Pin Barrel Locking Plate Kit och önskar dig en säker och framgångsrik användning!