

# AR-15 QRB 2 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT - CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB 2 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT MID-LENGTH GAS TUBE

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Componenti canna](#) > [Ghiere per canna](#)

Per massimizzare completamente l'uso del tuo kit di smontaggio dell'upper receiver QRB (Quick Release Barrel) 2 Pin di Cry Havoc Tactical per l'AR-15, offrono questi ulteriori kit di piastre di bloccaggio del barilotto QRB 1 Pin per consentirti di cambiare diversi barili su un singolo lower. Vuoi passare da un barilotto da 16"" a uno da 20"" in pochi secondi mantenendo 1 MOA? Questo kit rende possibile tutto ciò. I kit di piastre di bloccaggio del barilotto QRB 2 Pin possono essere utilizzati solo su barili con un diametro esterno massimo di 0.985"" e hand guard free float con una larghezza massima di 2.0"". Inoltre, il QRB aggiungerà 1.5"" alla lunghezza della tua hand guard free-floating. Per acquistare il kit corretto, seleziona semplicemente l'opzione del tubo del gas che corrisponde alla lunghezza del sistema di gas del tuo barilotto. Questo kit funziona solo se hai già montato un kit di smontaggio dell'upper receiver QRB 2 Pin sulla tua carabina, quindi se non lo hai, vai prima alla pagina del prodotto del kit completo.



## Caratteristiche

- Nome: [CRY HAVOC TACTICAL INC. QRB 2 PIN BARREL LOCKING PLATE KIT MID-LENGTH GAS TUBE](#)
- Produttore: [CRY HAVOC TACTICAL INC.](#)
- N. prodotto: 100045523
- N. fab.: NONE
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 279mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Bloccaggio del Barilotto AR15 QRB 2 Pin di Cry Havoc Tactical](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Bloccaggio del Barilotto AR15 QRB 2 Pin di Cry Havoc Tactical

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Bloccaggio del Barilotto AR15 QRB 2 Pin di Cry Havoc Tactical. Questo prodotto è progettato per offrire la massima versatilità e prestazioni nella modifica del tuo AR15. Prima di utilizzare il kit, è fondamentale leggere e comprendere queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il kit se presenta difetti visibili.
- Mantieni il kit e tutti i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso di armi da fuoco e accessori.
- In caso di emergenza o incidente, contatta immediatamente le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo AR15.
- Non tentare di smontare o modificare il kit se non sei un esperto o non hai ricevuto una formazione adeguata.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione di montaggio o smontaggio.
- Non utilizzare il kit in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non forzare mai il kit o i suoi componenti oltre le specifiche indicate.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il tuo AR15 sia scarico e in una posizione sicura.

### 2. Installazione del Kit:

- Segui le istruzioni del produttore per montare il kit di smontaggio dell'upper receiver QRB 2 Pin.
- Assicurati che il kit sia fissato saldamente e che tutti i componenti siano in posizione corretta.

### 3. Utilizzo del Kit:

- Per cambiare il barilotto, allenta le viti di bloccaggio del barilotto QRB 2 Pin.
- Rimuovi il barilotto esistente e installa il nuovo barilotto, assicurandoti che sia compatibile con il kit.
- Fissa il nuovo barilotto seguendo le istruzioni di installazione.

### 4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il barilotto sia fissato saldamente e controlla il funzionamento del sistema di gas.
- Effettua un test di funzionamento in un'area sicura prima di utilizzare l'arma in situazioni di tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Consulta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti per armi da fuoco.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web di Cry Havoc Tactical per ulteriori informazioni e risorse.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un uso sicuro e corretto del Kit di Bloccaggio del Barilotto AR15 QRB 2 Pin di Cry Havoc Tactical. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)