

# ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVERS - BUTLER CREEK

## ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 55-60MM BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Accessori ottiche](#) > [Coprilenti](#)

I tappi per ottiche Butler Creek Element sono estremamente resistenti e dotati di una manica multi-flessibile. Il disco stampabile per la misurazione dell'obiettivo fornisce informazioni su vento e elevazione.



### Caratteristiche

- Nome: **BUTLER CREEK ELEMENT SCOPE CAP OBJECTIVE COVER 55-60MM BLACK**
- Produttore: **BUTLER CREEK**
- N. prodotto: 100046053
- N. fab.: ESC60
- Colore: Nero
- Dimensioni: 60mm,55mm
- End Fit: Objective
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 114mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 051525000495

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Coprilenti Butler Creek Element Scope Cap](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Coprilenti Butler Creek Element Scope Cap

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Coprilenti Butler Creek Element Scope Cap. Questo prodotto è progettato per offrire una protezione efficace per le ottiche, garantendo al contempo una facilità d'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il coprilenti per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini, poiché potrebbe rappresentare un rischio di soffocamento o di lesioni.
- Non utilizzare il coprilenti se è danneggiato o difettoso.
- Seguire le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il coprilenti a temperature estreme o a condizioni meteorologiche avverse.
- Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive, che potrebbero danneggiare il materiale.
- Non tentare di riparare o modificare il coprilenti da soli; contattare il produttore per assistenza.
- Assicurarsi che il coprilenti sia fissato correttamente prima di utilizzare l'ottica per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Rimuovere il coprilenti dalla confezione.
- Assicurarsi che l'obiettivo dell'ottica sia pulito e asciutto.
- Posizionare il coprilenti sull'obiettivo, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Spingere delicatamente il coprilenti verso l'obiettivo finché non si sente un clic, indicando che è fissato in posizione.

### 2. Uso:

- Utilizzare il coprilenti per proteggere l'obiettivo quando non è in uso.
- Rimuovere il coprilenti solo quando si è pronti a utilizzare l'ottica.
- Dopo l'uso, riposizionare il coprilenti per proteggere l'obiettivo da polvere e graffi.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il coprilenti nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, smaltirlo in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o informazioni aggiuntive sul prodotto, si prega di contattare il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Coprilenti Butler Creek Element Scope Cap. In caso di dubbi o domande, non esitate a contattare il supporto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)