

GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY - GRIDLOK LITE 15" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK

The Strike Industries GRIDLOK® LITE Rail for AR-15 takes innovation from GRIDLOK® but this is a 1-piece design to minimize weight and offer a cost-effective option. Using the same Patent Pending Quick Rail Detach system, there is no other handguard that can be removed at home or in the field on the market today. With the Quick Rail detach system, a simple push and pull of the of the quick detach (QD) latch, you have the handguard off in seconds to make any adjustments to an adjustable gas block or installation/removal of a suppressor. The QD latch has also been redesigned with a new locking button for earlier latch locking. Integrated into the front of the GRIDLOK® LITE is the built-in flip up backup iron sight (BUIS). Just about any M-LOK accessories can be attached and mounted along the length of the rail at 1, 3, 5, 6, 7, 9 and 11 o'clock positions giving you as many options as any handguard on the market. In the rear of the handguard you will find a integrated 360° free swivel QD socket for a 2-point setup. Rear tabs with set screws at the top the SI GRIDLOK® LITE help center the top rail to the upper receiver to ensure proper alignment. The cut in front was designed to help fit suppressors up to 1.57" (39.9mm) in diameter and of course all SI muzzle devices including the SI OPPRESSOR for those looking for that tucked look. The handguard is machined from 6061-T6 aluminum and the barrel nut is machined from 7000 series aluminum which excels in applications that require lightweight and high strength. The Strike Industries GRIDLOK® LITE for AR-15 brings you features and improvements from big brother GRIDLOK® but with a more lightweight and cost-effective option. COMPATIBILITY: Mil-Spec M4 upper receiver NOT COMPATIBLE: Piston gas block Some billet/side charging uppers 11", 15", 17" with A2 Front Sight Post gas block



Attributes

- Name: GRIDLOK LITE 15" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100047160
- Mfr. No.: SI-GRIDLOK-LITE-15-BK
- Color: Black
- Length: 15
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach,M-LOK
- Type: Picatinny
- Delivery weight: 0.757kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 470mm
- UPC: 793811764277

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der GRILDLOK LITE Handguard Assembly](#)
- [English: GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GardeMain GRILDLOK LITE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Assemblaggio dell'Handguard GRILDLOK LITE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Rączki GRILDLOK LITE STRIKE INDUSTRIES](#)
- [Suomi: GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der GRILDLOK LITE Handguard Assembly

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die GRILDLOK LITE Handguard Assembly von Strike Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, dass der Handguard korrekt installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende nur kompatible Zubehörteile, die für die MLOKSchiene geeignet sind.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- Bei der Verwendung eines Schalldämpfers stelle sicher, dass dieser ordnungsgemäß montiert ist und die Spezifikationen für den Durchmesser einhält.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, ob alle benötigten Werkzeuge zur Hand sind.

2. Installation des Handguards:

- Entferne den alten Handguard gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze die GRILDLOK LITE Handguard Assembly auf den oberen Empfänger.
- Drücke den Quick Detach (QD) Riegel und ziehe ihn, um den Handguard zu sichern.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass der Handguard fest sitzt.

3. Verwendung:

- Nutze die integrierte klappbare BackupVisierung (BUIS) bei Bedarf.
- Montiere Zubehörteile an den MLOK Positionen 1, 3, 5, 6, 7, 9 und 11 Uhr.
- Bei Anpassungen am Gasblock oder dem Anbringen/Entfernen eines Schalldämpfers nutze den Quick Detach (QD) Riegel.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den Handguard regelmäßig, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe nach jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Informationen hierzu findest du auf der Webseite von Strike Industries oder in den Produktunterlagen.

Vielen Dank, dass du die GRILDLOK LITE Handguard Assembly verwendest. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the GRILDLOK LITE Handguard Assembly. This product is designed for use with AR15 platforms and offers innovative features for enhanced performance. This safety instruction guide is intended to provide you with essential information to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the entire manual before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the handguard assembly for any damage before installation and use.
- Ensure that you are using the product in accordance with the manufacturer's specifications.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recall notices or safety alerts regarding this product by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the handguard.
 - Use only compatible components as specified in the product description.
- **Usage Precautions:**
 - Do not exceed the recommended weight limits for accessories attached to the handguard.
 - Regularly check for loose fittings and secure them as necessary.
 - Avoid exposing the handguard to extreme temperatures or harsh chemicals that may compromise its integrity.
- **Maintenance Precautions:**
 - Clean the handguard regularly to prevent the buildup of dirt and debris.
 - Inspect the Quick Detach (QD) latch periodically to ensure it functions properly.
 - If any parts show signs of wear or damage, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Align the handguard with the upper receiver, ensuring that the rear tabs are positioned correctly.
- Secure the handguard using the provided set screws, making sure the top rail is properly aligned with the upper receiver.
- Test the Quick Detach (QD) latch by pushing and pulling to ensure it engages and disengages smoothly.

2. Usage:

- Attach MLOK accessories at the designated positions (1, 3, 5, 6, 7, 9, and 11 o'clock) as needed.
- When making adjustments to the gas block or installing/removing a suppressor, use the Quick Detach system for quick access.
- Ensure that any suppressors used do not exceed the diameter of 1.57 inches (39.9mm) as specified.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If unsure about disposal methods, contact local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GRILDLOK LITE Handguard Assembly, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Stay safe and enjoy your experience with the GRILDLOK LITE Handguard Assembly!

Guide de Sécurité pour le GardeMain GRILDLOK LITE

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain GRILDLOK LITE de Strike Industries. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation d'un AR15 tout en respectant les normes de sécurité en vigueur. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions fournies avec le produit avant de l'utiliser.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- En cas de doute, consultez un expert pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Appropriée:** Ce gardemain est conçu exclusivement pour les récepteurs AR15 MilSpec. Ne l'utilisez pas avec d'autres types de récepteurs.
- **Bloc de Gaz:** Ne l'utilisez pas avec des blocs de gaz à piston ou des récepteurs à chargement latéral incompatibles.
- **Installation de Suppressors:** Assurez-vous que le suppressor utilisé est compatible et ne dépasse pas le diamètre de 1,57" (39,9 mm).
- **Fixation des Accessoires:** Lorsque vous fixez des accessoires MLOK, assurez-vous qu'ils sont bien sécurisés pour éviter tout accident lors de l'utilisation.
- **Surveillance de l'Alignement:** Vérifiez que le gardemain est correctement centré sur le récepteur supérieur pour assurer un bon alignement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et que le bloc de gaz est accessible.
2. **Retrait de l'Ancien GardeMain:** Utilisez le système de détachement rapide pour retirer l'ancien gardemain en appuyant sur le loquet QD et en tirant.
3. **Installation du GardeMain GRILDLOK LITE:**
 - Alignez le gardemain avec le récepteur supérieur.
 - Poussez le gardemain jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
 - Vérifiez que le loquet QD est bien verrouillé.
4. **Installation d'Accessoires:** Fixez les accessoires MLOK selon vos besoins, en utilisant les points de montage disponibles.

Utilisation

- Une fois installé, utilisez le gardemain pour stabiliser votre AR15 lors de la visée.
- Utilisez le viseur de secours rabattable (BUIS) intégré en cas de besoin.
- Pour retirer le gardemain, suivez le même processus que pour l'installation en utilisant le loquet QD.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le gardemain et ses composants conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si des matériaux spécifiques nécessitent un traitement spécial.
- Consultez les directives locales pour le recyclage de l'aluminium et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain GRILDLOK LITE, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Veillez garder ce guide à portée de main pour référence future. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza per l'Assemblaggio dell'Handguard GRILDLOK LITE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'assemblaggio dell'handguard GRILDLOK LITE di STRIKE INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza sicura e funzionale per gli utenti di AR15. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente l'handguard per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'handguard se presenta difetti visibili o se è stato coinvolto in un incidente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:**
 - Segui attentamente le istruzioni fornite per l'installazione.
 - Utilizza solo gli strumenti raccomandati per evitare danni al prodotto.
- **Utilizzo:**
 - Non sovraccaricare l'handguard con accessori non compatibili.
 - Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- **Rimozione:**
 - Utilizza il sistema di sgancio rapido con cautela per evitare infortuni.
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di rimuovere l'handguard.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
 - Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
 - Indossa occhiali protettivi e guanti se necessario.
2. **Installazione:**
 - Posiziona l'handguard sul ricevitore dell'AR15.
 - Utilizza la leva di sgancio rapido (QD) per fissare l'handguard.
 - Controlla che l'handguard sia ben allineato e fissato.
3. **Uso:**
 - Monta gli accessori MLOK nelle posizioni desiderate.
 - Utilizza la presa QD girevole per il setup a 2 punti.
4. **Rimozione:**
 - Premi la leva di sgancio rapido e tira per rimuovere l'handguard.
 - Controlla l'handguard per eventuali segni di usura prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla l'alluminio presso centri di raccolta autorizzati.
- Assicurati che il prodotto sia completamente disassemblato prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di STRIKE INDUSTRIES o contattare il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e di serie a portata di mano per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, puoi assicurarti di utilizzare l'assemblaggio dell'handguard GRILDLOK LITE in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Rączki GRILDLOK LITE STRIKE INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Rączki GRILDLOK LITE STRIKE INDUSTRIES. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i przestrzeganie ich podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe, które posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę w zakresie obsługi broni palnej.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan rączki, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lub demontażu rączki.
- Unikaj kontaktu z ogniem lub wysokimi temperaturami, ponieważ materiał rączki może ulec uszkodzeniu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu lub demontażu, aby uniknąć uszkodzenia elementów.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż rączki:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Złap rączkę i umieść ją na górnym odbiorniku.
- Użyj systemu szybkiego odłączania raila, aby zamontować rączkę w kilka sekund.
- Sprawdź, czy rączka jest stabilna i dobrze przymocowana.

2. Demontaż rączki:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Naciśnij przycisk blokujący QD i pociągnij rączkę, aby ją zdjąć.
- Przechowuj rączkę w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

3. Użytkowanie:

- Rączka jest kompatybilna z akcesoriami MLOK, które można montować w różnych pozycjach.
- Używaj rączki zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w przypadku wystąpienia problemów, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą produktu.

Zgłaszanie Niebezpiecznych Produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Zestawu Rączki GRILDLOK LITE STRIKE INDUSTRIES.

GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta sekä hävittämisestä. Tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen innovatiivisia ominaisuuksia ja parannuksia, mutta turvallisuus on aina etusijalla.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Ilmoita viranomaisille kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole yhteensopiva muiden aseiden tai lisävarusteiden kanssa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Varmista, että kaasublokki on oikein säädetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha käsikahva, jos sellainen on.
- Aseta GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY paikalleen.
- Kiinnitä tuote tiukasti paikoilleen käyttämällä mukana tulevia ruuveja ja työkaluja.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki säädöt, kuten kaasublokki, ovat oikein ennen ampumista.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huomioi, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja kaikkien ohjeiden noudattaminen on tärkeää turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY

Introduktion

Tack för att du valt GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY från Strike Industries. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet vid användning på din AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Skador kan leda till olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguardet är korrekt installerat innan du använder ditt vapen.
- Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du gör några justeringar.
- Undvik att använda produkten om du har några tvivel om dess säkerhet eller funktionalitet.
- Var medveten om att dämpare kan påverka vapnets prestanda och säkerhet. Följ tillverkarens rekommendationer för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handguardet:

- Ta bort det befintliga handguardet från din AR15.
- Rengör ytorna noggrant för att säkerställa en korrekt installation.
- Montera GRILDLOK LITE HANDGUARD genom att följa instruktionerna i produktmanualen.
- Använd QDspärren för att säkerställa att handguardet sitter fast ordentligt.

2. Användning av Quick Detachsystemet:

- För att ta bort handguardet, tryck på QDspärren och dra handguardet framåt.
- För att återinstallera, placera handguardet på plats och tryck tills du hör ett klick.

3. Montering av tillbehör:

- Använd MLOKfästen för att montera tillbehör på handguardet.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa innan användning.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY. Tack för att du prioriterar säkerheten!