

GRIDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY - STRIKE INDUSTRIES

GRIDLOK LITE 15" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK

Parti Carabine > Build Kits > Guardamano e rails

Il rail STRIKE INDUSTRIES GRIDLOK® LITE per AR-15 trae ispirazione dal GRIDLOK®, ma presenta un design a 1 pezzo per ridurre il peso e offrire un'opzione economica. Utilizzando lo stesso sistema di sgancio rapido del rail in attesa di brevetto, non esiste un altro handguard che possa essere rimosso a casa o sul campo disponibile oggi sul mercato. Con il sistema di sgancio rapido, basta una semplice pressione e tirare la leva di sgancio rapido (QD) per rimuovere l'handguard in pochi secondi, consentendo di apportare modifiche a un blocco gas regolabile o di installare/rimuovere un soppressore. La leva QD è stata anche riprogettata con un nuovo pulsante di bloccaggio per un bloccaggio anticipato. Integrato nella parte frontale del GRIDLOK® LITE c'è il mirino di emergenza flip-up (BUIS) integrato. Quasi tutti gli accessori M-LOK possono essere attaccati e montati lungo la lunghezza del rail nelle posizioni delle ore 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 11, offrendoti tante opzioni quanto qualsiasi handguard sul mercato. Nella parte posteriore dell'handguard troverai una presa QD girevole integrata a 360° per un setup a 2 punti. Le linguette posteriori con viti di regolazione nella parte superiore del SI GRIDLOK® LITE aiutano a centrare il rail superiore con il ricevitore superiore per garantire un corretto allineamento. Il taglio anteriore è stato progettato per adattarsi a soppressori fino a 1.57"" (39.9mm) di diametro e, naturalmente, a tutti i dispositivi di bocca SI, incluso il SI OPPRESSOR per chi cerca un aspetto compatto. L'handguard è realizzato in alluminio 6061-T6 e il dado della canna è realizzato in alluminio della serie 7000, che eccelle in applicazioni che richiedono leggerezza e alta resistenza. Il GRIDLOK® LITE di STRIKE INDUSTRIES per AR-15 ti offre caratteristiche e miglioramenti dal 'fratello maggiore' GRIDLOK®, ma con un'opzione più leggera ed economica. COMPATIBILITÀ: ricevitore superiore Mil-Spec M4 NON COMPATIBILE: blocco gas a pistone Alcuni ricevitori a caricamento laterale in billette 11 "", 15 "", 17 "" con blocco gas A2 Front Sight Post



Caratteristiche

- Nome: [STRIKE INDUSTRIES GRIDLOK LITE 15" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100047160
- N. fab.: SI-GRIDLOK-LITE-15-BK
- Colore: Nero
- Lunghezza: 15
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Quick Detach,M-LOK
- Tipo: Picatinny
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.757kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 470mm
- UPC: 793811764277

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Assemblaggio dell'Handguard GRILDLOK LITE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'Assemblaggio dell'Handguard GRILDLOK LITE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'assemblaggio dell'handguard GRILDLOK LITE di STRIKE INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza sicura e funzionale per gli utenti di AR15. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente l'handguard per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'handguard se presenta difetti visibili o se è stato coinvolto in un incidente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:**
 - Segui attentamente le istruzioni fornite per l'installazione.
 - Utilizza solo gli strumenti raccomandati per evitare danni al prodotto.
- **Utilizzo:**
 - Non sovraccaricare l'handguard con accessori non compatibili.
 - Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- **Rimozione:**
 - Utilizza il sistema di sgancio rapido con cautela per evitare infortuni.
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di rimuovere l'handguard.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
 - Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
 - Indossa occhiali protettivi e guanti se necessario.
2. **Installazione:**
 - Posiziona l'handguard sul ricevitore dell'AR15.
 - Utilizza la leva di sgancio rapido (QD) per fissare l'handguard.
 - Controlla che l'handguard sia ben allineato e fissato.
3. **Uso:**
 - Monta gli accessori MLOK nelle posizioni desiderate.
 - Utilizza la presa QD girevole per il setup a 2 punti.
4. **Rimozione:**
 - Premi la leva di sgancio rapido e tira per rimuovere l'handguard.
 - Controlla l'handguard per eventuali segni di usura prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla l'alluminio presso centri di raccolta autorizzati.
- Assicurati che il prodotto sia completamente disassemblato prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di STRIKE INDUSTRIES o contattare il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e di serie a portata di mano per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, puoi assicurarti di utilizzare l'assemblaggio dell'handguard GRILDLOK LITE in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it