

GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY - GRIDLOK LITE 8.5" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK

The Strike Industries GRIDLOK® LITE Rail for AR-15 takes innovation from GRIDLOK® but this is a 1-piece design to minimize weight and offer a cost-effective option. Using the same Patent Pending Quick Rail Detach system, there is no other handguard that can be removed at home or in the field on the market today. With the Quick Rail detach system, a simple push and pull of the of the quick detach (QD) latch, you have the handguard off in seconds to make any adjustments to an adjustable gas block or installation/removal of a suppressor. The QD latch has also been redesigned with a new locking button for earlier latch locking. Integrated into the front of the GRIDLOK® LITE is the built-in flip up backup iron sight (BUIS). Just about any M-LOK accessories can be attached and mounted along the length of the rail at 1, 3, 5, 6, 7, 9 and 11 o'clock positions giving you as many options as any handguard on the market. In the rear of the handguard you will find a integrated 360° free swivel QD socket for a 2-point setup. Rear tabs with set screws at the top the SI GRIDLOK® LITE help center the top rail to the upper receiver to ensure proper alignment. The cut in front was designed to help fit suppressors up to 1.57" (39.9mm) in diameter and of course all SI muzzle devices including the SI OPPRESSOR for those looking for that tucked look. The handguard is machined from 6061-T6 aluminum and the barrel nut is machined from 7000 series aluminum which excels in applications that require lightweight and high strength. The Strike Industries GRIDLOK® LITE for AR-15 brings you features and improvements from big brother GRIDLOK® but with a more lightweight and cost-effective option. COMPATIBILITY: Mil-Spec M4 upper receiver NOT COMPATIBLE: Piston gas block Some billet/side charging uppers 11", 15", 17" with A2 Front Sight Post gas block



Attributes

- Name: GRIDLOK LITE 8.5" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100047162
- Mfr. No.: SI-GRIDLOK-LITE
- Color: Black
- Length: 8.5
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach,M-LOK
- Type: Picatinny
- Delivery weight: 0.567kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 793811764239

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des GRILDLOK LITE Handguard Assembly](#)
- [English: GRILDLOK LITE Handguard Assembly Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Gardemain GRILDLOK LITE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GRILDLOK LITE Handguard Assembly](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Rękojeści GRILDLOK LITE](#)
- [Suomi: GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des GRILDLOK LITE Handguard Assembly

Einführung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für das GRILDLOK LITE Handguard Assembly von Strike Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Funktionalität Ihres AR15 zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Handguard Assembly nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert und gesichert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Quick Detach (QD) Riegel korrekt funktioniert, bevor Sie das Handguard Assembly verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass alle MLOK Zubehörteile sicher und fest angebracht sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur kompatible Gasblöcke und Mündungsgeräte, um eine sichere Funktionalität zu gewährleisten.
- Bei der Installation eines Schalldämpfers stellen Sie sicher, dass dieser den Durchmesseranforderungen entspricht.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Handguard Assembly:

- Entfernen Sie das alte Handguard, falls vorhanden.
- Setzen Sie das GRILDLOK LITE Handguard Assembly auf den oberen Empfänger.
- Sichern Sie das Handguard Assembly mit dem Quick Detach (QD) Riegel.
- Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung und den Sitz des Handguards.

2. Verwendung des Quick Rail DetachSystems:

- Drücken Sie den QDRiegel, um das Handguard Assembly schnell zu entfernen.
- Ziehen Sie das Handguard Assembly vorsichtig ab, um Anpassungen vorzunehmen oder Zubehör zu installieren.

3. Anbringen von MLOK Zubehörteilen:

- Wählen Sie die gewünschte Position (1, 3, 5, 6, 7, 9 oder 11 Uhr).
- Befestigen Sie das Zubehörteil sicher an der Rail.

4. Installation eines Schalldämpfers:

- Stellen Sie sicher, dass der Schalldämpfer einen Durchmesser von bis zu 1,57" (39,9 mm) hat.
- Befestigen Sie den Schalldämpfer gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

GRILDLOK LITE Handguard Assembly Safety Instructions

Introduction

Thank you for your purchase of the GRILDLOK LITE Handguard Assembly. This product is designed for use with AR15 rifles and is manufactured to ensure safety and performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your AR15 rifle and all its components before using the GRILDLOK LITE Handguard Assembly.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep the handguard and other firearm components free from dirt and debris to ensure proper function.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect the handguard for signs of wear or damage. If any damage is found, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the rifle is unloaded and the safety is engaged before attempting to install or remove the handguard.
 - Use only compatible components when installing the handguard to avoid malfunctions.
- **Usage Precautions:**
 - Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for accessories mounted on the handguard.
 - Avoid using the handguard for any purpose other than its intended use as a firearm accessory.
- **Maintenance Precautions:**
 - Clean the handguard with a soft, dry cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the finish.
 - Regularly check the QD latch and other moving parts for proper function and lubrication.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your AR15 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a torque wrench and any required mounting hardware.

2. Installation Steps:

- Remove the existing handguard from your AR15 by following the manufacturer's instructions.
- Align the GRILDLOK LITE Handguard Assembly with the upper receiver.
- Securely fasten the handguard using the supplied mounting hardware, ensuring that all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Test the Quick Detach (QD) latch to ensure it operates smoothly and locks securely.

3. Usage:

- Once installed, you can attach MLOK accessories at the designated positions along the rail.
- Use the integrated flipup backup iron sight (BUIS) as needed for aiming.
- If adjustments are required, use the QD latch to quickly detach the handguard for access.

Disposal Instructions

- Dispose of the GRILDLOK LITE Handguard Assembly in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the GRILDLOK LITE Handguard Assembly or safety concerns, please reach out to the manufacturer directly. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GRILDLOK LITE Handguard Assembly. Always prioritize safety and responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Gardemain GRILDLOK LITE

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain GRILDLOK LITE de Strike Industries. Ce document vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le gardemain.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.
- Suivez les réglementations locales concernant l'utilisation et le transport d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le gardemain de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement installé avant chaque utilisation.
- Évitez de toucher le gardemain pendant ou immédiatement après l'utilisation, car il peut devenir chaud.
- En cas de défaillance lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que votre récepteur supérieur est compatible avec le gardemain.

2. Installation du Gardemain:

- Retirez le gardemain existant si nécessaire.
- Alignez le gardemain GRILDLOK LITE sur le récepteur supérieur.
- Utilisez le système de détachement rapide pour fixer le gardemain en place. Assurez-vous que le loquet QD est correctement engagé.
- Vérifiez que le gardemain est bien centré et sécurisé.

3. Fixation des Accessoires:

- Attachez les accessoires MLOK au gardemain selon vos besoins. Utilisez les points de montage à 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 11 heures pour une personnalisation optimale.

Utilisation

- Utilisez le gardemain pour un meilleur contrôle et une meilleure manipulation de votre AR15.
- Pour ajuster votre bloc de gaz ou installer un suppressor, utilisez le système de détachement rapide pour retirer le gardemain en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gardemain dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, envisagez de le retourner au fabricant pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain GRILDLOK LITE, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain GRILDLOK LITE. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il GRILDLOK LITE Handguard Assembly

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRILDLOK LITE Handguard Assembly di STRIKE INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e facilità d'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e normative locali relative all'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare solo accessori compatibili con il GRILDLOK LITE Handguard Assembly.
- Non forzare mai il sistema di sgancio rapido; utilizzare solo la pressione consigliata per rimuovere l'handguard.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere l'handguard.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.
- In caso di malfunzionamento, contattare un professionista qualificato per la valutazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Allinea il GRILDLOK LITE Handguard con il ricevitore superiore dell'arma.
- Utilizza il sistema di sgancio rapido (QD) per fissare l'handguard. Premi la leva di sgancio rapido e assicurati che sia bloccata in posizione.
- Controlla che l'handguard sia ben fissato e che non ci siano movimenti.

3. Utilizzo:

- Per rimuovere l'handguard, premi la leva di sgancio rapido e tiralo delicatamente.
- Se necessario, apporta modifiche come l'installazione o la rimozione di un soppressore.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente l'handguard con un panno morbido e asciutto.
- Controlla periodicamente il sistema di sgancio rapido per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali metallici.
- Non abbandonare il prodotto in aree non autorizzate; smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti di STRIKE INDUSTRIES o consultare il sito ufficiale per ulteriori informazioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Rękojeści GRILDLOK LITE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu rękojeści GRILDLOK LITE od STRIKE INDUSTRIES. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy przy rękojeści.
- Nie używaj rękojeści, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby nie wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Używaj rękojeści tylko z kompatybilnymi systemami AR15.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Rękojeści:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij istniejącą rękojeść, jeśli jest obecna.
- Umieść nową rękojeść GRILDLOK LITE na górnym odbiorniku.
- Zastosuj system szybkiego odłączania raila, aby zabezpieczyć rękojeść na miejscu.
- Użyj klucza do dokręcenia wszystkich śrub i upewnij się, że rękojeść jest stabilna.

2. Użytkowanie Rękojeści:

- Aby zdjąć rękojeść, użyj prostego ruchu pociągnięcia i pchnięcia zaczepu QD.
- Regularnie sprawdzaj, czy rękojeść jest prawidłowo zamocowana przed każdym użyciem.
- W razie potrzeby, korzystaj z wbudowanego celownika mechanicznego (BUIS) do celowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem STRIKE INDUSTRIES lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Zakończenie

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z zestawu rękojeści GRILDLOK LITE. Dziękujemy za zaufanie do STRIKE INDUSTRIES.

GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Strike Industries GRIDLOK® LITE Handguard Assemblyn. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas vaihtoehto AR15 aseiden käsikahvoille. Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät ainoastaan yhteensopivia osia ja lisävarusteita, jotka on suunniteltu GRIDLOK® LITE käsikahvalle.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä liiallisessa kuumuudessa tai kosteudessa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kaasublokki on säädetty oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha käsikahva, jos sellainen on asennettuna.
- Varmista, että ylävastaanotin on puhdas ja vaurioitumaton.
- Aseta GRIDLOK® LITE käsikahva ylävastaanottimen päälle.
- Kiinnitä käsikahva paikalleen käyttämällä mukana tulevia kiinnitysruuveja.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että käsikahva on oikein asennettu.

2. Käyttö:

- Käytä käsikahvaa vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten vaimentimet, on asennettu oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että käsikahva ja sen osat ovat ehjiä ja toimintakunnossa ennen jokaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten tai eläinten ulottuville hävittämisen aikana.
- Kierrätä metalli ja muoviosat, jos mahdollista, paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.

Lisätietoja varten

- Tuotteeseen liittyviin turvallisuus ja käyttöohjeisiin saat lisätietoja valmistajalta tai jälleenmyyjältä.
- Jos kohtaavat ongelmia tai epäilyksiä tuotteen turvallisuudesta, ota yhteys asiantuntevaan henkilöön.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för GRILDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries GRIDLOK® LITE Handguard Assembly. Detta handguard är designat för att ge hög funktionalitet och säkerhet. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid installation och användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla MLOKtillbehör för att undvika skador.
- Undvik att använda handguardet med Piston gasblock eller vissa biljet/sidopåfyllningsövre.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat för att förhindra läckage.
- Använd inte produkten om du är osäker på installationen; sök hjälp från en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och tillbehör.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga handguardet om det finns ett.
- Placera GRIDLOK® LITE handguardet på den övre mottagaren.
- Använd QDspärren för att säkra handguardet. Tryck och dra för att lossa det vid behov.
- Montera MLOKtillbehör vid de angivna klockpositionerna (1, 3, 5, 6, 7, 9 och 11).

3. Användning:

- Kontrollera att handguardet sitter ordentligt innan användning.
- Använd den inbyggda vikbara backup järnsikten (BUIS) vid behov.
- Justera gasblocket om det är nödvändigt, följ tillverkarens instruktioner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna handguardet på ett miljövänligt sätt genom att återvinna metallkomponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av produkter i aluminium.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt GRIDLOK® LITE Handguard Assembly. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.