

# GRIDLOK LITE HANDGUARD ASSEMBLY - STRIKE INDUSTRIES

## GRIDLOK LITE 8.5" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il rail STRIKE INDUSTRIES GRIDLOK® LITE per AR-15 trae ispirazione dal GRIDLOK®, ma presenta un design a 1 pezzo per ridurre il peso e offrire un'opzione economica. Utilizzando lo stesso sistema di sgancio rapido del rail in attesa di brevetto, non esiste un altro handguard che possa essere rimosso a casa o sul campo disponibile oggi sul mercato. Con il sistema di sgancio rapido, basta una semplice pressione e tirare la leva di sgancio rapido (QD) per rimuovere l'handguard in pochi secondi, consentendo di apportare modifiche a un blocco gas regolabile o di installare/rimuovere un soppressore. La leva QD è stata anche riprogettata con un nuovo pulsante di bloccaggio per un bloccaggio anticipato. Integrato nella parte frontale del GRIDLOK® LITE c'è il mirino di emergenza flip-up (BUIS) integrato. Quasi tutti gli accessori M-LOK possono essere attaccati e montati lungo la lunghezza del rail nelle posizioni delle ore 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 11, offrendoti tante opzioni quanto qualsiasi handguard sul mercato. Nella parte posteriore dell'handguard troverai una presa QD girevole integrata a 360° per un setup a 2 punti. Le linguette posteriori con viti di regolazione nella parte superiore del SI GRIDLOK® LITE aiutano a centrare il rail superiore con il ricevitore superiore per garantire un corretto allineamento. Il taglio anteriore è stato progettato per adattarsi a soppressori fino a 1.57" (39.9mm) di diametro e, naturalmente, a tutti i dispositivi di bocca SI, incluso il SI OPPRESSOR per chi cerca un aspetto compatto. L'handguard è realizzato in alluminio 6061-T6 e il dado della canna è realizzato in alluminio della serie 7000, che eccelle in applicazioni che richiedono leggerezza e alta resistenza. Il GRIDLOK® LITE di STRIKE INDUSTRIES per AR-15 ti offre caratteristiche e miglioramenti dal 'fratello maggiore' GRIDLOK®, ma con un'opzione più leggera ed economica. COMPATIBILITÀ: ricevitore superiore Mil-Spec M4 NON COMPATIBILE: blocco gas a pistone Alcuni ricevitori a caricamento laterale in billette 11 "", 15 "", 17 "" con blocco gas A2 Front Sight Post



### Caratteristiche

- Nome: [STRIKE INDUSTRIES GRIDLOK LITE 8.5" HANDGUARD ASSEMBLY BLACK](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100047162
- N. fab.: SI-GRIDLOK-LITE
- Colore: Nero
- Lunghezza: 8.5
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Quick Detach,M-LOK
- Tipo: Picatinny
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.567kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 330mm
- UPC: 793811764239

### Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il GRIDLOK LITE Handguard Assembly](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il GRILDLOK LITE Handguard Assembly

## Introduzione

Grazie per aver scelto il GRILDLOK LITE Handguard Assembly di STRIKE INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e facilità d'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e normative locali relative all'uso di armi e accessori.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare solo accessori compatibili con il GRILDLOK LITE Handguard Assembly.
- Non forzare mai il sistema di sgancio rapido; utilizzare solo la pressione consigliata per rimuovere l'handguard.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere l'handguard.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.
- In caso di malfunzionamento, contattare un professionista qualificato per la valutazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Allinea il GRILDLOK LITE Handguard con il ricevitore superiore dell'arma.
- Utilizza il sistema di sgancio rapido (QD) per fissare l'handguard. Premi la leva di sgancio rapido e assicurati che sia bloccata in posizione.
- Controlla che l'handguard sia ben fissato e che non ci siano movimenti.

### 3. Utilizzo:

- Per rimuovere l'handguard, premi la leva di sgancio rapido e tiralo delicatamente.
- Se necessario, apporta modifiche come l'installazione o la rimozione di un soppressore.

### 4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente l'handguard con un panno morbido e asciutto.
- Controlla periodicamente il sistema di sgancio rapido per assicurarti che funzioni correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali metallici.
- Non abbandonare il prodotto in aree non autorizzate; smaltiscilo in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti di STRIKE INDUSTRIES o consultare il sito ufficiale per ulteriori informazioni.



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)