

# **HELLFIRE MATCH MUZZLE BRAKE - AREA 419 6MM (22-6MM)**

## **HELLFIRE MATCH BRAKE, STAINLESS**

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Più morbido, più piatto, senza esplosioni extra. Con il rilascio originale e best-seller Hellfire nel 2016, abbiamo racchiuso tutto ciò che sapevamo su come realizzare un buon freno di bocca in un unico design. Ora, anni dopo, siamo tornati al tavolo da disegno con una comprensione più profonda di cosa può e dovrebbe fare un freno di bocca, e come può rendere un fucile il più gestibile possibile al momento dell'uscita del proiettile. Presentiamo il Hellfire Match. Questo design a 4 porte non è semplicemente un accumulo del medesimo design, ma una riprogettazione completa con ogni porta diversa. Porte di diverse lunghezze, porte di angoli diversi e porte di altezze diverse ottimizzano ciascuna per fornire una funzione ideale in base alla pressione e al volume di gas che agiscono nella sua posizione. Questo porta a una gestione ottimale del rinculo, a un controllo ottimale dell'innalzamento della bocca e non impedisce alcuna pressione sonora extra nella posizione dello sparatore. Utilizzando il nostro sistema brevettato Hellfire Self-Timing, questo freno utilizza gli stessi adattatori universali Hellfire che sono nella nostra gamma da anni e può integrarsi con i tuoi Supporti per Soppressori, Hellfire, Hellfire 2P e Soppressore Lineare. Anche se questo sarà il nuovo freno di punta, fa parte della nostra super popolare famiglia Hellfire.



### **Caratteristiche**

- Nome: [AREA 419 6MM \(22-6MM\) HELLFIRE MATCH BRAKE, STAINLESS](#)
- Produttore: [AREA 419](#)
- N. prodotto: 100047598
- N. fab.: 419HFMAT-SS-6-5
- Calibro: 243/6 mm (.243)
- Filetti: 5/8-24
- Finitura: Stainless
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 810080180598

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca HELLFIRE MATCH MUZZLE BRAKE AREA 419 6MM
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca HELLFIRE MATCH MUZZLE BRAKE AREA 419 6MM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca HELLFIRE MATCH MUZZLE BRAKE AREA 419 6MM. Questo prodotto è progettato per migliorare la gestione del rinculo e il controllo dell'innalzamento della bocca durante il tiro. Per garantire un utilizzo sicuro e efficace, si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il freno di bocca sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del freno di bocca.
- In caso di problemi o incidenti, contattare le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il freno di bocca sia compatibile con il proprio fucile e calibro.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il freno di bocca in condizioni meteorologiche avverse o in luoghi non sicuri.
- Non tentare di smontare o modificare il freno di bocca.
- Evitare di puntare l'arma verso persone o animali durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Rimuovere il freno di bocca esistente, se presente.
- Pulire il filetto dell'arma per rimuovere eventuali detriti.
- Avvitare il freno di bocca HELLFIRE MATCH sul filetto dell'arma, assicurandosi che sia fissato saldamente.
- Controllare che il freno di bocca sia allineato correttamente e non presenti movimenti.

### 2. Uso:

- Posizionarsi in una zona di tiro sicura e controllare l'ambiente circostante.
- Caricare l'arma solo quando si è pronti a sparare.
- Utilizzare munizioni appropriate per il calibro 243/6 mm (.243).
- Seguire le pratiche di tiro sicuro, mantenendo sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il freno di bocca nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il freno di bocca è danneggiato o non utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

## Conclusione

Il Freno di Bocca HELLFIRE MATCH MUZZLE BRAKE AREA 419 6MM è un prodotto di alta qualità progettato per migliorare le prestazioni del fucile. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e le linee guida, è possibile garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)