

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH - REAL AVID

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/8"

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Chiavi](#)

Chiave a corona per armorer specializzata e con adattamento preciso, si adatta alla testa della chiave dinamometrica da $\frac{1}{2}$ " - Acciaio inossidabile rivestito in titanio per applicare con sicurezza la coppia desiderata, riducendo al minimo i segni sui componenti dell'arma - Tolleranze strette per una presa solida e un controllo dello strumento senza slittamenti.



Caratteristiche

- Nome: [REAL AVID MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/8"](#)
- Produttore: [REAL AVID](#)
- N. prodotto: 100047711
- N. fab.: AVMF118BNW
- Peso della spedizione: 0.248kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 813119013904

Indice

- Pagina iniziale
- MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO
- Chi siamo

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

Introduzione

Grazie per aver scelto il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH di REAL AVID. Questo strumento è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare lo strumento solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare lo strumento se è danneggiato o non funzionante.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti quando si utilizza lo strumento.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH solo con chiavi dinamometriche da $\frac{1}{2}$ ".
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare il componente dell'arma.
- Verificare che il fissaggio della chiave sia sicuro prima di applicare la coppia desiderata.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnate per evitare scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la chiave dinamometrica sia compatibile con il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.
- Controllare che la superficie di lavoro sia stabile e sicura.

2. Utilizzo:

- Inserire il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH nella testa della chiave dinamometrica.
- Regolare la chiave dinamometrica sulla coppia desiderata.
- Applicare una pressione uniforme e controllata per evitare danni.

3. Controllo:

- Dopo l'uso, controllare il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Riporre lo strumento in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento degli strumenti in acciaio inossidabile.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio del prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Per qualsiasi problema o dubbio, non esitate a contattare un professionista qualificato. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it