

# MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH - REAL AVID

## MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-5/16"

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Chiavi](#)

Chiave a corona per armorer specializzata e con adattamento preciso, si adatta alla testa della chiave dinamometrica da ½" - Acciaio inossidabile rivestito in titanio per applicare con sicurezza la coppia desiderata, riducendo al minimo i segni sui componenti dell'arma - Tolleranze strette per una presa solida e un controllo dello strumento senza slittamenti.



### Caratteristiche

- Nome: [REAL AVID MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-5/16"](#)
- Produttore: [REAL AVID](#)
- N. prodotto: 100047714
- N. fab.: AVMF1516BNW
- Peso della spedizione: 0.315kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 813119013935

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Questo strumento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che lo strumento sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere lo strumento lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare che lo strumento non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza, durante l'uso.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH su componenti danneggiati o usurati.
- Assicurarsi che la chiave dinamometrica da ½" sia compatibile e correttamente fissata.
- Applicare la coppia desiderata con attenzione per evitare danni ai componenti dell'arma.
- Non esercitare una forza eccessiva che possa compromettere la sicurezza dell'operazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurarsi di avere a disposizione il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH e una chiave dinamometrica da ½".
- Controllare che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

### 2. Installazione della Chiave

- Inserire il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH nella testa della chiave dinamometrica.
- Verificare che l'adattamento sia preciso e sicuro.

### 3. Uso dello Strumento

- Posizionare lo strumento sulla parte da serrare.
- Applicare la coppia desiderata in modo graduale, monitorando attentamente le tolleranze.
- Rimuovere lo strumento con cautela dopo aver completato l'operazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare lo strumento nei rifiuti domestici.
- Smaltire il MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei metalli e degli strumenti.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto europeo dedicato.

## Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo efficace e sicuro del MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH. Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di consultarla ogni volta che si utilizza lo strumento.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)