

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

I ganci e le clip per slings sono destinati a scomparire! Il mondo non deve più tollerare attacchi per slings rumorosi e tintinnanti, ganci che consumano occhielli in alluminio e plastica, o pezzi hardware che richiedono troppo tempo per essere attaccati e rimossi. Con l'ULoop, in attesa di brevetto, finalmente sulla scena, è iniziato l'evento di estinzione di ganci e clip. L'ULoop™ di Blue Force Gear porta un livello di versatilità che non ha pari in nessun altro hardware per slings. Chiamato "Uber Loop", è una versione a sgancio rapido del popolare Universal Wire Loop, che offre un'installazione ancora più veloce e semplice, specialmente su occhielli più piccoli presenti su armi AK, HK, SIG e FN. L'ULoop può essere installato praticamente ovunque: attraverso occhielli, fori in guardie a mano con rail e su rail KeyMod. Non c'è bisogno di avere più attacchi per slings. L'ULoop sostituisce tutti i ganci, le clip e le connessioni. L'ULoop può essere installato in pochi secondi e non deve essere rimosso dalla sling. Per rilasciare il filo, spingi il loop di filo verso il corpo. Poi spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio. Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo. Da lì, il filo può essere inserito attraverso occhielli, anelli sulle armi, fori o slot nei rail / KeyMod. Basta spingere l'estremità libera del cavo di nuovo nel corpo dell'ULoop e far scattare il cavo di nuovo nel canale di bloccaggio. La dimensione da 1" si adatta a slings fino a 1" di larghezza, la dimensione da 1.25" si adatta a slings fino a 1.25" di larghezza. Il loop di filo da 1" è misurato dalla base del loop della sling alla parte superiore del loop.



Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 100047810
- N. fab.: UWL-UL1-100-BK
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 812114023864

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il gancio ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. Questo prodotto è progettato per offrire un sistema di attacco sicuro e versatile per slings. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il gancio ULOOP oltre le specifiche indicate.
- Assicurati che il gancio sia correttamente fissato prima di utilizzare la sling.
- Evita di utilizzare il gancio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Gancio ULOOP:

- Rimuovi il gancio dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Per rilasciare il filo, spingi il loop di filo verso il corpo.
- Spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio.
- Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo.
- Inserisci il filo attraverso occhielli, anelli sulle armi, fori o slot nei rail / KeyMod.
- Spingi l'estremità libera del cavo di nuovo nel corpo dell'ULoop e far scattare il cavo di nuovo nel canale di bloccaggio.

2. Uso del Gancio ULOOP:

- Assicurati che il gancio sia fissato correttamente prima di utilizzare la sling.
- Controlla che il gancio sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il gancio in situazioni pericolose o non sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla se il prodotto può essere riciclato e utilizza i contenitori appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del gancio ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT BLACK. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it