

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

I ganci e le clip per slings sono destinati a scomparire! Il mondo non deve più tollerare attacchi per slings rumorosi e tintinnanti, ganci che consumano occhielli in alluminio e plastica, o pezzi hardware che richiedono troppo tempo per essere attaccati e rimossi. Con l'ULoop, in attesa di brevetto, finalmente sulla scena, è iniziato l'evento di estinzione di ganci e clip. L'ULoop™ di Blue Force Gear porta un livello di versatilità che non ha pari in nessun altro hardware per slings.

Chiamato "Uber Loop", è una versione a sgancio rapido del popolare Universal Wire Loop, che offre un'installazione ancora più veloce e semplice, specialmente su occhielli più piccoli presenti su armi AK, HK, SIG e FN. L'ULoop può essere installato praticamente ovunque: attraverso occhielli, fori in guardie a mano con rail e su rail KeyMod. Non c'è bisogno di avere più attacchi per slings. L'ULoop sostituisce tutti i ganci, le clip e le connessioni. L'ULoop può essere installato in pochi secondi e non deve essere rimosso dalla sling. Per rilasciare il filo, spingi il loop di filo verso il corpo. Poi spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio. Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo. Da lì, il filo può essere inserito attraverso occhielli, anelli sulle armi, fori o slot nei rail / KeyMod. Basta spingere l'estremità libera del cavo di nuovo nel corpo dell'ULoop e far scattare il cavo di nuovo nel canale di bloccaggio. La dimensione da 1" si adatta a slings fino a 1" di larghezza, la dimensione da 1.25" si adatta a slings fino a 1.25" di larghezza. Il loop di filo da 1" è misurato dalla base del loop della sling alla parte superiore del loop.



Caratteristiche

- Nome: [BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK](#)
- Produttore: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N. prodotto: 100047812
- N. fab.: UWL-UL1-125-BK
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 812114024540

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori
- Chi siamo

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULoop BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo delle slings, garantendo un'installazione rapida e semplice. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'ULoop solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non sovraccaricare l'ULoop oltre le specifiche indicate.
- Evita di utilizzare l'ULoop in condizioni estreme (temperature molto elevate o basse).
- Non tentare di riparare il prodotto se danneggiato; sostituisco.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il prodotto in combinazione con attrezzi non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'ULoop

- Posiziona l'ULoop attraverso l'occhiello o il foro desiderato.
- Spingi il loop di filo verso il corpo per rilasciare il cavo.
- Spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio.
- Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo.
- Inserisci il filo attraverso occhielli, anelli sulle armi, fori o slot nei rail / KeyMod.
- Riposiziona l'estremità libera del cavo nel corpo dell'ULoop e fai scattare il cavo di nuovo nel canale di bloccaggio.

2. Uso dell'ULoop

- Assicurati che l'ULoop sia saldamente fissato prima dell'uso.
- Controlla la stabilità del prodotto durante l'uso.
- Rimuovi l'ULoop solo se necessario e seguendo le istruzioni di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'ULoop nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Considera di portare il prodotto in un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di BLUE FORCE GEAR. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare l'ULoop BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT BLACK in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it