

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 4.8" HANDGUARD M-LOK FREE FLOATING FOR AR-15 FDE

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'hanguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'hanguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un hanguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di hanguard ATLAS) Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.



Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 4.8" HANDGUARD M-LOK FREE FLOATING FOR AR-15 FDE](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 100049017
- N. fab.: APRA500718A
- Colore: Flat Dark Earth
- Lunghezza: 4.8
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: Free Float
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 318mm
- UPC: 840014611836

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e una facile installazione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'hanguard solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla regolarmente l'hanguard per segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'hanguard se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Conserva l'hanguard in un luogo asciutto e protetto da umidità e temperature estreme.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'hanguard.
- Non forzare l'hanguard durante l'installazione; seguì le istruzioni passo dopo passo.
- Evita di esporre l'hanguard a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
- Non utilizzare attrezzi non appropriati durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi l'hanguard esistente dall'arma, se presente.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Posiziona l'hanguard ATLAS RONE sul ricevitore superiore dell'AR15.
- Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari forniti per fissare l'hanguard.
- Assicurati che la pressione di serraggio sia uniforme per evitare distorsioni.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi una volta installato.

3. Uso:

- Utilizza l'hanguard per montare accessori compatibili come slings e attacchi picatinny.
- Sii consapevole delle temperature elevate durante l'uso prolungato dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più l'hanguard, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Verifica le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali in alluminio.
- Se l'hanguard è danneggiato, non tentare di ripararlo; smaltiscilo secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o il punto vendita online. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per una risposta più rapida.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficiente dell'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it