

MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS

MODEL 3 WRENCH HEAD - ARC MAUSINGFIELD

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Chiavi](#)

TESTE MODULARI PER CHIAVE D'AZIONE **NON utilizzare la chiave d'azione SAC senza i corretti paraurti SAC. I paraurti sono disponibili solo con il Kit di Chiave d'Azione Modulare** Le Teste Modulari per Chiave d'Azione SAC sono progettate per adattarsi perfettamente alla tua azione, garantendo la corretta coppia e proteggendo la tua azione da eventuali danni. Realizzate in acciaio legato 4140 e trattate termicamente a HRC 32 con finitura in nitruro nero. Con un costo contenuto, le teste per chiave d'azione sono rapide e senza attrezzi, consentendo all'utente finale di avere un unico strumento che può funzionare su gran parte delle azioni, senza compromessi. Le azioni che non utilizzano un controforo sulla faccia del cilindro verranno fornite con un paraurti anteriore corto per posizionarlo correttamente nell'azione. Seleziona semplicemente il numero di modello appropriato per l'azione che desideri utilizzare. Se non vedi la tua azione elencata, contatta SAC, stanno sempre sviluppando nuove teste per chiave d'azione e alcune azioni potrebbero funzionare con determinati modelli.

Aggiornneremo l'elenco. *** Indica solo teste con configurazione destra Modello 1: azioni Remington 700, azioni Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (non si adatta a Defiance Elite), azioni Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. Modello 2: azioni Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 *** Modello 3: azioni American Rifle Company Mausingfield *** Modello 4: azioni BAT Machine TR e simili Modello 5: azioni Tikka T3 Modello 6: azioni Howa 1500 ***, azioni Borden, azioni Kelbly's e azioni Savage® Modello 7: azioni Bighorn TL, SR e Origin, l'espulsore deve essere rimosso. Gunwerks GLR Sinistra e Destra, Savage Small Shank. Modello 8: azioni American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modello 9: azioni Curtis Custom solo, non funzionerà con azioni Terminus Modello 10: azioni Defiance Elite, azioni Pierce, Tuebor Raider Modello 11: bulloni Defiance di diametro .750", Surgeon XL Modello 12: Sako A7 Modello 13: Surgeon 591 Modello 14: azioni Terminus, funzionerà con Curtis Customs Modello 15: azioni Sako TRG Modello 20: azioni McMillan TAC50



Caratteristiche

- Nome: [SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 3 WRENCH HEAD - ARC MAUSINGFIELD](#)
- Produttore: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- N. prodotto: 100050108
- N. fab.: SAC-MAWHM3
- Modello: Mausingfield
- Tipo di arma: American Rifle Company
- Peso della spedizione: 0.034kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 3 WRENCH HEAD ARC MAUSINGFIELD
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 3 WRENCH HEAD ARC MAUSINGFIELD

Introduzione

Benvienuto! Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per il MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 3 WRENCH HEAD ARC MAUSINGFIELD. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i paraurti SAC appropriati. L'uso della chiave d'azione SAC senza i corretti paraurti può comportare rischi di danni all'azione.
- Verifica che il tuo strumento sia compatibile con l'azione che intendi utilizzare. Se non sei sicuro, contatta il produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il modello di chiave d'azione adatto all'azione specifica.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di utilizzare la chiave d'azione.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non forzare mai il prodotto oltre le sue specifiche di utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il modello corretto per l'azione che intendi utilizzare.
- Controlla che i paraurti SAC siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il paraurti anteriore corto se la tua azione non ha un controforo sulla faccia del cilindro.
- Fissa la chiave d'azione all'azione in modo sicuro, seguendo le istruzioni specifiche per il modello.

3. Utilizzo:

- Utilizza la chiave d'azione per applicare la coppia necessaria, assicurandoti di non superare le specifiche raccomandate.
- Rimuovi la chiave d'azione con attenzione dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per il corretto smaltimento di attrezzi e materiali metallici.
- Se hai domande sullo smaltimento, contatta le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Grazie per aver scelto il MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 3 WRENCH HEAD ARC MAUSINGFIELD. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del tuo strumento.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it