

# MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS

## MODEL 11 WRENCH HEAD - SAKO A7

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Chiavi](#)

TESTE MODULARI PER CHIAVE D'AZIONE \*\*NON utilizzare la chiave d'azione SAC senza i corretti paraurti SAC. I paraurti sono disponibili solo con il Kit di Chiave d'Azione Modulare\*\* Le Teste Modulare per Chiave d'Azione SAC sono progettate per adattarsi perfettamente alla tua azione, garantendo la corretta coppia e proteggendo la tua azione da eventuali danni. Realizzate in acciaio legato 4140 e trattate termicamente a HRC 32 con finitura in nitrato nero. Con un costo contenuto, le teste per chiave d'azione sono rapide e senza attrezzi, consentendo all'utente finale di avere un unico strumento che può funzionare su gran parte delle azioni, senza compromessi. Le azioni che non utilizzano un controforo sulla faccia del cilindro verranno fornite con un paraurti anteriore corto per posizionarlo correttamente nell'azione. Seleziona semplicemente il numero di modello appropriato per l'azione che desideri utilizzare. Se non vedi la tua azione elencata, contatta SAC, stanno sempre sviluppando nuove teste per chiave d'azione e alcune azioni potrebbero funzionare con determinati modelli.

Aggiungeremo l'elenco. \*\*\* Indica solo teste con configurazione destra Modello 1: azioni Remington 700, azioni Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (non si adatta a Defiance Elite), azioni Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fusion. Modello 2: azioni Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 \*\*\* Modello 3: azioni American Rifle Company Mausingfield \*\*\* Modello 4: azioni BAT Machine TR e simili Modello 5: azioni Tikka T3 Modello 6: azioni Howa 1500 \*\*\* , azioni Borden, azioni Kelbly's e azioni Savage® Modello 7: azioni Bighorn TL, SR e Origin, l'espulsore deve essere rimosso. Gunwerks GLR Sinistra e Destra, Savage Small Shank. Modello 8: azioni American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modello 9: azioni Curtis Custom solo, non funzionerà con azioni Terminus Modello 10: azioni Defiance Elite, azioni Pierce, Tuebor Raider Modello 11: bulloni Defiance di diametro .750", Surgeon XL Modello 12: Sako A7 Modello 13: Surgeon 591 Modello 14: azioni Terminus, funzionerà con Curtis Customs Modello 15: azioni Sako TRG Modello 20: azioni McMillan TAC50



### Caratteristiche

- Nome: [SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 11 WRENCH HEAD - SAKO A7](#)
- Produttore: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- N. prodotto: 100050113
- N. fab.: SAC-MAWHM11
- Modello: A7
- Tipo di arma: Sako
- Peso della spedizione: 0.039kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Teste Modulare per Chiave d'Azione SAC](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Teste Modulare per Chiave d'Azione SAC

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'uso delle Teste Modulare per Chiave d'Azione SAC, modello 11, progettate specificamente per il fucile Sako A7. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Verifica che il tuo modello di azione sia compatibile con la chiave d'azione SAC prima dell'uso.
- Non utilizzare la chiave d'azione senza i corretti paraurti SAC forniti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la chiave d'azione SAC senza i corretti paraurti.
- Assicurati che l'azione sia correttamente posizionata prima di applicare la chiave d'azione.
- Non forzare la chiave d'azione su azioni non compatibili, in quanto ciò potrebbe causare danni.
- Utilizza solo il numero di modello appropriato per la tua azione.
- Rimuovi l'espulsore per le azioni Bighorn TL, SR e Origin prima dell'uso.
- Non utilizzare la chiave d'azione se presenta segni di usura o danni visibili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Verifica della Compatibilità

- Controlla che il tuo modello di azione sia elencato nelle specifiche di compatibilità.

### 2. Preparazione

- Assicurati di avere i paraurti corretti per la tua chiave d'azione SAC.

### 3. Posizionamento della Chiave d'Azione

- Posiziona la chiave d'azione sull'azione in modo che si adatti perfettamente.
- Se l'azione non utilizza un controforo sulla faccia del cilindro, utilizza il paraurti anteriore corto per un corretto posizionamento.

### 4. Applicazione della Chiave d'Azione

- Ruota la chiave d'azione in senso orario per applicare la coppia necessaria.
- Non applicare troppa forza per evitare danni all'azione.

### 5. Rimozione della Chiave d'Azione

- Rimuovi la chiave d'azione ruotandola in senso antiorario.
- Controlla sempre che l'azione sia libera da ostacoli prima della rimozione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle Teste Modulare per Chiave d'Azione SAC, modello 11. Assicurati di rispettare tutte le linee guida di sicurezza e di rimanere informato riguardo a eventuali aggiornamenti o comunicazioni importanti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)