

RS REPLACEMENT PLUNGERS - PLUNGER 947

If you like to keep spare parts on hand for maintenance or replacement, add the appropriate size Plunger to your kit. Plunger service life varies from 10,000 to 25,000 rounds, depending on your firing schedule. When you replace a worn-out barrel or bolt or when the working end of your Plunger has been worn away by half, then it's time for a new plunger. You can also select shorter or longer plungers to fine tune the range of adjustments used for your specific firearm. This provides a tremendous amount of flexibility thanks to the modular design of the RIFLESPEED™ line of Gas Controls. For example; you've completed the setup instructions found on riflespeed.com and determined that with Plunger 937 installed your carbine uses setting number 1-6 for suppressed fire with milspec ammo and setting number 1-11 for unsuppressed fire with commercial 223 .ammo. You determined these settings on your local range during the early summer when temperatures were in the mid 80s. Since more gas will be required during extreme cold winter temperatures you can select a shorter plunger like Plunger 917 to shift the position of your ideal settings to the lower portion of the adjustment range. Since every plunger number represents a shift of 2 positions on your control knob, instead of using settings number 1-6 and 1-11 you'll now be using settings number 1-2 and 1-7 for suppressed and unsuppressed fire, respectively. So what's the purpose of doing this? Shifting the range of adjustments to lower numbers allows you to have more room to increase gas later when temperatures drop without having to dial past the Rotation Stop to use Rotation Range Two. Since cold guns need more pressure to run and cold ammo produces less pressure, it's important to be able to increase gas flow when temperatures plummet. Selecting the specific plunger that puts your preferred settings in the lower third of the adjustment range gives you the most potential adjustment range. The opposite holds true if you've determined your firearm's settings during cold conditions. You may want to select a longer plunger to insure that you can reduce gas when summer heat arrives. Again, this process is not a necessary step as the plunger provided with your Gas Control has been selected for general-purpose use in most configurations, but the ability to easily fine tune the system is one of many benefits of the modular design of RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 comes installed in every RIFLESPEED™ Gas Control. This is the general-purpose size that covers a broad range of firearms. Plunger 937 measures 0.937" long and is suitable for most configurations. Plunger 917 measures 0.917" and provides less restriction for configurations where more gas is needed to ensure reliable function. Plunger 917 also allows the use of the lower-numbered settings on your Gas Control, giving you maximum adjustment range in cold conditions where more gas is needed. Plungers 917 and 937 are included in the retail package with each RIFLESPEED™ Gas Control. These sizes provide coverage of the full range of potential settings needed for nearly every configuration we've identified during development of the RIFLESPEED™ Gas Control and allow the shooter to select the best Plunger for a specific firearm. Additional sizes are available for those who choose to precisely tune their Gas Control's settings. Keep your RIFLESPEED™ Gas Control functioning like new with genuine RIFLESPEED™ replacement parts. Made in the USA.



Attributes

- Name: PLUNGER 947
- Manufacturer: RIFLESPEED
- Product no.: 100050269
- Mfr. No.: US0112
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm

Item details

Made in USA
US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947](#)
- [English: RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947](#)

Sicherheitshinweise für RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit verschiedenen Feuerwaffen konzipiert und bietet dir die Möglichkeit, die Leistung deiner Waffe zu optimieren. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand deines Plungers und anderer Teile deiner Feuerwaffe.
- Verwende nur originale RIFLESPEED™ Ersatzteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Plunger nur mit den dafür vorgesehenen Feuerwaffen.
- Achte darauf, dass der Plunger korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Plunger Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Bei extremen Temperaturen (z. B. sehr kalt oder sehr heiß) kann die Leistung des Plungers variieren. Wähle gegebenenfalls einen anderen Plunger für optimale Ergebnisse.
- Verwende den Plunger nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor du mit der Installation des Plungers beginnst.
2. **Installation:**
 - Entferne den alten Plunger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setze den neuen RIFLESPEED Plunger 947 in die vorgesehene Position ein.
 - Stelle sicher, dass der Plunger fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
3. **Einstellungen:**
 - Teste die Einstellungen nach der Installation, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen.
 - Nutze die Möglichkeit, zwischen verschiedenen PlungerGrößen zu wählen, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu optimieren.
4. **Nach der Nutzung:**
 - Überprüfe den Plunger regelmäßig auf Abnutzung und tausche ihn bei Bedarf aus.
 - Reinige deine Feuerwaffe und den Plunger gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Plunger und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Schießsportzubehör.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem RIFLESPEED Plunger 947, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Halte deine Sicherheitsanfragen bereit, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 herausholst und gleichzeitig deine Sicherheit und die Sicherheit anderer gewährleistest.

RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RS Replacement Plungers, specifically Plunger 947. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the plunger you are using is compatible with your specific firearm model.
- Inspect the plunger regularly for any signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or alter the plunger in any way.
- Store the plunger in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the plunger and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the safety features of your firearm and how the plunger interacts with these features.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or replacing the plunger.
- When replacing the plunger, handle the firearm with care to avoid accidental discharge.
- Use the appropriate tools for installation to prevent damage to the plunger or firearm.
- If you experience any issues with the plunger's performance, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Always test the firearm in a safe environment after installing a new plunger to ensure proper functionality.
- Be aware that temperature changes can affect the performance of the plunger; adjust settings accordingly.

Instructions for Installation and Usage

1. Unloading the Firearm

- Ensure that your firearm is completely unloaded before beginning the installation process.

2. Removing the Existing Plunger

- Locate the plunger assembly on your firearm.
- Using the appropriate tool, carefully remove the existing plunger.

3. Installing the New Plunger

- Select the appropriate size plunger based on your firearm's requirements.
- Insert the new plunger into the assembly, ensuring it is seated correctly.
- Tighten any screws or fasteners as needed, without overtightening.

4. Testing the Firearm

- After installation, conduct a function check in a safe area.
- Ensure that the firearm operates correctly with the new plunger installed.

5. Adjusting Settings

- Based on your firing conditions, adjust the settings on your Gas Control as necessary.
- Refer to the specific plunger size and its corresponding settings for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged plungers in accordance with local regulations.
- Do not throw plungers in regular household waste; check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RS Replacement Plungers, please refer to the manufacturer's website or customer support channels for assistance. Ensure that you have the product details on hand for a more efficient response.

Conclusion

The RS Replacement Plungers are designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety and reliability. By following the guidelines outlined in this document, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories.

Guide de Sécurité pour le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Ce document a pour but de vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre produit. Nous nous conformons aux règlements de sécurité des produits de l'Union Européenne (EU General Product Safety Regulation GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Plunger est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le Plunger ou le système de Gas Control de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Plunger et remplacez-le si nécessaire.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation du Plunger:**
 - Assurez-vous de choisir la taille de Plunger appropriée pour votre arme à feu.
 - Ne pas utiliser un Plunger usé ou endommagé.
 - Respectez les réglages recommandés pour les conditions de température.
- **Conditions d'Utilisation:**
 - Utilisez le Plunger dans des conditions de température appropriées.
 - Soyez conscient que les températures froides nécessitent des ajustements de gaz.
- **Manipulation:**
 - Manipulez le Plunger avec soin pour éviter toute blessure.
 - Ne pas toucher les bords tranchants ou les parties mobiles du système de Gas Control.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Retirez le Plunger usé ou endommagé de votre système de Gas Control.
- Insérez le nouveau Plunger (par exemple, Plunger 937 ou Plunger 917) dans le système de Gas Control.
- Assurez-vous que le Plunger est correctement positionné et fixé.

2. Réglage:

- Consultez les instructions de réglage sur riflespeed.com pour déterminer les paramètres idéaux pour votre arme.
- Ajustez les réglages en fonction des conditions météorologiques et du type de munitions utilisées.

3. Vérification:

- Après installation, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Surveillez les performances du Plunger lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Plunger ou les pièces usées dans des poubelles ordinaires.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des composants d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre service local de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947, veuillez consulter un professionnel de l'armement ou un représentant de service à la clientèle.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Plunger RIFLESPEED. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947

Introduzione

Grazie per aver scelto il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali della tua arma da fuoco. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il plunger solo per le armi da fuoco per cui è stato progettato.
- Controlla regolarmente il plunger per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il plunger se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il plunger e tutte le parti dell'arma da fuoco fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le leggi locali relative all'uso e alla manutenzione delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando sostituisci il plunger, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza guanti protettivi durante la sostituzione del plunger per evitare lesioni.
- Non forzare mai il plunger in posizione; assicurati che sia allineato correttamente.
- Se hai dubbi sull'installazione o sull'uso del plunger, consulta un professionista qualificato.
- Non apportare modifiche non autorizzate al plunger o al sistema di gas.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Plunger

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
2. **Rimozione del Plunger Esistente:**
 - Utilizza gli strumenti appropriati per rimuovere il plunger attualmente installato.
 - Conserva le parti rimosse in un luogo sicuro.
3. **Installazione del Nuovo Plunger:**
 - Inserisci il nuovo plunger nella posizione designata.
 - Assicurati che sia allineato correttamente e che si inserisca senza resistenza.
4. **Verifica:** Controlla che il plunger sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.

Uso del Plunger

- Regola il plunger in base alle specifiche esigenze della tua arma da fuoco e alle condizioni di tiro.
- Durante l'uso, monitora attentamente le prestazioni dell'arma e del plunger.
- Se noti anomalie nel funzionamento, interrompi immediatamente l'uso e verifica il plunger.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il plunger e le sue parti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il plunger nel normale spazzatura; verifica se esistono programmi di riciclo per materiali metallici.
- Se il plunger è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, ti invitiamo a contattare il punto di assistenza in Europa. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile del Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Naszym celem jest zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz satysfakcji z użytkowania produktu. Poniższa instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodne z unijnymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i efektywne działanie.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że plunger jest odpowiedniego rozmiaru dla Twojej broni palnej, aby uniknąć problemów z działaniem.
- Zawsze wymieniaj zużyty plunger, gdy jego wydajność spadnie poniżej akceptowalnego poziomu.
- W przypadku użytkowania w ekstremalnych warunkach pogodowych, dostosuj rozmiar plungera do warunków (krótszy plunger w zimnych temperaturach, dłuższy w cieple).
- Nie przekraczaj maksymalnych ustawień gazu, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy plunger jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary plunger, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy plunger w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj wydajność broni podczas strzelania i dostosowuj ustawienia w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj stan plungera oraz jego wpływ na działanie broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte plungery zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłych odpadów, jeśli są one uznawane za niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo i efektywność użytkowania RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED

PLUNGER 947 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi aseessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on epätavallista.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suosittelemalla tavalla.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että plunger on oikean kokoinen ja malli aseeseesi.
- Tarkista säännöllisesti plungerin kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä käyttämästä plungeria äärimmäisissä lämpötiloissa, ellei se ole suunniteltu siihen.
- Älä yritä muuttaa plungerin rakennetta tai toimintaa ilman asiantuntevaa apua.
- Huomioi, että kylmät olosuhteet voivat vaikuttaa kaasun virtaukseen ja aseesi toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Seuraa asennusohjeita, jotka löytyvät riflespeed.com-sivustolta.
- Varmista, että plunger on kunnolla kiinnitetty ja että se toimii odotetusti.

2. Käyttö

- Käytä plungeria suositellussa ampumassa ja tarkista asetukset ennen käyttöä.
- Jos säädät kaasuhallintoa, varmista, että olet valinnut oikean plungerin, joka vastaa ampumaolosuhteita.
- Seuraa ampumaradan sääntöjä ja ohjeita käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite, ja tuotteen oikea käyttö auttaa sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Säkerhetsinstruktioner för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947

Introduktion

Tack för att du valt RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att plunger är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Byt ut plunger när den har slitits bort med hälften eller när du märker en minskning i prestanda.
- Justera inställningarna på din Gas Control i enlighet med omgivningstemperaturen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Plunger:

- Ta bort det gamla plunger från Gas Control.
- Välj den rätta storleken på plunger baserat på ditt vapen och skjutplan.
- Installera den nya plunger genom att följa installationsinstruktionerna på riflespeed.com.
- Kontrollera att plunger sitter ordentligt på plats.

2. Användning av Gas Control:

- Ställ in Gas Control enligt rekommendationerna för ditt specifika vapen.
- Justera inställningarna beroende på ammunition och omgivningstemperatur.
- Testa inställningarna på en skjutbana innan du använder vapnet i fält.

3. Underhåll:

- Rengör Gas Control och plunger regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Byt ut plunger vid behov för att undvika driftstopp.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och prestanda är vår prioritet.