

GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #1 0.927"

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas pistons](#)

Rinnova il tuo Gas Control Riflespeed con questo Kit di Riparazione OEM. Include il Plunger nella tua scelta di dimensioni (vedi sotto), una Molla Wave in acciaio inossidabile 17-7, un Perno di Rullaggio per il Tubo del Gas, un Perno Trasversale per la Canna e due Viti di Fissaggio. Si raccomanda di effettuare il rinnovo quando si sostituiscono le canne o tra 10.000 e 25.000 colpi, a seconda del tuo programma di tiro. Le dimensioni sono basate sulla dimensione del Plunger incluso in ciascun kit. Misura il plunger da sostituire o fai riferimento al grafico delle Configurazioni e Impostazioni Comuni nella pagina dei Documenti Tecnici linkata qui sotto per determinare la dimensione corretta per la tua applicazione.



Caratteristiche

- Nome: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #1 0.927"](#)
- Produttore: [RIFLESPEED](#)
- N. prodotto: 100050275
- N. fab.: US0134
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile del tuo sistema di gas. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per prevenire incidenti e garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il kit e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il kit se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del kit.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione.
- Non forzare mai i componenti durante l'installazione; segui sempre le specifiche di montaggio.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per evitare danni ai componenti.
- Se non sei sicuro di come procedere, consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio plunger e gli altri componenti usurati.

2. Installazione del Plunger:

- Seleziona la dimensione corretta del plunger in base al grafico delle Configurazioni e Impostazioni Comuni.
- Inserisci il nuovo plunger nella sua posizione e assicurati che sia ben fissato.

3. Installazione della Molla Wave:

- Posiziona la molla wave nello spazio designato.
- Verifica che sia allineata correttamente.

4. Installazione del Perno di Rullaggio:

- Inserisci il perno di rullaggio nel tubo del gas.
- Assicurati che sia ben fissato e non si muova.

5. Installazione del Perno Trasversale:

- Inserisci il perno trasversale nella canna.
- Controlla che sia allineato e sicuro.

6. Fissaggio Finale:

- Utilizza le viti di fissaggio per assicurare tutti i componenti.
- Controlla nuovamente che tutto sia ben fissato prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare i componenti del kit nell'ambiente; assicurati di smaltirli in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il prodotto, consulta il sito web del produttore o il documento tecnico correlato. È importante avere accesso a supporto e risorse per garantire un uso sicuro e efficace del tuo kit di riparazione.

Grazie per aver scelto il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed. Seguire queste istruzioni ti aiuterà a mantenere la sicurezza e l'efficacia del tuo sistema di gas.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it