

GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979"

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas pistons](#)

Rinnova il tuo Gas Control Riflespeed con questo Kit di Riparazione OEM. Include il Plunger nella tua scelta di dimensioni (vedi sotto), una Molla Wave in acciaio inossidabile 17-7, un Perno di Rullaggio per il Tubo del Gas, un Perno Trasversale per la Canna e due Viti di Fissaggio. Si raccomanda di effettuare il rinnovo quando si sostituiscono le canne o tra 10.000 e 25.000 colpi, a seconda del tuo programma di tiro. Le dimensioni sono basate sulla dimensione del Plunger incluso in ciascun kit. Misura il plunger da sostituire o fai riferimento al grafico delle Configurazioni e Impostazioni Comuni nella pagina dei Documenti Tecnici linkata qui sotto per determinare la dimensione corretta per la tua applicazione.



Caratteristiche

- Nome: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979"](#)
- Produttore: [RIFLESPEED](#)
- N. prodotto: 100050280
- N. fab.: US0139
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali del tuo sistema di controllo del gas. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il kit e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Verifica regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il kit se uno dei componenti è danneggiato o mancante.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la manutenzione.
- Utilizza guanti per proteggere le mani da eventuali schegge o sostanze chimiche.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura prima di iniziare l'installazione.
- Non forzare i componenti in posizione; seguì le istruzioni per garantire un montaggio corretto.
- Non tentare di riparare o modificare il kit senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti del kit a disposizione.
- Pulisci l'area di lavoro e assicurati di avere una buona illuminazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il plunger esistente dal sistema di controllo del gas.
- Misura il plunger da sostituire o fai riferimento al grafico delle Configurazioni e Impostazioni Comuni per determinare la dimensione corretta.
- Inserisci il nuovo plunger nella posizione corretta.
- Installa la molla Wave in acciaio inossidabile 177, seguendo le istruzioni specifiche.
- Fissa il Perno di Rullaggio e il Perno Trasversale per la Canna secondo le indicazioni.
- Utilizza le due viti di fissaggio per garantire che tutti i componenti siano saldamente in posizione.

3. Controllo Finale:

- Verifica che tutti i componenti siano installati correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il sistema di controllo del gas funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del kit.
- Non gettare i componenti del kit nell'ambiente; ricicla o smaltisci in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di raccolta per materiali pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale di RIFLESPEED.

Grazie per aver scelto il Kit di Riparazione Gas Control Riflespeed. Utilizzando correttamente questo prodotto, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it