

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.50" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Il sistema di montaggio M-BRACE per ottiche rappresenta un passo evolutivo derivato dai riusciti anelli per ottiche M10 di ARC, che hanno servito migliaia di tiratori per oltre un decennio. È un prodotto ingegnerizzato che si distingue nettamente dai gadget progettati per comodità, per i quali l'ingegneria non è mai stata una considerazione. NOTA: Quando è attaccato alla slot di rinculo posteriore sulla guida picatinny su un'azione con rotazione del bullone a 90 gradi, il blocco interfaccia seghettato M-BRACE di 32 mm di altezza potrebbe interferire con la maniglia del bullone quando è aperta. Questo problema può solitamente essere evitato spostando il montaggio in avanti di 1 slot sulla guida picatinny. Specifica di coppia: 6,2 Nm (55 in-lbs) sui bulloni di serraggio dell'ottica e sui bulloni di montaggio della guida. Specifica di coppia: 3,4 Nm (30 in-lbs) sul bullone del livello a bolla.



Caratteristiche

- Nome: [AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.50" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Produttore: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- N. prodotto: 100050408
- N. fab.: MB-M-30-38-00
- Altezza: 1.50"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Tipo: Picatinny
- Peso della spedizione: 0.404kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 810094450281

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche MBRACE di American Rifle Company. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e efficace. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia utilizzato esclusivamente per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il montaggio per segni di usura o danni. Sostituire immediatamente il prodotto se si notano anomalie.
- Utilizzare il montaggio solo con ottiche compatibili e seguire le specifiche di installazione.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Interferenza con la maniglia del bullone:** Quando si utilizza il montaggio su un'azione con rotazione del bullone a 90 gradi, prestare attenzione all'interferenza con la maniglia del bullone. Se necessario, spostare il montaggio in avanti di 1 slot sulla guida picatinny per evitare problemi.
- **Coppia di serraggio:** Seguire le specifiche di coppia indicate:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) per i bulloni di serraggio dell'ottica e i bulloni di montaggio della guida.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) per il bullone del livello a bolla.
- Non superare mai le specifiche di coppia indicate per evitare danni ai componenti.
- Utilizzare solo attrezzi adeguati e in buone condizioni per l'installazione e la regolazione del montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Leggere attentamente le istruzioni di installazione e verificare la compatibilità dell'ottica.

2. Installazione del Montaggio:

- Posizionare il montaggio sulla guida picatinny dell'arma.
- Assicurarsi che il montaggio sia allineato correttamente.
- Utilizzare i bulloni forniti per fissare il montaggio, seguendo le specifiche di coppia indicate.

3. Installazione dell'Ottica:

- Posizionare l'ottica sul montaggio.
- Fissare l'ottica utilizzando i bulloni di serraggio, seguendo le specifiche di coppia indicate.

4. Verifica:

- Controllare che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Eseguire una prova di funzionamento per assicurarsi che l'ottica sia stabile e correttamente allineata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici non differenziati.
- Contattare il proprio comune per informazioni sui centri di raccolta o sulle procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche MBRACE. La vostra sicurezza è importante per noi. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it