

# SLATE GRIP M-LOK PANELS - SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 2-SLOT FDE 3-PACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Rail Covers](#)

Le Slate Grips sono un aggiornamento facile da installare/scremare per qualsiasi impugnatura, rail o qualsiasi sistema compatibile MLOK conforme alle specifiche. Il profilo sottile e la texture rialzata offrono una superficie di presa migliorata per l'utente. Questi pannelli vantano hardware in acciaio durevole e ulteriori lugs MLOK (rispetto ad alcuni design simili) per una maggiore durabilità e sicurezza. Il materiale dell'impugnatura mantiene la capacità di resistere a temperature elevate, fornendo isolamento all'utente. Progettati da tiratori militari e di competizione, i Slate Grips si interfacciano bene con molti dei popolari hand stop, impugnature verticali e impugnature angolate disponibili sul mercato oggi. I polimeri SBI sono ottimizzati per la stippling, ma raccomandiamo vivamente i polimeri BLACK per la stippling solo a causa della scoloritura del colorante del polimero. Il FDE di SBI è un marrone "burro di arachidi" e l'ODG corrisponde direttamente alla colorazione di Magpul. A volte la fotografia può mostrarlo in un colore distorto a seconda delle luci dello studio utilizzate. Disponibili in varietà da 1 slot, 2 slot o 3 slot, i Slate Grips sono venduti in confezioni da tre (3). Materiale: polimero ad alta temperatura rinforzato con fibra. Lunghezza [1-Slot - 1.57in di lunghezza - 2-Slot - 3.16in di lunghezza - 3-Slot - 4.74in di lunghezza]



## Caratteristiche

- Nome: [SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 2-SLOT FDE 3-PACK](#)
- Produttore: [SLATE BLACK INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100050449
- N. fab.: SG-2-FDE
- Colore: Flat Dark Earth
- Lunghezza: 3.16
- Materiale: Polymer
- Tipo: M-LOK
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 222mm
- UPC: 860001754124

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLATE GRIP MLOK PANELS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLATE GRIP MLOK PANELS

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i Slate Grip MLOK Panels di Slate Black Industries. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura eccessiva.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i pannelli Slate Grip MLOK solo con sistemi compatibili MLOK.
- Assicurati che i pannelli siano installati correttamente prima dell'uso.
- Evita di applicare forze eccessive durante l'installazione o la rimozione dei pannelli.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità, come temperature estremamente elevate o basse.
- Se il prodotto si scolorisce o presenta cambiamenti nel materiale, interrompi l'uso e contatta un esperto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione. Controlla che il sistema MLOK sia pulito e privo di detriti.
2. **Installazione:**
  - Allinea il pannello Slate Grip con il sistema MLOK.
  - Inserisci i lugs del pannello nei fori MLOK.
  - Fissa il pannello utilizzando l'hardware in acciaio fornito, assicurandoti che sia ben serrato.
3. **Uso:**
  - Dopo l'installazione, verifica che il pannello sia stabile e sicuro.
  - Utilizza il pannello come superficie di presa durante l'uso dell'arma.
  - Fai attenzione a non sovraccaricare il pannello con forze eccessive.
4. **Rimozione:**
  - Per rimuovere il pannello, allenta l'hardware in acciaio e fai attenzione a non danneggiare il sistema MLOK.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltrirlo in modo responsabile.
- Consulta le linee guida locali per la raccolta dei rifiuti per ottenere indicazioni specifiche sullo smaltimento dei polimeri.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire che gli utenti dei pannelli Slate Grip MLOK possano utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile, rispettando le normative di sicurezza europee.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)