

GRIP TAPE FOR GLOCK® 43 - TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK 43

Optimize Your G43 Grip

The Glock G43 is a great pistol for concealed carry, thanks to its small size and thin profile. However, these two qualities mean that users aren't able to obtain as solid of a grip on this pistol as they can on full-size guns. The Talon Glock G43 Grip Tape enhances the texture on this pocket pistol. The Talon Glock G43 Grip Tape is a non-permanent addition to your gun that anchors into place, thanks to a solid adhesive. The tape covers both side panels, thumb rests, backstrap and beneath the trigger guard, ensuring that users have all of the principal grip areas enhanced. Comes in rubber and granulate textures Color: black Features cutouts for controls The Talon Glock G43 Grip Tape also features a "GLOCK" graphic, as well as Talon's "T."



Attributes

- Name: TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK 43
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053610
- Mfr. No.: 100G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Granulated
- Model: 43
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812308027043

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GRIP TAPE FÜR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FÜR GLOCK 43](#)
- [English: Safety Instructions for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK 43](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK PARA GLOCK 43](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le GRIP TAPE POUR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK POUR GLOCK 43](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK PER GLOCK 43](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIP DO GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK DLA GLOCKA 43](#)
- [Suomi: Turvahjeet GRIP TAPE FOR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK 43](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för GRIP TAPE FÖR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FÖR GLOCK 43](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK 43](#)

Sicherheitshinweise für GRIP TAPE FÜR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FÜR GLOCK 43

Einführung

Danke, dass du das Talon Grip Tape für deine Glock G43 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Griff zu verbessern und dein Schießerlebnis zu optimieren. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Grip Tape anbringst oder anpasst.
- Überprüfe das Grip Tape regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Verwende das Grip Tape nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Abblättern zeigt.
- Halte das Grip Tape von Kindern und Personen fern, die seine Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Hände sauber und trocken sind, bevor du das Grip Tape anbringst, um die beste Haftung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Grip Tape in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen anzubringen.
- Ändere das Grip Tape nach der Anwendung nicht, da dies seine Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit deiner Feuerwaffe und achte darauf, dass dein Griff während der Benutzung sicher bleibt.
- Wenn du Unbehagen oder Probleme mit dem Grip Tape verspürst, stelle die Verwendung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Reinige die Oberfläche deiner Glock G43, auf die das Grip Tape aufgebracht werden soll, mit einem nicht scheuernden Reiniger.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken ist, bevor du fortfährst.

2. Anwendung

- Ziehe vorsichtig die Schutzfolie vom Grip Tape ab.
- Richte das Grip Tape an den Seitenflächen, Daumenauflagen, dem Rückengriff und unter dem Abzugsbügel aus.
- Drücke das Grip Tape fest auf die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen entstehen.
- Glätte eventuelle Falten, um eine sichere Passform zu gewährleisten.

3. Nach der Anwendung

- Lasse den Kleber mindestens 24 Stunden setzen, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Überprüfe regelmäßig das Grip Tape auf Anzeichen von Abnutzung oder Ablösung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes oder beschädigtes Grip Tape gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne das Grip Tape nicht, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen zur Sicherheit und Verwendung des Talon Grip Tape für Glock G43 wende dich bitte an die KundenserviceRessourcen oder die Website des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Talon Grip Tape gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instructions for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK 43

Introduction

Thank you for choosing the Talon Grip Tape for your Glock G43. This product is designed to enhance your grip and improve your shooting experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before applying or adjusting the grip tape.
- Inspect the grip tape regularly for wear and tear.
- Do not use the grip tape if it shows signs of damage or peeling.
- Keep the grip tape away from children and individuals who may not understand its use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your hands are clean and dry before applying the grip tape to achieve the best adhesion.
- Avoid applying the grip tape in environments with high humidity or extreme temperatures.
- Do not alter the grip tape after application, as this may compromise its effectiveness.
- Be cautious when handling your firearm, ensuring that your grip remains secure throughout use.
- If you experience any discomfort or issues with the grip tape, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the surface of your Glock G43 where the grip tape will be applied using a nonabrasive cleaner.
- Ensure the surface is completely dry before proceeding.

2. Application

- Carefully peel the backing off the grip tape.
- Align the grip tape with the side panels, thumb rests, backstrap, and beneath the trigger guard.
- Firmly press the grip tape onto the firearm, ensuring there are no air bubbles.
- Smooth out any wrinkles to ensure a secure fit.

3. PostApplication

- Allow the adhesive to set for at least 24 hours before using the firearm.
- Regularly check the grip tape for any signs of wear or detachment.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip tape in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the grip tape as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the Talon Grip Tape for Glock G43, please refer to the manufacturer's customer service resources or website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Talon Grip Tape. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK PARA GLOCK 43

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon para tu Glock G43. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre y optimizar tu experiencia de tiro. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y cumplir con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de aplicar o ajustar la cinta de agarre.
- Inspecciona la cinta de agarre regularmente en busca de desgaste o daños.
- No utilices la cinta de agarre si muestra signos de daño o despegue.
- Mantén la cinta de agarre alejada de niños y personas que puedan no entender su uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas antes de aplicar la cinta de agarre para lograr la mejor adhesión.
- Evita aplicar la cinta de agarre en entornos con alta humedad o temperaturas extremas.
- No alteres la cinta de agarre después de la aplicación, ya que esto puede comprometer su efectividad.
- Ten cuidado al manejar tu arma de fuego, asegurándote de que tu agarre se mantenga seguro durante su uso.
- Si experimentas alguna incomodidad o problema con la cinta de agarre, discontinúa su uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Limpia la superficie de tu Glock G43 donde se aplicará la cinta de agarre utilizando un limpiador no abrasivo.
- Asegúrate de que la superficie esté completamente seca antes de continuar.

2. Aplicación

- Despega cuidadosamente la parte trasera de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con los paneles laterales, los descansapulgares, la parte trasera y debajo del guardamonte.
- Presiona firmemente la cinta de agarre sobre el arma, asegurándote de que no haya burbujas de aire.
- Alisa cualquier arruga para asegurar un ajuste seguro.

3. Post Aplicación

- Deja que el adhesivo se fije durante al menos 24 horas antes de usar el arma de fuego.
- Revisa regularmente la cinta de agarre en busca de signos de desgaste o despegue.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres la cinta de agarre, ya que puede liberar humos nocivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso de la Cinta de Agarre Talon para Glock G43, por favor consulta los recursos de servicio al cliente o el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Cinta de Agarre Talon. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de sécurité pour le GRIP TAPE POUR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK POUR GLOCK 43

Introduction

Merci d'avoir choisi le Talon Grip Tape pour votre Glock G43. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise et optimiser votre expérience de tir. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme aux réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'appliquer ou d'ajuster le grip tape.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour détecter tout signe d'usure ou de déchirure.
- Ne pas utiliser le grip tape s'il présente des signes de dommage ou de décollement.
- Gardez le grip tape hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant d'appliquer le grip tape pour obtenir la meilleure adhérence.
- Évitez d'appliquer le grip tape dans des environnements à forte humidité ou à des températures extrêmes.
- Ne modifiez pas le grip tape après application, car cela pourrait compromettre son efficacité.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez votre arme à feu, en veillant à ce que votre prise reste sécurisée pendant l'utilisation.
- Si vous ressentez un inconfort ou des problèmes avec le grip tape, arrêtez immédiatement son utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Nettoyez la surface de votre Glock G43 où le grip tape sera appliqué à l'aide d'un nettoyant non abrasif.
- Assurez-vous que la surface est complètement sèche avant de continuer.

2. Application

- Décollez soigneusement le support du grip tape.
- Alignez le grip tape avec les panneaux latéraux, les reposepouces, la poignée arrière et sous le pontet.
- Appuyez fermement sur le grip tape sur l'arme à feu, en veillant à ne pas laisser de bulles d'air.
- Lissez toute ride pour garantir un ajustement sécurisé.

3. Postapplication

- Laissez l'adhésif prendre pendant au moins 24 heures avant d'utiliser l'arme à feu.
- Vérifiez régulièrement le grip tape pour tout signe d'usure ou de détachement.

Instructions de mise au rebut

- Jetez tout grip tape non utilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas incinérer le grip tape car cela pourrait libérer des fumées nocives.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du Talon Grip Tape pour Glock G43, veuillez vous référer aux ressources de service client ou au site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Talon Grip Tape. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK PER GLOCK 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il Talon Grip Tape per la tua Glock G43. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua presa e migliorare la tua esperienza di tiro. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con le normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di applicare o regolare il grip tape.
- Ispeziona regolarmente il grip tape per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grip tape se mostra segni di danneggiamento o distacco.
- Tieni il grip tape lontano da bambini e persone che potrebbero non comprenderne l'uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le tue mani siano pulite e asciutte prima di applicare il grip tape per ottenere la migliore adesione.
- Evita di applicare il grip tape in ambienti con alta umidità o temperature estreme.
- Non modificare il grip tape dopo l'applicazione, poiché ciò potrebbe compromettere la sua efficacia.
- Fai attenzione quando maneggi la tua arma da fuoco, assicurandoti che la tua presa rimanga sicura durante l'uso.
- Se avverti disagio o problemi con il grip tape, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Pulisci la superficie della tua Glock G43 dove verrà applicato il grip tape utilizzando un detergente non abrasivo.
- Assicurati che la superficie sia completamente asciutta prima di procedere.

2. Applicazione

- Rimuovi con attenzione la pellicola protettiva dal grip tape.
- Allinea il grip tape con i pannelli laterali, i supporti per il pollice, il retro della maniglia e sotto il ponticello.
- Premi saldamente il grip tape sull'arma, assicurandoti che non ci siano bolle d'aria.
- Liscia eventuali pieghe per garantire una vestibilità sicura.

3. PostApplicazione

- Lascia che l'adesivo si fissi per almeno 24 ore prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il grip tape per eventuali segni di usura o distacco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi grip tape inutilizzato o danneggiato in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire il grip tape poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso del Talon Grip Tape per Glock G43, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse o al sito web del servizio clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Talon Grip Tape. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIP DO GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK DLA GLOCKA 43

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Taśmy Grip Talon do Twojego Glocka G43. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu i zwiększenia komfortu strzelania. Prosimy o dokładne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z przepisami bezpieczeństwa UE.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed nałożeniem lub regulacją taśmy grip.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Nie używaj taśmy grip, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub odklejania się.
- Trzymaj taśmę grip z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć jej zastosowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółowe Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Upewnij się, że Twoje ręce są czyste i suche przed nałożeniem taśmy grip, aby osiągnąć najlepszą przyczepność.
- Unikaj nakładania taśmy grip w środowisku o wysokiej wilgotności lub w ekstremalnych temperaturach.
- Nie modyfikuj taśmy grip po nałożeniu, ponieważ może to wpłynąć na jej skuteczność.
- Bądź ostrożny podczas obsługi swojej broni, upewniając się, że Twój chwyt pozostaje pewny przez cały czas użytkowania.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek dyskomfortu lub problemów z taśmą grip, natychmiast zaprzestań jej używania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Oczyszczyć powierzchnię swojego Glocka G43, na którą zostanie nałożona taśma grip, używając środka czyszczącego, który nie jest ścierny.
- Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie sucha przed przystąpieniem do dalszych kroków.

2. Aplikacja

- Ostrożnie oderwij podkładkę z taśmy grip.
- Wyreguluj taśmę grip wzdłuż paneli bocznych, podparcia na kciuk, tylnej części rękojeści oraz pod osłoną spustu.
- Mocno naciśnij taśmę grip na broń, upewniając się, że nie ma pęcherzyków powietrza.
- Wygładź wszelkie zmarszczki, aby zapewnić pewne dopasowanie.

3. Po Aplikacji

- Pozwól klejowi na związanie przez co najmniej 24 godziny przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem oznak zużycia lub odklejania się.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone taśmy grip zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie spalaj taśmy grip, ponieważ może to wydzielać szkodliwe opary.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Taśmy Grip Talon do Glocka G43, prosimy o zapoznanie się z zasobami obsługi klienta producenta lub stroną internetową.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Taśmą Grip Talon. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK 43

Johdanto

Kiitos, että valitsit Talon Grip Tape tuotteen Glock G43:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otettasi ja parantamaan ampumiskokemustasi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen grip tape teipin asennusta tai säätämistä.
- Tarkista grip tape säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä grip tape teippiä, jos siinä on vaurioita tai irtoamismerkkejä.
- Pidä grip tape poissa lasten ja henkilöiden ulottuvilta, jotka eivät ymmärrä sen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen grip tape teipin asennusta parhaan tarttuvuuden saavuttamiseksi.
- Vältä grip tape teipin asentamista ympäristöissä, joissa on korkea kosteus tai äärimmäiset lämpötilat.
- Älä muokkaa grip tape teippiä asennuksen jälkeen, sillä tämä voi heikentää sen tehokkuutta.
- Ole varovainen käsitellessäsi asetta varmistaen, että otteesi pysyy tukevana käytön aikana.
- Jos koet epämukavuutta tai ongelmia grip tape teipin kanssa, lopeta käyttö heti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Puhdista Glock G43:n pinta, johon grip tape teippi asennetaan, käyttämällä eihankauspuhdistusainetta.
- Varmista, että pinta on täysin kuiva ennen etenemistä.

2. Asennus

- Poista varovasti taustapaperi grip tape teipistä.
- Kohdista grip tape teippi sivupaneelin, peukalotuen, takapinnan ja liipaisimen suojan alapuolelle.
- Paina grip tape teippi tiukasti asetta vasten varmistaen, ettei siihen jää ilmakuplia.
- Silota mahdolliset rypyt varmistaaksesi, että se istuu tiukasti.

3. Asennuksen Jälkeinen

- Anna liiman asettua vähintään 24 tuntia ennen aseesi käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti grip tape teippiä kulumisen tai irtoamisen merkkien varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet grip tape teipit paikallisten jätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta grip tape teippiä, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä Talon Grip Tape tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai verkkosivustoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Talon Grip Tape tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsanvisningar för GRIP TAPE FÖR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FÖR GLOCK 43

Introduktion

Tack för att du valt Talon Grip Tape för din Glock G43. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp och förbättra din skytteupplevelse. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s säkerhetsföreskrifter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du applicerar eller justerar grepptejp.
- Inspektera grepptejpen regelbundet för slitage och skador.
- Använd inte grepptejpen om den visar tecken på skada eller avflagnings.
- Håll grepptejpen borta från barn och individer som kanske inte förstår dess användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dina händer är rena och torra innan du applicerar grepptejpen för att uppnå bästa vidhäftning.
- Undvik att applicera grepptejpen i miljöer med hög luftfuktighet eller extrema temperaturer.
- Ändra inte grepptejpen efter applicering, eftersom detta kan kompromettera dess effektivitet.
- Var försiktig när du hanterar ditt vapen och se till att ditt grepp förblir säkert under användning.
- Om du upplever obehag eller problem med grepptejpen, sluta använda den omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör ytan på din Glock G43 där grepptejpen ska appliceras med en icke-slipande rengöringsmedel.
- Se till att ytan är helt torr innan du fortsätter.

2. Applicering

- Ta försiktigt bort skyddspappret från grepptejpen.
- Justera grepptejpen med sidopanelerna, tumstöd, baksidan och under avtryckarskyddet.
- Tryck fast grepptejpen på vapnet, se till att det inte finns några luftbubblor.
- Slåta ut eventuella rynkor för att säkerställa en säker passform.

3. Efter applicering

- Låt limmet sätta sig i minst 24 timmar innan du använder vapnet.
- Kontrollera regelbundet grepptejpen för tecken på slitage eller avlossning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller skadad grepptejp i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Bränn inte grepptejpen, eftersom den kan avge skadliga ångor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet och användning av Talon Grip Tape för Glock G43, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänstresurser eller webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Talon Grip Tape. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GLOCK® 43 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GLOCK 43

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Talon Grip Tape pro vaši Glock G43. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš úchop a vylepšil vaše střelecké zkušenosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování evropských bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá před aplikací nebo úpravou grip tape.
- Pravidelně kontrolujte grip tape na opotřebením a poškození.
- Nepoužívejte grip tape, pokud vykazuje známky poškození nebo odlupování.
- Držte grip tape mimo dosah dětí a osob, které nemusí rozumět jejímu použití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že máte ruce čisté a suché před aplikací grip tape, abyste dosáhli nejlepší přilnavosti.
- Vyhněte se aplikaci grip tape v prostředí s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami.
- Po aplikaci grip tape ji neupravujte, protože to může ohrozit její účinnost.
- Buďte opatrní při manipulaci se svou zbraní a zajistěte, aby váš úchop zůstal bezpečný během používání.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo problémy s grip tape, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Vyčistěte povrch vaší Glock G43, na který bude grip tape aplikována, pomocí neabrazivního čisticího prostředku.
- Ujistěte se, že je povrch zcela suchý před dalším postupem.

2. Aplikace

- Opatrně odstraňte ochrannou vrstvu z grip tape.
- Zarovnejte grip tape s bočními panely, opěrkami pro palec, zadní částí a pod spoušťovým krytem.
- Pevně přitlačte grip tape na zbraň, aby se zajistilo, že nebudou žádné vzduchové bubliny.
- Vyhladte jakékoli vrásky, abyste zajistili bezpečné uchycení.

3. Po aplikaci

- Nechte lepidlo zaschnout minimálně 24 hodin před použitím zbraně.
- Pravidelně kontrolujte grip tape na jakékoli známky opotřebením nebo odlepením.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý nebo poškozený grip tape v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepalujte grip tape, protože může uvolnit škodlivé výpary.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití Talon Grip Tape pro Glock G43, prosím, odkazujte na zákaznické služby výrobce nebo webové stránky.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší Talon Grip Tape. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.