

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 29SF,30SF,30S,36 - TALON GRIPS INC

GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 29SF,30SF,30S,36

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Guancette](#)

Migliora la tua Glock a Telaio Sottile~

I modelli di pistola Glock SF a telaio sottile sono progettati per fornire ai tiratori una presa che si adatta meglio alle loro mani. Il Talon Gen 3 Glock Grip Tape migliora ulteriormente le impugnature di queste pistole, grazie al design innovativo e facile da usare dell'avvolgimento. Il Talon Gen 3 Glock Grip Tape è una modifica non permanente a qualsiasi telaio di impugnatura, grazie all'adesivo potente dell'azienda che fissa il grip tape in posizione e consente anche una facile rimozione, se necessario. Il nastro copre le aree su entrambi i pannelli laterali dell'impugnatura, così come il poggiatesto, due scanalature per le dita, il retro dell'impugnatura e sotto il ponticello del grilletto. Disponibile in texture gomma e granuli. Colore: nero. Caratteristiche: ritagli di controllo. Il Talon Gen 3 Glock Grip Tape si adatta ai seguenti modelli di pistola Glock: G29SF, G30SF, G30S, G36.



Caratteristiche

- Nome: [TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 29SF,30SF,30S,36](#)
- Produttore: [TALON GRIPS INC](#)
- N. prodotto: 100053617
- N. fab.: 107R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Colore: Nero
- Materiale: Rubber
- Superficie: Textured
- Tipo: Avvolgente
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 812308020402

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Nastro Grip per Gen 3 Glock® 29SF, 30SF, 30S, 36 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

Nastro Grip per Gen 3 Glock® 29SF, 30SF, 30S, 36

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il nastro grip Talon per il tuo Gen 3 Glock® 29SF, 30SF, 30S e 36. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua presa e migliorare la tua esperienza di tiro. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello specifico di Glock prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il nastro grip fuori dalla portata di bambini e persone che potrebbero abusarne.
- Ispeziona regolarmente il nastro grip per usura o danni per garantire che rimanga sicuro da usare.
- Se sperimenti reazioni avverse (ad esempio, irritazione della pelle) durante l'uso del nastro grip, interrompi immediatamente l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il nastro grip se l'adesivo è danneggiato o compromesso.
- Assicurati che il nastro grip sia applicato correttamente per evitare qualsiasi ostruzione dei controlli dell'arma da fuoco.
- Evita di esporre il nastro grip a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive, poiché questo potrebbe indebolire l'adesivo.
- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica e sicura prima di applicare o rimuovere il nastro grip.
- Fai attenzione quando maneggi la tua arma da fuoco, specialmente durante l'installazione o la rimozione del nastro grip.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Pulisci accuratamente la superficie di presa della tua Glock per rimuovere oli, sporco o detriti.
- Lascia asciugare completamente la superficie prima di applicare il nastro grip.

2. Applicazione

- Rimuovi con cautela il rivestimento dal nastro grip.
- Allinea il nastro grip con il telaio della presa, assicurandoti che copra le aree necessarie (pannelli laterali, poggiatesta, scanalature per le dita, retro della presa e sotto il ponticello del grilletto).
- Premi il nastro grip saldamente sulla superficie, assicurandoti che non ci siano bolle d'aria o pieghe.

3. PostApplicazione

- Lascia che l'adesivo si fissi per almeno 24 ore prima di utilizzare l'arma da fuoco per garantire la massima adesione.
- Controlla regolarmente il nastro grip per segni di usura o sollevamento. Riapplica o sostituisci se necessario.

4. Rimozione

- Per rimuovere il nastro grip, staccalo delicatamente dal telaio della presa. Se incontri resistenza, utilizza una fonte di calore (come un asciugacapelli) per ammorbidente l'adesivo.
- Pulisci eventuali residui di adesivo dalla superficie di presa con un solvente adatto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi nastro grip usato in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per materiali adesivi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se è considerato pericoloso.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, ti preghiamo di contattare le autorità locali o di consultare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il nastro grip Talon!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it