

ARCHANGEL MOSIN-NAGANT OPFOR® PRECISION RIFLE STOCKS - STOCK W/ 10RD MAGAZINE POLYMER DESERT TAN

M-38, M-44, Chinese T-53 carbines in both hex and round receivers; Will fit the Finnish M-39 rifles and carbines with some modification Incorporates three (3) integral steel inserts for ball lock / push button quick detach sling swivels (sling swivels not included) Length of pull is thumbwheel click adjustable from 13.5" to 14.625" Constructed of legendary high strength, carbon fiber and glass reinforced tan polymer Cheek riser is thumbwheel click adjustable in .05" increments with a travel of 1.75" Ergonomic goose neck style grip with comfortable ambidextrous palm swells Precision fit inlet steel pillar bedding Free-float barrel channel Fully adjustable ergonomics Buttstock features an off hand pressure hook Soft rubber recoil pad included Patented barrel pressure device (for those barrels that like some pressure) Provides maximum accuracy with no glass bedding required Stock is pre-inletted to accept a Timney Trigger® part #307 Grip storage compartment Ventilated forend with full length textured grooves and beveled top surfaces Includes hex head action screws and Allen wrench Includes the Archangel® AA9130 (10) Rd black polymer magazine (AA762R 02) Lower accessory Picatinny rail available separately (AA124) Overall Length: 32" Weight: 3.6 pounds Lifetime Warranty* Made in USA



Attributes

- Name: STOCK W/ 10RD MAGAZINE POLYMER DESERT TAN
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 100053760
- Mfr. No.: AA9130-DT
- Color: Desert Tan
- Make: Mosin Nagant
- Material: Polymer
- Style: Adjustable
- Weight: 3.6 lbs
- Delivery weight: 2.801kg
- UPC: 708279011801

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR® PRECISION RIFLE STOCKS PRO MAG STOCK W/ 10RD MAGAZINE POLYMER DESERT TAN Sicherheitshinweise](#)
- [English: ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR® PRECISION RIFLE STOCKS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Crosse de Fusil Précision ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Archangel MosinNagant OPFOR® Precision Rifle Stocks Pro Mag Stock con Caricatore da 10 Colpi](#)

ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR® PRECISION RIFLE STOCKS PRO MAG STOCK W/ 10RD MAGAZINE POLYMER DESERT TAN

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR® Precision Rifle Stock entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine verbesserte Leistung und Ergonomie für Ihr Gewehr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches Gewehrmodell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Gewehren (M38, M44, T53 Karabiner, finnische M39 Gewehre).
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen und Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine Objekte im Laufkanal sind, bevor Sie das Gewehr laden oder verwenden.
- Verwenden Sie den Druckhaken nur wie vorgesehen und vermeiden Sie übermäßigen Druck.
- Verwenden Sie die Gummischulterstütze, um den Rückstoß zu dämpfen und den Komfort zu erhöhen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Schaftes:** Lösen Sie die Sechskantschrauben, die den alten Schaft am Gewehr halten, und entfernen Sie diesen vorsichtig.
3. **Anbringen des neuen Schaftes:** Setzen Sie den ARCHANGEL Schaft auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass er korrekt sitzt.
4. **Befestigung:** Ziehen Sie die Sechskantschrauben mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel fest, um sicherzustellen, dass der Schaft stabil ist.
5. **Einstellen:** Passen Sie die Länge des Abzugs und die Wangenauflage mithilfe der Daumenräder an Ihre Bedürfnisse an.

Verwendung

- Laden Sie das Gewehr nur mit dem mitgelieferten Archangel® AA9130 (10) Rd schwarzen PolymerMagazin.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass der Lauf frei von Hindernissen ist.
- Halten Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung, auch wenn es entladen ist.
- Verwenden Sie das Gewehr nur auf zugelassenen Schießständen oder in sicheren Umgebungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Waffenabfälle.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt in Recyclinganlagen akzeptiert wird, und bringen Sie es gegebenenfalls dorthin.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Verwenden Sie immer gesunden Menschenverstand und befolgen Sie die besten Sicherheitspraktiken beim Umgang mit Schusswaffen und Zubehör.

ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR® PRECISION RIFLE STOCKS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR® PRECISION RIFLE STOCKS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your rifle stock, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store your firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that the rifle stock is properly installed and secured before use.
- Regularly inspect your rifle stock for wear, damage, or any loose components.
- Use only compatible magazines and accessories with your rifle stock.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle stock is compatible with your firearm model (M38, M44, Chinese T53, Finnish M39).
- Do not modify the rifle stock beyond the manufacturer's specifications.
- Avoid using the rifle stock in extreme temperatures or wet conditions.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be cautious of the recoil when firing, as the soft rubber recoil pad may not completely absorb it.
- Keep your fingers away from the trigger until ready to shoot.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Remove the existing stock from the firearm by loosening the action screws using the included Allen wrench.
- Align the ARCHANGEL rifle stock with the receiver of the firearm.
- Secure the rifle stock in place using the hex head action screws provided.
- Check that the stock is firmly attached and does not wobble.

2. Adjusting Length of Pull:

- Use the thumbwheel to adjust the length of pull from 13.5" to 14.625".
- Make sure the adjustment clicks into place for secure fitting.

3. Cheek Riser Adjustment:

- Adjust the cheek riser by turning the thumbwheel to achieve the desired height in .05" increments, with a maximum travel of 1.75".

4. Using the Grip Storage Compartment:

- Open the grip storage compartment to store small items securely.
- Ensure the compartment is closed properly after use.

5. Loading and Using the Magazine:

- Insert the included Archangel® AA9130 (10) Rd black polymer magazine into the stock.
- Ensure the magazine clicks into place and is secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle stock and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options for polymer materials where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR® PRECISION RIFLE STOCKS, please refer to the manufacturer's contact points provided in the product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR® PRECISION RIFLE STOCKS. Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité du Produit pour la Crosse de Fusil Précision ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR®

Introduction

Merci d'avoir choisi la Crosse de Fusil Précision ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR® avec chargeur de 10 cartouches. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de ce produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter des accidents.
- **Utilisation:** Ne modifiez pas la crosse ou ses composants. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- **Transport:** Lorsque vous transportez votre fusil, assurez-vous qu'il est déchargé et sécurisé pour éviter tout accident.
- **Environnement:** Utilisez le produit dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes non impliquées dans le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation de la Crosse:**
 1. Retirez l'ancienne crosse de votre fusil en suivant les instructions du fabricant.
 2. Alignez la nouvelle crosse ARCHANGEL avec le récepteur de votre fusil.
 3. Fixez la crosse à l'aide des vis fournies. Assurez-vous qu'elle est bien serrée.
 4. Installez le chargeur en polymère noir Archangel® AA9130 (10) Rd dans la crosse.
- **Ajustement:**
 - La longueur de tir est réglable de 13,5" à 14,625" à l'aide du bouton à molette.
 - Le repose-joue peut être ajusté par incréments de 0,05" avec un déplacement maximal de 1,75".
- **Vérification:**
 - Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les mécanismes fonctionnent correctement.
 - Assurez-vous que le canon est propre et exempt d'obstructions.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère et en acier.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Crosse de Fusil Précision ARCHANGEL MOSINNAGANT OPFOR®. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Archangel MosinNagant OPFOR® Precision Rifle Stocks Pro Mag Stock con Caricatore da 10 Colpi

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio Archangel MosinNagant OPFOR® Precision Rifle Stocks Pro Mag Stock. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo al contempo la sicurezza. È importante leggere attentamente questa guida per comprendere le misure di sicurezza e le istruzioni di utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il calcio.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non lasciare mai l'arma incustodita, specialmente in presenza di bambini o persone non esperte.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Il calcio è progettato per adattarsi a fucili e carabine specifici. Assicurati che il tuo modello sia compatibile.
- Non apportare modifiche non autorizzate al prodotto, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Verifica regolarmente che tutte le viti e le parti siano ben fissate e in buone condizioni.
- Utilizza solo accessori e parti di ricambio raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare il calcio se presenta segni di usura o danni evidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il calcio originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il calcio Archangel sul ricevitore dell'arma e allinea i fori delle viti.
- Fissa il calcio utilizzando le viti a testa esagonale fornite e una chiave Allen.
- Verifica che il calcio sia saldamente fissato prima di procedere all'uso.

2. Regolazione della Lunghezza di Trazione

- Utilizza il pulsante a rotella per regolare la lunghezza di trazione da 13,5" a 14,625".
- Assicurati che la lunghezza di trazione sia impostata in modo da garantire una presa sicura e confortevole.

3. Regolazione dell'Altezza del Guanciale

- Regola l'altezza del guanciale utilizzando il pulsante a rotella in incrementi di 0,05", fino a un massimo di 1,75".

4. Utilizzo del Gancio di Pressione

- Utilizza il gancio di pressione per la mano non dominante per una presa migliore durante il tiro.

5. Caricamento e Scaricamento

- Utilizza il caricatore Archangel® AA9130 (10) Rd in polimero nero fornito.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento e lo scaricamento sicuro dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di materiali di plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del Calcio Archangel MosinNagant OPFOR® Precision Rifle Stocks Pro Mag Stock. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.