

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL PHOSPHATE

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Profilo Minimo per Adattarsi Sotto l'Handguard o Con Rete Accessoria Integrata

Tutti i Gas Blocks di SADLAK sono realizzati negli USA da artigiani con anni di esperienza nella fornitura di qualità costante. Tutti i fori sono lavorati con precisione e tutte le misurazioni critiche sono ispezionate al 100% per garantire coerenza e qualità. Disponibili in molteplici dimensioni e stili, i Gas Blocks di Sadlak rappresentano un'ottima opzione se stai costruendo un AR o se stai cercando di effettuare un upgrade. I Gas Blocks sono disponibili in .625", .750", .875" o .936". Presentano anche opzioni come Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized o Adjustable, e tutto il materiale di fissaggio è incluso. Tutti i Gas Blocks, tranne il Gas Block con Picatinny Rail, sono a profilo basso. Le finiture includono Black Nitride o Manganese Phosphate. I Gas Blocks di Sadlak si fissano saldamente alla canna con le viti di fissaggio incluse. I modelli Clamp-on si stringono attorno alla canna mentre serri le viti laterali. I modelli Slip-on sono ancorati da viti sul lato inferiore. Il profilo basso si adatta sotto un handguard flottante e ti consente di utilizzare una canna più lunga per un aspetto pulito e snello con una maggiore superficie di presa. L'Extended Nose è simile al Low-Profile, ma con una manica estesa che copre i fori per i pin conici lasciati dalla torretta di mira A2 di serie.



Caratteristiche

- Nome: [SADLAK INDUSTRIES AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL PHOSPHATE](#)
- Produttore: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100054238
- N. fab.: GB102
- Diametro interno: .750
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Low Profile
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 855981008688

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per Gas Blocks AR15/M16 di SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Gas Blocks AR15/M16 di SADLAK INDUSTRIES

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Low Profile .750 di SADLAK INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Gas Block solo con armi compatibili, specificamente il sistema AR15.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni fornite prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva il Gas Block in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Controlla regolarmente il Gas Block per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il Gas Block senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- In caso di malfunzionamento o se hai dubbi sulla sicurezza del prodotto, contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del Gas Block.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Gas Block.
- Non utilizzare il Gas Block se presenta segni visibili di danno o usura.
- Evita di utilizzare il Gas Block in condizioni estreme (temperature molto alte o basse, umidità elevata, ecc.).
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il Gas Block installato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: cacciavite, chiave a brugola e un panno pulito.
- Verifica che il Gas Block sia compatibile con il tuo modello di AR15.

2. Installazione:

- Rimuovi l'arma dalla custodia e assicurati che sia scarica.
- Posiziona il Gas Block sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il Gas Block utilizzando le viti di fissaggio fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
- Se utilizzi un modello Clampon, stringi le viti laterali per fissare il Gas Block in posizione.
- Se utilizzi un modello Slipon, assicurati che le viti siano ben serrate sul lato inferiore.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che il Gas Block sia saldamente fissato.
- Testa l'arma in un ambiente sicuro prima di un utilizzo regolare per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti di armi.
- Non abbandonare il Gas Block in luoghi pubblici o in natura.
- Considera di portare il Gas Block in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Gas Block Low Profile .750 di SADLAK INDUSTRIES. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it