

# SPIGOT MOUNTS - KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 X-RAY/BRAVO CHASSIS MINIMALIST SPIGOT MOUNT

[Home](#)

## Il Multi-Strumento delle Opzioni di Montaggio

Il Spigot Mount è la soluzione ideale per opzioni di montaggio alternative per il tuo Chassis Whiskey-3, X-ray o Bravo. Presenta un'installazione a vite nella fessura anteriore del chassis e offre una moltitudine di opzioni di montaggio. Inoltre, consente vari punti di attacco per slings, QD o altro, e fornisce anche una posizione più stabile per un bipod, che si trova più vicino al foro di circa un pollice e più lontano verso il muso di circa cinque pollici. Sia il Minimalist Spigot che il full Spigot possono essere utilizzati in combinazione con il KRG INVR montato sul canale della canna. Si monta sul tuo Whiskey-3, X-Ray o Bravo con un'interferenza minima nel canale della canna, in modo che i diametri maggiori della canna possano essere facilmente accomodati. Compatibile con: Tutti i KRG X-ray, tutti i Bravo e Whiskey-3 (gen 3/2013 e successivi). Può essere utilizzato in combinazione con il KRG Integrated Night Vision Rail (INVR). Peso: 3,5 oz. Materiali/Finiture: Alluminio lavorato a macchina con anodizzazione dura conforme agli standard militari. Installazione/Strumenti necessari: Chiavi esagonali (metriche). Il forend dovrà essere rimosso e l'azione della canna potrebbe dover essere rimossa o meno per l'installazione.



## Caratteristiche

- Nome: KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY-3 X-RAY/BRAVO CHASSIS MINIMALIST SPIGOT MOUNT
- Produttore: KINETIC RESEARCH GROUP
- N. prodotto: 100054274
- N. fab.: SPG-MIN
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 0.129kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 XRay/Bravo Chassis Minimalist Spigot Mount](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 XRay/Bravo Chassis Minimalist Spigot Mount

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Spigot Mount Kinetic Research Group. Questo prodotto è progettato per fornire opzioni di montaggio alternative per il tuo Chassis Whiskey3, Xray o Bravo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è difettoso o danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo strumenti idonei per l'installazione, come chiavi esagonali metriche.
- Rimuovi il forend prima dell'installazione per evitare danni.
- Se necessario, rimuovi l'azione della canna per facilitare l'installazione.
- Assicurati che il montaggio sia sicuro prima di utilizzare il prodotto.
- Non sovraccaricare il montaggio con attrezzature non raccomandate.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Rimuovi il forend del tuo Chassis Whiskey3, Xray o Bravo.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

### 2. Installazione:

- Posiziona il Spigot Mount nella fessura anteriore del chassis.
- Usa le chiavi esagonali metriche per fissare il montaggio in posizione.
- Verifica che il montaggio sia sicuro e non si muova.

### 3. Utilizzo:

- Attacca slings, QD o altre attrezzature nei punti di attacco designati.
- Per un bipod, posizionalo più vicino al foro di circa un pollice e più lontano verso il muso di circa cinque pollici.
- Assicurati che l'attrezzatura sia ben fissata prima dell'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta i servizi di smaltimento locali se hai domande su come smaltire il prodotto in modo sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ricorda, la sicurezza è la priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Spigot Mount Kinetic Research Group.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)