

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - 0.203" STEEL NECK SIZING BUSHING

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.203" STEEL NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060239
- Mfr. No.: 81518
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .203
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 076683815187

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS 0.203"](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo dei Bushings per Colletti RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS](#)
- [Suomi: STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.203" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.203"](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání ocelových krčků RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Bushings auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen zur Verwendung und Installation, um Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bushings nur in Verbindung mit RCBS Gold Medal Match Größensterne.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone, um die passende Bushing auszuwählen.
- Ziehen Sie beim Messen .002" bis .003" ab, um sicherzustellen, dass genügend Messing für die richtige Nackenspannung übrig bleibt.
- Achten Sie darauf, dass die Bushing selbstzentrierend ist, um die richtige Ausrichtung mit der Hülsenmündung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der Bushing:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die passende Bushing zu bestimmen.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Bushing korrekt in die KaliberDies installiert ist.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Bushing mit der Hülsenmündung.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Hülse vorsichtig in die Bushing ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig positioniert ist.
- Betätigen Sie die Presse gleichmäßig, um eine gleichmäßige Nackenspannung zu gewährleisten.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bushings nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie die Bushings an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den RCBS Steel Neck Sizing Bushings wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst, um die Sicherheit und Zufriedenheit bei der Verwendung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the bushings to avoid any potential hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep this product out of reach of children to prevent accidental injury.
- Always use protective eyewear when working with reloading equipment.
- Inspect the bushings for any signs of damage or wear before each use.
- Use only with RCBS Gold Medal sizing dies to ensure compatibility and safety.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When selecting a bushing, measure the outside neck diameter of your loaded cartridge accurately.
- Subtract .002" to .003" from the measured diameter to ensure correct neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".
- Always use highquality brass with consistent neck thicknesses for best results.
- Ensure that the bushings are properly lubricated before use, as they come "inthewhite" (bare steel).
- Do not use the bushings for any purpose other than their intended use with RCBS Gold Medal sizing dies.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the RCBS Gold Medal sizing dies and the selected steel neck bushing.
- Ensure a clean and organized workspace.

2. Installation:

- Remove the sizing die from your reloading press.
- Insert the selected steel neck bushing into the sizing die.
- Secure the bushing in place according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Lubricate the case necks before resizing to prevent damage.
- Insert the case into the sizing die and apply steady pressure to resize.
- Monitor the tension on the bullet to ensure it is within the desired range.
- After resizing, inspect the cases for any signs of damage.

4. PostUse:

- Clean and store the bushings in a safe, dry location.
- Regularly check the bushings for wear and replace them as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste if they are contaminated with hazardous materials.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RCBS Steel Neck Sizing Bushings, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance. Remember to always prioritize safety and proper usage to enhance your reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS están diseñadas para mejorar la precisión en la recarga de municiones. Este documento proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones proporcionadas en este documento para evitar accidentes y lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Siempre utiliza el producto según las recomendaciones del fabricante para evitar riesgos innecesarios.
- Si observas cualquier daño o defectos en el producto, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar las Bushings de Cuello de Acero, verifica que estén limpias y libres de cualquier contaminante.
- Usa siempre gafas de seguridad y guantes al manipular herramientas de recarga y componentes de munición.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden para evitar accidentes.
- No fuerces el uso de la bushing si no encaja correctamente; esto puede causar daños o lesiones.
- Mantén una distancia segura de otras personas mientras trabajas con componentes de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección de la Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para seleccionar la bushing adecuada que ofrezca la tensión correcta.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal esté correctamente instalado en tu prensa.
- Inserta la bushing en el die, asegurándote de que esté bien ajustada.

3. Uso:

- Lubrica la bushing antes de cada uso, ya que vienen "en blanco" (acero desnudo).
- Coloca la vaina en la prensa y aplica la presión necesaria para dimensionar el cuello.
- Verifica la tensión del cuello después de cada uso para asegurar que se mantenga dentro de los parámetros recomendados.

4. Mantenimiento:

- Limpia las bushings después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente las bushings por signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las Bushings de Cuello de Acero, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y otros materiales.
- Si el producto está dañado o defectuoso, asegúrate de que no pueda ser usado de nuevo antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad del producto, busca el punto de contacto en la UE correspondiente a tu producto.
- Reporta productos inseguros y accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que las Bushings de Cuello de Acero RCBS se utilicen de manera segura y efectiva, mejorando tu experiencia de recarga y la precisión de tus municiones.

Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS 0.203"

Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS 0.203". Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que les douilles de col en acier sont utilisées uniquement avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Vérifiez toujours l'état de vos douilles avant chaque utilisation pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais les douilles de col à la portée des enfants.
- Utilisez des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des outils de rechargement.
- Conservez les douilles dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Évitez les blessures** : Ne manipulez pas les douilles de col lorsque vous êtes fatigué ou distrait. La concentration est essentielle.
- **Lubrification** : Utilisez une lubrification traditionnelle de l'étui, car les douilles sont livrées "dans le blanc" (acier nu).
- **Alignement correct** : Assurez-vous que les douilles sont correctement centrées pour un alignement optimal avec le col de l'étui.
- **Mesures précises** : Pour choisir la bonne douille, mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003".

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Mesurer la douille :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir le diamètre de la douille de col approprié.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Insérez la douille de col dans le die de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous que la douille est bien en place et correctement alignée.

3. Utilisation :

- Utilisez la presse de rechargement pour dimensionner vos étuis avec la douille de col en acier.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement et l'état de la douille pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les douilles de col usées dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des métaux.
- Si vous devez vous débarrasser de douilles endommagées, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser les douilles de col en acier RCBS en toute sécurité.
Profitez de votre expérience de rechargement !

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo dei Bushings per Colletti RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto i bushings in acciaio RCBS. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e la durata delle tue cartucce. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso dei bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i bushings solo con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal.
- Utilizza sempre un bushing in acciaio perfettamente adattato per ridurre il rischio di indurimento del rame.
- Controlla regolarmente i bushings per segni di usura o danni.
- Conserva i bushings in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare i bushings se danneggiati o usurati.
- Non tentare di modificare o riparare i bushings.
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Assicurati che le mani siano asciutte e pulite prima di maneggiare i bushings.
- Non utilizzare lubrificanti non approvati che potrebbero compromettere la funzionalità del bushing.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Scelta del Bushing:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" per ottenere il diametro corretto del bushing.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo, moltiplicalo per due, aggiungi il diametro del proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione:

- Assicurati che il bushing sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il bushing nel die di dimensionamento RCBS Gold Medal fino a quando non è saldamente in posizione.
- Controlla che il bushing sia allineato correttamente con il collo della cartuccia.

3. Utilizzo:

- Carica la cartuccia nel die di dimensionamento.
- Esegui il dimensionamento seguendo le istruzioni del produttore per il die.
- Dopo l'uso, rimuovi il bushing e puliscilo per rimuovere eventuali residui di lubrificante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- I bushings in acciaio possono essere riciclati. Controlla le normative locali sul riciclaggio per assicurarti di smaltirli correttamente.
- Non gettare i bushings nel normale spazzatura domestica.
- Se il bushing è danneggiato, verifica se ci sono programmi di restituzione o riciclaggio offerti dal produttore.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, consulta il tuo punto vendita locale o visita il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguire queste linee guida garantirà un'esperienza sicura e produttiva con i tuoi bushings in acciaio RCBS. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon ricaricamento!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup stalowych tulei neck RCBS. Te wymienne tuleje są kluczowym elementem w procesie ładowania amunicji strzeleckiej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tulei neck RCBS wyłącznie z matrycami RCBS Gold Medal.
- Przed użyciem sprawdź, czy tuleje są w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń.
- Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami i materiałami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tulei neck odpowiednich do średnicy szyjki łuski, aby uniknąć nadmiernego napięcia, co może prowadzić do uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu sprzętu, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Zwróć uwagę na odpowiednie smarowanie tulei, gdyż tuleje są "w białym" surowa stal.
- Nie używaj tulei, które są zardzewiałe lub wykazują oznaki zużycia.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. **Pomiar:** Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003", aby uzyskać odpowiedni rozmiar tulei.
2. **Montaż:** Zainstaluj tuleję neck w matrycy RCBS Gold Medal, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
3. **Użycie:** Pracuj zgodnie z instrukcją obsługi matrycy. Używaj tulei neck tylko do przewidzianych zastosowań.
4. **Smarowanie:** Użyj odpowiedniego smaru do smarowania łusek przed ich użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj tulei do ognia ani nie narażaj ich na wysokie temperatury, ponieważ może to spowodować ich deformację.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Bezpieczeństwem

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne właściwości produktu, natychmiast zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z tulei neck RCBS.

STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.203"

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.203" tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain RCBS Gold Medal Match kokoonpanokäyriä varten.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.
- Pidä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain korkealaatuista messinkiä, jolla on johdonmukaiset kaulapaksuudet.
- Varmista, että kaulaputket ovat oikean kokoisia. Suositellaan, että kaulaputkia on yksi tai kaksi kokoa ylös ja alas kohdekokoasi.
- Huomioi, että putket tulevat "valkoisina" paljasta terästä joten perinteinen patruunavoitelu on tarpeen.
- Varmista, että patruunankaulan mitta on tarkka. Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valitse oikea kaulaputki:**
 - Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
 - Vähennä mittaustuloksesta .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
2. **Asenna kaulaputki:**
 - Varmista, että kaulaputki on tiukasti ja turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.
3. **Käytä tuotetta:**
 - Käytä tuotetta vain RCBS Gold Medal Match kokoonpanokäyriä käyttäen.
 - Varmista, että patruunankaula on oikeassa asennossa ennen lataamista.
4. **Huolto:**
 - Puhdista ja tarkista kaulaputket säännöllisesti kulumisen varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt kaulaputket ja muut osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki materiaalit, jotka eivät ole enää käytössä, hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.203"

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Dessa bushings är designade för att ge precis rätt mängd spänning på kulan när du använder RCBS Gold Medal Match sizing dies. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att du har rätt storlek på bushing för din hylsa.
- Använd alltid högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Använd traditionell hylslubrikation eftersom bushings kommer "inthewhite" bar stål.
- Undvik att överbelasta hylsan och följ rekommendationerna för nackbushings en till två storlekar över och under din måldiameter.
- Var noga med att mäta den yttre nackdiametern på din laddade patron eller nackväggens tjocklek noggrant innan du gör några justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
2. Subtrahera .002" till .003" för att bestämma den korrekta bushingstorleken.
3. Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".
4. Installera bushing i RCBS Gold Medal sizing die enligt tillverkarens anvisningar.
5. Utför en testladdning för att säkerställa korrekt spänning innan du fortsätter med full produktion.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra använda eller skadade bushings enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontakta oss för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerheten och användningen av RCBS Steel Neck Sizing Bushings, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din RCBS Steel Neck Sizing Bushing.

Návod na bezpečné používání ocelových krčků RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval optimální výkon při nabíjení střeliva. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální efektivitu při používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte produkt na poškození před každým použitím. Nepoužívejte poškozené krčky.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti produktu, přestaňte jej používat a konzultujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s sizingovými dies RCBS Gold Medal.
- Před použitím se ujistěte, že krčky odpovídají průměru vaší nábojnice.
- Při měření průměru krčku používejte přesné měřicí nástroje.
- Dbejte na to, aby krčky byly správně namazány, aby se předešlo poškození.
- Nenechávejte produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003".
2. Zkontrolujte, zda je ocelový krček správně namontován na sizingovém die.
3. Při používání sizingových dies dodržujte doporučenou rychlost a tlak.
4. Po každém použití důkladně vyčistěte krčky a sizingové dies.
5. Uložte krčky na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nebezpečný, informujte místní úřady o jeho likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na příslušný kontakt, který je uveden na obalu produktu nebo v dokumentaci.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů!