

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - 0.204" STEEL NECK SIZING BUSHING

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.204" STEEL NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060240
- Mfr. No.: 81519
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .204
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 076683815194

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS 0.204"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bushings di Dimensionamento del Collo in Acciaio RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.204"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.204"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ocelových krčků RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der RCBS Steel Neck Sizing Bushings! Diese hochwertigen Produkte sind speziell für Wiederlader konzipiert, um eine präzise Passform und verbesserte Genauigkeit beim Laden von Munition zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Produkte in gutem Zustand sind, bevor Sie sie verwenden.
- Lagern Sie die Bushings an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bushings nur in Verbindung mit RCBS Gold Medal Match Größensterne.
- Verwenden Sie nur hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Messen Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse, multiplizieren Sie mit zwei, fügen Sie den Durchmesser Ihres Geschosses hinzu und ziehen Sie .002" bis .003" ab.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Bushings auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen Bushing:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Wählen Sie eine Bushing, die den berechneten Durchmesser berücksichtigt.

2. Installation:

- Befestigen Sie die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers an Ihrer Ladeeinheit.
- Stellen Sie sicher, dass die Bushing sicher sitzt und keine Lockerheit aufweist.

3. Verwendung:

- Führen Sie den Ladeprozess gemäß den Anweisungen für Ihre Ladeeinheit durch.
- Achten Sie darauf, dass die Bushing während des gesamten Prozesses richtig ausgerichtet ist.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Bushings nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Bushings in einem sicheren Behälter.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Bushings, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung Ihrer RCBS Steel Neck Sizing Bushings von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure the bushings are used only with RCBS Gold Medal sizing dies.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when handling and using reloading equipment.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Improper use of the bushings can lead to incorrect bullet tension, which may affect ammunition performance and safety.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not exceed the recommended neck sizing limits.
 - Follow the measurement guidelines to ensure correct bushing selection.
 - Use only highquality brass with consistent neck thickness for best results.
- **AgeSpecific Warnings:** This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure the RCBS Gold Medal sizing die is properly set up in your reloading press.
- Insert the selected steel neck sizing bushing into the sizing die according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the press and apply steady pressure to resize the neck.
- Ensure the bushing is selfcentering for proper alignment with the case neck.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries and support, please refer to the official RCBS website or contact your local dealer. Ensure you have your product information ready for reference.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your reloading experience with RCBS Steel Neck Sizing Bushings!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS están diseñadas para ayudar a los recargadores a lograr una tensión precisa sobre la bala durante el proceso de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las Bushings de Cuello de Acero estén siempre en buenas condiciones antes de usarlas.
- Utiliza solo con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match para evitar daños o mal funcionamiento.
- Mantén las Bushings fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para usarlas.
- Revisa regularmente las Bushings para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas alguna irregularidad, deja de usar la bushing y reemplázala.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Lubricación:** Asegúrate de aplicar lubricación tradicional de la vaina antes de usar las Bushings, ya que vienen "en blanco" (acero desnudo).
- **Selección de Tamaño:** Elige bushings que estén uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo para un mejor rendimiento.
- **Medición Precisa:** Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y réstale .002" a .003" para asegurar la tensión correcta del cuello.
- **Condiciones de Almacenamiento:** Almacena las Bushings en un lugar seco y seguro para evitar la corrosión o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.
- Asegúrate de tener acceso a un medidor de diámetro para medir el cuello de tu cartucho.

2. Selección de Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño adecuado de la bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de la vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de la bala y resta .002" a .003".

3. Instalación:

- Coloca la bushing seleccionada en el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.
- Asegúrate de que esté bien ajustada y alineada.

4. Uso:

- Lubrica adecuadamente la vaina antes de introducirla en el die.
- Realiza el dimensionado siguiendo las instrucciones del fabricante del die.

5. Finalización:

- Revisa el cartucho dimensionado para asegurarte de que cumple con las especificaciones deseadas.
- Limpia las Bushings después de su uso para mantenerlas en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Las Bushings de Cuello de Acero RCBS deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- Si la bushing está dañada o desgastada, asegúrate de desecharla adecuadamente para evitar lesiones o daños.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta con las autoridades locales o plataformas de seguridad pertinentes.

Recuerda que seguir estas pautas no solo te ayudará a utilizar las Bushings de Cuello de Acero RCBS de manera segura, sino que también mejorará tu experiencia de recarga en general. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales y asegúrate de usar siempre productos de alta calidad.

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS 0.204"

Introduction

Les douilles de col en acier RCBS 0.204" sont conçues pour améliorer la précision lors du rechargement de munitions. Ce guide présente des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Ne pas utiliser les douilles de col si elles sont endommagées ou si vous constatez des défauts.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Suivez toutes les recommandations de lubrification pour éviter l'usure prématurée.
- Vérifiez régulièrement votre équipement de rechargement pour assurer son bon fonctionnement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Alignement Correct:** Assurez-vous que les douilles de col sont correctement alignées avec le col de l'étui pour éviter des accidents.
- **Mesures Précises:** Utilisez un micromètre pour mesurer le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée. Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille correcte.
- **Épaisseur de la Paroi:** Mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".
- **Lubrification:** Avant d'utiliser les douilles, appliquez une lubrification traditionnelle de l'étui car elles sont livrées "dans le blanc" (acier nu).
- **Attention aux Risques:** Évitez de toucher les parties mobiles de votre équipement de rechargement pendant son fonctionnement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
2. **Sélection des Douilles:** Choisissez une douille de col adaptée à votre diamètre cible, en tenant compte des recommandations de taille.
3. **Installation:**
 - Installez la douille de col sur votre die de dimensionnement RCBS Gold Medal.
 - Vérifiez que la douille est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
4. **Utilisation:**
 - Insérez l'étui dans la douille de col.
 - Appliquez une pression uniforme pour dimensionner l'étui.
 - Retirez l'étui et vérifiez le dimensionnement.
5. **Nettoyage:** Après utilisation, nettoyez les douilles de col pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les douilles de col en acier dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si les douilles sont endommagées, envisagez de les recycler conformément aux normes de recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des douilles de col en acier RCBS 0.204".

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bushings di Dimensionamento del Collo in Acciaio RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bushings di Dimensionamento del Collo in Acciaio RCBS. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione nel ricaricamento delle munizioni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce informazioni sulle linee guida generali di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, e indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal con le bushings in acciaio RCBS.
- Assicurati che la bushing scelta sia della misura corretta per il tuo proiettile.
- Non utilizzare una bushing che non sia perfettamente adattata al collo della cartuccia.
- Lubrifica sempre le cartucce in modo tradizionale prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Bushing:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai da .002" a .003" per trovare la dimensione corretta della bushing.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della cartuccia, moltiplicalo per due, aggiungi il diametro del proiettile e sottrai da .002" a .003".

2. Installazione:

- Rimuovi la bushing esistente dal tuo die di dimensionamento, se presente.
- Inserisci la nuova bushing nel die, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che la bushing sia allineata correttamente con il collo della cartuccia.

3. Utilizzo:

- Posiziona la cartuccia nel die di dimensionamento.
- Esegui il processo di dimensionamento secondo le istruzioni del produttore del die.
- Verifica la tensione del collo della cartuccia per assicurarti che sia conforme alle specifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, segui le procedure di smaltimento sicure.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale di RCBS per ulteriori risorse e supporto.

Grazie per aver scelto il prodotto RCBS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup stalowych tulei neck RCBS 0.204". Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej precyzji i wydajności podczas ładowania amunicji. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne stosowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku z matrycami RCBS Gold Medal.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań jego używania.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj jedynie wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek, aby zapewnić optymalne wyniki.
- Tuleje są "w białym" surowa stal, dlatego konieczne jest tradycyjne smarowanie łusek przed użyciem.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003", aby uzyskać odpowiednią tuleję.
- W przypadku pomiaru grubości ścianki szyjki łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".
- Zawsze stosuj rękawice ochronne podczas obsługi i instalacji tulei, aby uniknąć skaleczeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użytkowania:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy tuleje są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja Tulei:

- Umieść tuleję w matrycy RCBS Gold Medal.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i dobrze dopasowana.

3. Użytkowanie Tulei:

- Podczas ładowania amunicji, stosuj odpowiednie techniki, aby zapewnić równomierne napięcie szyjki.
- Regularnie kontroluj parametry ładowania, aby uniknąć nadmiernego zużycia tulei.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używane tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj tulei do ognia ani nie pozostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla innych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem RCBS lub odwiedź stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z stalowych tulei neck RCBS 0.204". Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych łowów oraz precyzyjnych strzałów!

Turvallisuusohjeet STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.204"

Johdanto

Tervetuloa STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.204" tuotteen turvallisuusohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa ohjeita, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen optimaalisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain RCBS Gold Medal kokoonpanokäyriä tämän tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaulaputki on oikean kokoinen ladatulle patruunalle.
- Vältä liiallista voitelua, sillä se voi vaikuttaa kaulaputken toimintaan.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jolla on johdonmukaiset kaulapaksuudet parhaan tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Seuraa tarkasti mittausohjeita kaulaputken valitsemiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
- Vähennä mittaustuloksesta 0.002" 0.003" saadaksesi oikean kaulajännityksen.
- Vaihtoehtoisesti, voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa kahdella, lisätä luotisi halkaisijan ja vähentää 0.002" 0.003".
- Varmista, että kaulaputki on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön tai vesistöihin.

Lisätietoja tukipalvelusta

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.204" tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.204"

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.204". Dessa bushings är utformade för att förbättra noggrannheten och livslängden på dina hylsor när du använder RCBS Gold Medal Match sizing dies. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika risker.
- Kontrollera regelbundet: Inspektera bushings för skador eller slitage innan användning.
- Förvara på en säker plats: Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en defekt eller farlig produkt, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med RCBS Gold Medal sizing dies för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd alltid högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Följ rekommendationerna för nackbushings storlek, en till två storlekar över och under din måldiameter.
- Använd traditionell hylslubrikation, eftersom bushings kommer "inthewhite" (bar stål).
- Mät noggrant: Mät den yttre nackdiametern eller nackväggens tjocklek för att välja rätt bushing.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av nackdiameter:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att beräkna rätt bushing.

2. Mätning av nackväggens tjocklek:

- Mät nackväggens tjocklek på din hylsa.
- Multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

3. Installation:

- Montera bushing i sizing die enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att bushing sitter ordentligt på plats.

4. Användning:

- Följ standardprocedurer för omladdning och säkerställ att alla verktyg är i gott skick.
- Var försiktig när du arbetar med hylsor och verktyg för att undvika skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall: Hantera och kassera använda bushings och hylsor enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn metallkomponenter enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.204". Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání ocelových krčků RCBS

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání ocelových krčků RCBS 0.204" Steel Neck Sizing Bushing. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost uživatele a efektivní výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro sizing nábojnic při přebíjení.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte pravidelně aktualizace o stažení produktů a bezpečnostních upozornění na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části produktu nepoškozené a správně namontované.
- Používejte pouze s sizingovými dies RCBS Gold Medal, jak je doporučeno výrobcem.
- Při měření průměru krčku nábojnice a výběru ocelového krčku dodržujte pokyny uvedené v produktovém textu.
- Při manipulaci s ocelovými krčky noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Při použití tradičního mazání nábojnic dbejte na to, aby se mazivo nedostalo do kontaktu s pokožkou nebo očima.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací ocelového krčku se ujistěte, že je krček čistý a suchý.
- Nainstalujte ocelový krček do sizingového die podle pokynů výrobce.
- Při měření vnějšího průměru krčku nabitého náboje odečtěte .002" až .003" pro správné napětí.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte .002" až .003".
- Při používání sizingových dies dbejte na správné zarovnání s krčkem nábojnice pro dosažení optimálních výsledků.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky a související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití poškozených krčků.
- Ujistěte se, že likvidujete výrobky zodpovědně a ekologicky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Mějte na paměti, že je důležité mít k dispozici všechny potřebné údaje o produktu, včetně čísla modelu a čísla šarže.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ocelových krčků RCBS 0.204" Steel Neck Sizing Bushing.