

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS 0.204" STEEL NECK SIZING BUSHING

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Non puoi ricaricare con i dies RCBS GMM senza uno

I bushings in acciaio RCBS sono intercambiabili per consentire al ricaricatore di selezionare un bushing che offre la giusta quantità di tensione sul proiettile quando si utilizzano i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal Match.

Utilizzare un bushing in acciaio perfettamente adattato riduce l'indurimento del rame del collo della cartuccia, prolungando la vita della cartuccia e contribuendo a migliorare la precisione. Auto-centrante per un corretto allineamento con il collo della cartuccia. Per i migliori risultati, si raccomanda di utilizzare rame di alta qualità con spessori di collo coerenti. I bushings arrivano "in-the-white" - acciaio grezzo - quindi è necessaria una lubrificazione tradizionale delle cartucce.

Utilizzare SOLO con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal. RCBS consiglia di avere bushings per il collo uno o due taglie sopra e sotto il diametro target (vedi nota qui sotto). I bushings in acciaio RCBS sono un componente piccolo ma critico per caricare munizioni estremamente consistenti con i tuoi dies di dimensionamento Gold Medal Match. Suggerimento Brownells Gun Tech™: Ci sono due modi per selezionare i bushings in acciaio di cui hai bisogno: (1) Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003". Questo consente circa .001" di rame di tornare indietro per la corretta tensione del collo. (2) Puoi anche misurare lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del tuo proiettile e sottrarre .002" a .003".



Caratteristiche

- Nome: [RCBS 0.204" STEEL NECK SIZING BUSHING](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 100060240
- N. fab.: 81519
- Diameter (Breech): -
- Diametro (in pollici): .204
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 076683815194

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bushings di Dimensionamento del Collo in Acciaio RCBS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bushings di Dimensionamento del Collo in Acciaio RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bushings di Dimensionamento del Collo in Acciaio RCBS. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione nel ricaricamento delle munizioni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce informazioni sulle linee guida generali di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, e indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal con le bushings in acciaio RCBS.
- Assicurati che la bushing scelta sia della misura corretta per il tuo proiettile.
- Non utilizzare una bushing che non sia perfettamente adattata al collo della cartuccia.
- Lubrifica sempre le cartucce in modo tradizionale prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Bushing:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sotrai da .002" a .003" per trovare la dimensione corretta della bushing.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del proiettile e sotrai da .002" a .003".

2. Installazione:

- Rimuovi la bushing esistente dal tuo die di dimensionamento, se presente.
- Inserisci la nuova bushing nel die, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che la bushing sia allineata correttamente con il collo della cartuccia.

3. Utilizzo:

- Posiziona la cartuccia nel die di dimensionamento.
- Esegui il processo di dimensionamento secondo le istruzioni del produttore del die.
- Verifica la tensione del collo della cartuccia per assicurarti che sia conforme alle specifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, segui le procedure di smaltimento sicure.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale di RCBS per ulteriori risorse e supporto.

Grazie per aver scelto il prodotto RCBS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it