

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - 0.215" STEEL NECK SIZING BUSHING

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.215" STEEL NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060247
- Mfr. No.: 81530
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .215
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683815309

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Neck RCBS](#)
- [Suomi: STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.215" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.215"](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ocelové krčky RCBS 0.215"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Verwendung der RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte beachte die folgenden Richtlinien, um mögliche Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bushings nur gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Verwende die Bushings nur mit kompatiblen RCBS Gold Medal Match Größensterne.
- Informiere dich über die Rückrufrichtlinien und aktualisiere dich regelmäßig über mögliche Rückrufe des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass du die richtige Größe der Bushing wählst, um eine Überbeanspruchung des Materials zu vermeiden.
- Verwende beim Arbeiten mit Messing und den Bushings geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber möglichen Dämpfen oder Staub zu minimieren.
- Vermeide es, die Bushing übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Wähle die richtige BushingGröße:

- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Bushing:

- Stelle sicher, dass die Bushing sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Bushing vorsichtig in die entsprechende Halterung ein.
- Überprüfe die Ausrichtung der Bushing, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

3. Verwendung der Bushing:

- Führe den HülsenNacken vorsichtig in die Bushing ein.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um den Nacken zu kalibrieren, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Überprüfe die Spannung des Geschosses nach dem Kalibrieren, um sicherzustellen, dass sie den Spezifikationen entspricht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Materialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Halte deine Kaufbelege bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Nutzung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings von deiner Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always handle tools and equipment with care to prevent accidents.
- Ensure that the work area is clean and well lit to avoid injuries.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of reloading components.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility: Use RCBS Steel Neck Bushings only with RCBS Gold Medal sizing dies.
- Do not exceed the recommended tension settings as this may lead to case damage or personal injury.
- Use traditional case lubrication when working with "inthewhite" (bare steel) bushings to prevent case sticking.
- Avoid using damaged or worn bushings as they may compromise safety and accuracy.
- When measuring neck diameter, ensure that measurements are accurate to avoid incorrect sizing that could lead to unsafe ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure the sizing die is securely mounted in your reloading press.
- Insert the selected Steel Neck Bushing into the sizing die according to the manufacturer's instructions.
- Tighten the bushing securely to prevent movement during use.

3. Usage:

- Lubricate the cases as required with appropriate case lube.
- Insert the case into the sizing die and apply steady pressure to size the neck.
- Remove the sized case and inspect for proper tension and fit.

4. PostUse Care:

- Clean the bushings after use to prevent corrosion and maintain performance.

- Store the bushings in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal waste.
- Ensure that all components are disposed of safely to avoid environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer or your local distributor. Always refer to the product packaging or the manufacturer's website for additional resources and support.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Gracias por elegir las Bushings de Cuello de Acero RCBS. Este producto está diseñado para ayudar en el recargado de municiones, ofreciendo una tensión precisa sobre la bala. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo para el propósito previsto, que es el dimensionamiento de cartuchos con dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.
- Mantén las Bushings fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona visualmente las Bushings antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas cualquier irregularidad, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre lubricación tradicional de la vaina, ya que las bushings vienen "en blanco" (acero desnudo).
- Asegúrate de que el latón que uses tenga grosores de cuello consistentes y de alta calidad para obtener los mejores resultados.
- Nunca uses las Bushings con dies de dimensionamiento que no sean RCBS Gold Medal, ya que esto puede resultar en un mal funcionamiento o daños.
- Al medir el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado, asegúrate de restar entre .002" y .003" para permitir la expansión adecuada del latón.
- Utiliza gafas de seguridad y guantes al manipular herramientas de recarga y al trabajar con componentes de munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección de la Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta entre .002" y .003" para seleccionar la bushing adecuada.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta entre .002" y .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que la bushing esté limpia y libre de residuos.
- Inserta la bushing en el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match según las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Lubrica adecuadamente la vaina antes de realizar el dimensionamiento.
- Realiza el dimensionamiento siguiendo las instrucciones del die, asegurándote de que la bushing esté alineada correctamente.

4. Postuso:

- Limpia las bushings después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena las bushings en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Las Bushings de Cuello de Acero RCBS no son productos desechables, pero si necesitas deshacerte de ellas, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y asegúrate de que se eliminen de acuerdo con las normas ambientales pertinentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro de las Bushings de Cuello de Acero RCBS, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, puedes disfrutar de un proceso de recarga seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS. Ce produit est conçu pour améliorer la précision lors du rechargement de munitions. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos douilles pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier le produit. Utilisez-le uniquement selon les instructions du fabricant.
- En cas de doute ou de question sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les douilles de col en acier RCBS avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal Match.
- Assurez-vous que les douilles sont correctement lubrifiées avant utilisation pour éviter l'usure excessive.
- Ne dépassez pas les dimensions recommandées lors de la sélection des douilles. Consultez les instructions de sélection pour garantir un ajustement approprié.
- Ne pas utiliser les douilles si elles sont endommagées ou déformées.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions humides.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Sélection des Douilles :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir le diamètre de la douille de col approprié.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

• Installation :

- Assurez-vous que votre matériel de rechargement est propre et en bon état.
- Insérez la douille de col en acier dans le die de dimensionnement RCBS Gold Medal Match.
- Vérifiez que tout est bien aligné avant de commencer le rechargement.

• Utilisation :

- Lubrifiez la douille de col avant de l'utiliser pour éviter tout grippage.
- Suivez les instructions de rechargement standard pour votre munition spécifique.
- Après chaque utilisation, nettoyez les douilles pour enlever tout résidu de lubrifiant ou de poudre.

Instructions de Mise au Rebut

- Les douilles de col en acier doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.

- Ne jetez pas les douilles dans des décharges ordinaires. Renseignezvous sur les programmes de recyclage des métaux dans votre région.
- Assurezvous que les douilles usées sont stockées en toute sécurité jusqu'à leur élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de vos douilles de col en acier RCBS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Neck RCBS

Wprowadzenie

Tuleje neck RCBS są kluczowym elementem w procesie ładowania amunicji strzeleckiej. Użycie precyzyjnie dopasowanych tulei neck może znacząco wpłynąć na dokładność i żywotność łusek. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei neck przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze stosuj tuleje neck RCBS tylko z matrycami RCBS Gold Medal.
- Używaj wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek, aby zapewnić najlepsze wyniki.
- Przed użyciem tulei neck, upewnij się, że są one odpowiednio nasmarowane.
- Nie używaj tulei, które są uszkodzone lub noszą ślady zużycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei Neck:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od zmierzonej średnicy, aby uzyskać odpowiednią tuleję neck.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Montaż Tulei:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i sucha przed montażem.
- Włóż tuleję neck do matrycy RCBS Gold Medal, upewniając się, że jest dobrze osadzona.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu tulei, przystąp do ładowania amunicji zgodnie z instrukcjami matrycy.
- Regularnie sprawdzaj napięcie szyjki, aby upewnić się, że jest w odpowiednim zakresie.

Instrukcje Utylizacji

- Tuleje neck RCBS są wykonane ze stali, dlatego powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania tulei neck RCBS, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z tulei neck RCBS.

STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.215"

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.215" tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lainsäädäntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät tuotteiden käyttöön.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä ainoastaan RCBS Gold Medal Match kokoonpanokäyriä tämän tuotteen kanssa.
- Varmista, että käytät korkealaatuista messinkiä, jolla on johdonmukaiset kaulapaksuudet.
- Käytä tuotetta vain suositellussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen altistamista kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Käytä perinteistä patruunavoitelua, koska putket toimitetaan "valkoisina" paljastettuna teräksenä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä .002" .003" saadaksesi oikean kaulajännityksen.
- Vaihtoehtoisesti voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa kahdella, lisätä luotisi halkaisijan ja vähentää .002" .003".

2. Asennus:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ja ehjä ennen asennusta.
- Kiinnitä kaulaputki laturiin tiukasti mutta varovasti, jotta se ei vaurioidu.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta rauhallisesti ja tarkasti, varmistaen oikea kohdistus patruunankaulan kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kaulaputken kunto ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt kaulaputket ja muut osat paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Kaikki tuotteet on varustettu EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisilla tiedoilla ja yhteystiedoilla.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.215"

Introduktion

Tack för att du valde STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.215". Dessa bushingar är designade för att förbättra precisionen och livslängden på dina hylsor när du använder RCBS Gold Medal Match sizing dies. För att säkerställa säker användning och optimala resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna bushingar kan orsaka problem under användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljaren eller tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med bushingar och hylsor för att skydda ögonen och händerna.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd en lämplig hylslubrikation på bushingarna innan användning för att säkerställa korrekt funktion.
- Följ alltid rekommendationerna för nackbushingsstorlekar som anges i produktbeskrivningen för att säkerställa korrekt nackspänning.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av hylsor:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att bestämma den lämpliga bushingstorleken.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation av bushing:

- Rengör bushingarna noggrant innan installation.
- Applicera en lämplig mängd hylslubrikation på bushingarna.
- Installera bushingarna i RCBS Gold Medal sizing dies enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Använd endast bushingarna med RCBS Gold Medal sizing dies.
- Följ rekommendationerna för att ha nackbushings en till två storlekar över och under din måldiameter.

Avfallshantering

- Bortskaffa bushingarna och eventuellt skräp enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.215" på rätt sätt, kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsprocess.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ocelové krčky RCBS 0.215"

Úvod

Ocelové krčky RCBS 0.215" jsou navrženy pro přebíjení nábojnic s cílem zajistit přesné a konzistentní napětí na střelu. Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a instrukce pro správné použití a údržbu výrobku. Je nezbytné dodržovat všechny pokyny, aby se zajistila bezpečnost a efektivita při přebíjení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s ocelovými krčky používejte vhodné ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a uspořádaný, aby se předešlo nehodám.
- Při používání sizingových dies dodržujte pokyny výrobce a používejte pouze doporučené typy a velikosti.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte krčky na poškození nebo opotřebení. Poškozené krčky nepoužívejte.
- Ujistěte se, že krčky jsou správně namontovány na sizingových dies a že jsou dobře zarovnané.
- Při měření průměru krčku nábojnice dodržujte pokyny pro výběr správného krčku.
- Při mazání krčků používejte tradiční mazání nábojnic a vyhněte se jakýmkoli alternativním metodám, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte na to, abyste používali pouze vysoce kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí.
- Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že sizingové dies RCBS Gold Medal jsou správně nastaveny.
- Vložte ocelový krček do sizingového die a zajistěte jeho správné umístění.

3. Použití:

- Pomalu a stabilně stiskněte páku sizingového dies, abyste zajistili rovnoměrné napětí na krček.
- Sledujte proces a pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození krčku nebo jiným problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky jsou vyrobeny z kovu a mohou být recyklovány. Zajistěte, aby byly likvidovány v souladu s místními předpisy o recyklaci kovů.
- Nepokoušejte se krčky upravovat nebo opravovat, pokud jsou poškozené. Místo toho je správně zlikvidujte a pořídte si nový kus.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ocelových krčků RCBS 0.215". V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se neváhejte obrátit na odborníky v oboru.