

# STEEL NECK SIZING BUSHINGS - STEEL NECK BUSHING .356

## Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



## Attributes

- Name: STEEL NECK BUSHING .356
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060340
- Mfr. No.: 81671
- Diameter (Breech): 0.356
- Diameter (in): .356
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683816719

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Suomi: STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS STEEL NECK BUSHING .356 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání ocelových krčků RCBS](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings

## Einführung

Willkommen bei den Sicherheitshinweisen für die Verwendung der RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen, um optimale Ergebnisse beim Wiederladen Ihrer Munition zu erzielen. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die RCBS Steel Neck Sizing Bushings nur in Verbindung mit RCBS Gold Medal Match Größensterne verwenden.
- Verwenden Sie nur hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Lagern Sie die Bushings an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Halten Sie die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor Sie die Bushings verwenden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu erhalten.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
- Verwenden Sie die Bushings nur mit der richtigen Ausrichtung zur Hülsenmündung, um eine Selbstzentrierung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Bushings "inthewhite" sind, und tragen Sie eine traditionelle Hülsenbeschichtung auf, bevor Sie sie verwenden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Wählen Sie die passende Steel Neck Bushing aus, die den gewünschten Durchmesser hat.
2. Stellen Sie sicher, dass die Bushing korrekt in die entsprechende Die eingesetzt wird.
3. Führen Sie den Wiederladeprozess gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
4. Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung und Ausrichtung der Hülse während des Ladevorgangs.
5. Nach dem Laden sollten Sie die Hülsen auf Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten überprüfen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Steel Neck Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Halten Sie sich an alle geltenden Sicherheitsrichtlinien, wenn Sie Werkzeuge und Materialien entsorgen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der RCBS Steel Neck Sizing Bushings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die Bushings sicher und gemäß den Anweisungen verwenden.

# Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

## Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. These bushings are designed to provide precise tension on your bullets when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. This guide aims to ensure your safety and enhance your experience with our product by providing essential safety instructions and usage guidelines.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended, in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the steel neck bushings with care to avoid injury.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for wear or damage to the bushings before use.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only with RCBS Gold Medal sizing dies to ensure compatibility and safety.
- Always wear appropriate eye protection when reloading ammunition.
- Use traditional case lubrication, as the bushings come "inthewhite" (bare steel).
- Do not exceed the recommended specifications for neck tension to avoid potential hazards.
- Ensure that you have neck bushings that are one to two sizes above and below your target diameter for optimal performance.
- Be aware of the risks associated with reloading ammunition, including the potential for misfires or accidents.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for correct neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

### 2. Installation:

- Ensure that your RCBS Gold Medal sizing die is clean and free from debris.
- Insert the selected steel neck bushing into the sizing die according to the manufacturer's instructions.

### 3. Usage:

- Lubricate the cases as required before sizing to prevent damage to the bushings and cases.
- Follow the reloading process as per the RCBS guidelines to ensure safe operation.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage during use.

## Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw bushings in regular household waste. Check for local recycling programs that may accept metal components.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding this product, please refer to the manufacturer's contact details found on the packaging or the official website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and efficient reloading process while using the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Thank you for prioritizing safety and compliance with these instructions.

# Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité et d'utilisation afin d'assurer une expérience de rechargement sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser les douilles de col en acier RCBS conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos outils et équipements de rechargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais les outils de rechargement sans surveillance pendant leur utilisation.
- Gardez les produits de rechargement hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou d'incident, signalez-le aux autorités compétentes et consultez immédiatement un professionnel de la santé si nécessaire.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les douilles de col en acier RCBS avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal Match.
- Avant de commencer, assurez-vous que les douilles sont propres et exemptes de débris.
- Ne lubrifiez pas les douilles avec des produits non recommandés. Utilisez uniquement des lubrifiants adaptés.
- Ne dépassez pas les dimensions recommandées lors de la sélection des douilles de col.
- Évitez de forcer les douilles dans les dies si elles ne s'ajustent pas correctement.
- Si vous ressentez une résistance excessive lors de l'utilisation, arrêtez-vous immédiatement et vérifiez l'alignement et l'ajustement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Sélection des Douilles:

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir le diamètre de douille approprié.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

### 2. Installation:

- Insérez la douille de col en acier dans le die de dimensionnement RCBS Gold Medal Match.
- Assurez-vous que la douille est bien centrée et alignée.

### 3. Utilisation:

- Appliquez une lubrification traditionnelle sur l'étui avant le dimensionnement.
- Effectuez le rechargement en suivant les instructions de votre die de dimensionnement.

### 4. Vérification:

- Après le dimensionnement, vérifiez que l'étui a été correctement ajusté.
- Inspectez visuellement les douilles pour détecter tout dommage ou usure.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les douilles usées dans des ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser des douilles, contactez un centre de recyclage local.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de votre fournisseur ou le point de vente où vous avez acheté les douilles de col en acier RCBS.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de vos douilles de col en acier RCBS. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de vos activités de rechargement.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti RCBS Steel Neck Sizing Bushings

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per le bussole per colletti RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante il ricaricamento delle munizioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni incluse.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal.
- Non utilizzare il bushing se presenta segni di danno o usura.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante il processo di ricarica per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.
- Non forzare mai il bushing durante l'installazione o l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Selezione del Bushing:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" per determinare la dimensione corretta del bushing.
- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".

### 2. Installazione:

- Assicurarsi che il bushing sia pulito e privo di detriti.
- Inserire il bushing nel die di dimensionamento RCBS Gold Medal.
- Fissare saldamente il die al pressore per evitare movimenti durante l'uso.

### 3. Uso:

- Lubrificare le cartucce con un lubrificante tradizionale prima di utilizzare il bushing.
- Monitorare attentamente il processo di ricarica per garantire che non ci siano problemi di allineamento o tensione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per lo smaltimento dei metalli e dei materiali compositi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale di RCBS.

Grazie per aver scelto le bussole per colletti RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo.

# STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS STEEL NECK BUSHING .356 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS STEEL NECK BUSHING .356 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Pidä työkalut ja tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että käytät ainoastaan RCBS Gold Medal kokoonpanokäyriä yhdessä tämän tuotteen kanssa.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa vaaratilanteita.
- Varmista, että käytät korkealaatuista messinkiä, jolla on johdonmukaiset kaulapaksuudet parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.

## Asennus ja käyttöohjeet

- **Valitse oikea kaulaputki:**
  - Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä .002" .003". Tämä mahdollistaa noin .001" messingin palautua oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
  - Voit myös mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa kahdella, lisätä luotisi halkaisijan ja vähentää .002" .003".
- **Asennus:**
  - Varmista, että kaikki komponentit ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
  - Kiinnitä kaulaputki tukevasti, mutta älä käytä liikaa voimaa.
- **Käyttö:**
  - Käynnistä prosessi varovasti ja seuraa kaikkia turvallisuusohjeita.
  - Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.

## Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, toimi ympäristöystävällisesti ja vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai jätteenkeräykseen.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

## Yhteenveto

STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS STEEL NECK BUSHING .356 on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta latausprosessissasi. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

# Pokyny pro bezpečné používání ocelových krčků RCBS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost a výkon při nabíjení střeliva. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a maximální výkon, pečlivě si přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte návod a pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že používáte správné sizingové dies RCBS Gold Medal, které jsou kompatibilní s tímto produktem.
- Při práci s ocelovými krčky se doporučuje nosit ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se předešlo nehodám.
- Zabezpečte produkt před dětmi a zranitelnými osobami.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření a výběru ocelových krčků dodržujte doporučené rozměry, abyste zajistili správné napětí na střelu.
- Při instalaci a používání sizingových dies dbejte na správné zarovnání s krčkem nábojnice.
- Používejte pouze vysoce kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.
- Ocelové krčky přicházejí "v bílém" holý ocelový a vyžadují tradiční mazání nábojnic.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Před každým použitím zkontrolujte ocelové krčky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003", abyste zajistili správné napětí.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vaší střely a odečíst .002" až .003".
- Po použití důkladně vyčistěte pracovní nástroje a ocelové krčky.

## Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky a související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte ocelové krčky do běžného odpadu, pokud nejsou poškozené nebo nebezpečné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu nabíjení střeliva.