

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK BUSHING .356

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Non puoi ricaricare con i dies RCBS GMM senza uno

I bushings in acciaio RCBS sono intercambiabili per consentire al ricaricatore di selezionare un bushing che offre la giusta quantità di tensione sul proiettile quando si utilizzano i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal Match. Utilizzare un bushing in acciaio perfettamente adattato riduce l'indurimento del rame del collo della cartuccia, prolungando la vita della cartuccia e contribuendo a migliorare la precisione. Auto-centrante per un corretto allineamento con il collo della cartuccia. Per i migliori risultati, si raccomanda di utilizzare rame di alta qualità con spessori di collo coerenti. I bushings arrivano "in-the-white" - acciaio grezzo - quindi è necessaria una lubrificazione tradizionale delle cartucce. Utilizzare SOLO con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal. RCBS consiglia di avere bushings per il collo uno o due taglie sopra e sotto il diametro target (vedi nota qui sotto). I bushings in acciaio RCBS sono un componente piccolo ma critico per caricare munizioni estremamente consistenti con i tuoi dies di dimensionamento Gold Medal Match. Suggerimento Brownells Gun Tech™: Ci sono due modi per selezionare i bushings in acciaio di cui hai bisogno: (1) Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003". Questo consente circa .001" di rame di tornare indietro per la corretta tensione del collo. (2) Puoi anche misurare lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del tuo proiettile e sottrarre .002" a .003".



Caratteristiche

- Nome: [RCBS STEEL NECK BUSHING .356](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 100060340
- N. fab.: 81671
- Diameter (Breech): 0.356
- Diametro (in pollici): .356
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 076683816719

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per le bussole per colletti RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante il ricaricamento delle munizioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni incluse.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal.
- Non utilizzare il bushing se presenta segni di danno o usura.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante il processo di ricarica per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.
- Non forzare mai il bushing durante l'installazione o l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione del Bushing:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" per determinare la dimensione corretta del bushing.
- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installazione:

- Assicurarsi che il bushing sia pulito e privo di detriti.
- Inserire il bushing nel die di dimensionamento RCBS Gold Medal.
- Fissare saldamente il die al pressore per evitare movimenti durante l'uso.

3. Uso:

- Lubrificare le cartucce con un lubrificante tradizionale prima di utilizzare il bushing.
- Monitorare attentamente il processo di ricarica per garantire che non ci siano problemi di allineamento o tensione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per lo smaltimento dei metalli e dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale di RCBS.

Grazie per aver scelto le bussole per colletti RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it