

## T3/T3X STANDARD PERFORMANCE RAILS - MOUNTAIN TACTICAL

### T3/T3X STANDARD PERF RAIL - 0 MOA

Ottiche e montaggi > Anelli viti basi > Basi per carabine

Mountain Tactical Company è entusiasta di offrire le loro rotaie Picatinny della Gen 2 Performance Series per il Tikka T3/T3x disponibili in 0 MOA e 20 MOA. Il blocco di rinculo è ora lavorato nella rotaia come un sistema integrato. Il principale vantaggio del sistema di rotaie picatinny Performance Series è la nostra esclusiva utilizzazione del recess Opti-Lock di Tikka nell'azione. Questo blocco di rinculo assorbe le forze di taglio del montaggio sotto rinculo invece dei quattro piccoli viti inclusi nella maggior parte degli altri sistemi di montaggio. Questi sono i montaggi originali introdotti al mondo che incorporavano un blocco di rinculo per il sistema di fucili Tikka quando è stata fondata la Mountain Tactical Company. Queste rotaie sono complete, conformi alle specifiche MIL-STD 1913, lavorate con una tolleranza straordinaria di +/- .0005"-. Lavorate da un unico pezzo di alluminio 6061 e anodizzazione di tipo MIL-STD, queste rotaie ti garantiranno una vita di servizio. L'anodizzazione di tipo 3 crea un rivestimento indurito con un valore di durezza Rockwell compreso tra 60 e 70. A differenza dei montaggi standard in stile Weaver con contatto limitato con gli anelli della mira, le nostre rotaie picatinny complete contattano gli anelli della mira su tutta la larghezza del montaggio. Questo elimina potenziali danni che possono verificarsi sotto un forte rinculo. Le rotaie Performance Series della Mountain Tactical Company per il Tikka T3/T3x sono i migliori montaggi ottici Tikka che troverai ovunque. Serraggio a 25 in/lbs Specifiche: Corpo – Alluminio Billet 6061-T6 Finitura – Anodizzato Hard Mil-Spec



#### Caratteristiche

- Nome: MOUNTAIN TACTICAL T3/T3X STANDARD PERF RAIL - 0 MOA
- Produttore: MOUNTAIN TACTICAL
- N. prodotto: 100061486
- N. fab.: T3T3XR-RL0
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: T3,T3x
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny
- Tipo di arma: Tikka
- Peso della spedizione: 0.345kg
- Altezza di spedizione: 241mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm
- UPC: 811291030009

#### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Rotaie T3/T3X STANDARD PERFORMANCE RAILS
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Rotaie T3/T3X

## STANDARD PERFORMANCE RAILS

### Introduzione

Grazie per aver scelto le rotaie T3/T3X Standard Performance di Mountain Tactical. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura eccessiva.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi le rotaie, assicurati che siano montate saldamente e che tutti i componenti siano in buone condizioni.
- Utilizza solo attrezzi appropriati per l'installazione e la regolazione delle rotaie.
- Non sovraccaricare il sistema di montaggio; segui le specifiche di serraggio indicate (25 in/lbs).
- Durante l'uso, presta attenzione a eventuali vibrazioni o movimenti anomali, che potrebbero indicare un montaggio non sicuro.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo; contatta un professionista qualificato per assistenza.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari. Controlla che il fucile sia scarico prima di iniziare.
2. **Posizionamento:** Posiziona la rotaia sul fucile Tikka T3/T3x in modo che i fori di montaggio siano allineati con le viti.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare la rotaia. Assicurati di serrare le viti a 25 in/lbs per garantire un montaggio sicuro.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, controlla che la rotaia sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.

#### Uso

- Utilizza la rotaia solo con accessori compatibili e progettati per il sistema Picatinny.
- Controlla regolarmente il montaggio per assicurarti che non ci siano segni di allentamento o usura.
- Durante l'uso, segui sempre le pratiche di sicurezza per il maneggio delle armi.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici e dell'alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per il riciclaggio.

### Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contatta il servizio clienti di Mountain Tactical. È importante avere a disposizione un contatto locale per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizza un prodotto come le rotaie T3/T3X. Segui queste istruzioni e linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)