

QD SLING ATTACHMENT M-LOK - MIDWEST INDUSTRIES QD SLING ATTACHMENT M-LOK

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

L'attacco per slitta QD M-LOK di Midwest Industries supporta completamente la presa QD. Il gancio girevole con rotazione limitata è realizzato in alluminio 6061, anodizzato a durezza. Pesa 0,6 once ed è 100% realizzato negli USA. Garanzia a vita.



Caratteristiche

- Nome: [MIDWEST INDUSTRIES QD SLING ATTACHMENT M-LOK](#)
- Produttore: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100061595
- N. fab.: MI-QDS-M
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.142kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 816537014478

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco per Slitta QD MLOK di Midwest Industries](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco per Slitta QD MLOK di Midwest Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco per Slitta QD MLOK di Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per il fissaggio della cinghia. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Non modificare o apportare modifiche al prodotto senza l'approvazione del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che l'attacco sia saldamente fissato alla slitta MLOK prima di utilizzare la cinghia.
- Non sovraccaricare l'attacco oltre il limite di carico raccomandato.
- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema QD.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti corrosivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Attacco:

- Assicurati che la superficie della slitta MLOK sia pulita e priva di detriti.
- Allinea l'attacco con i fori della slitta MLOK.
- Fissa l'attacco utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che l'attacco sia stabile e non si muova.

2. Utilizzo dell'Attacco:

- Collega la cinghia al gancio girevole dell'attacco.
- Assicurati che il gancio sia completamente chiuso e bloccato.
- Regola la lunghezza della cinghia secondo le tue esigenze.
- Durante l'uso, controlla periodicamente che l'attacco e la cinghia siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il prodotto se possibile.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi utilizzare l'Attacco per Slitta QD MLOK di Midwest Industries in modo sicuro e responsabile. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare supporto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it