

M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 - MERAKI MACHINE M1 3 PORT MUZZLE BRAKE .223, .850 , 1/2X28

Parti Carabine > Accessori volata > Compensatori e freni di bocca

Costruito in acciaio inossidabile Design leggero ed efficace Freno auto-temporizzato a 3 porte Facile da montare Peso: 1,7 Oz Le baffle sono progettate per ridurre il salto della bocca Calibro .223 Buono per qualsiasi calibro fino e incluso .223



Caratteristiche

- Nome: MERAKI MACHINE M1 3 PORT MUZZLE BRAKE .223, .850 , 1/2X28
- Produttore: MERAKI MACHINE
- N. prodotto: 100301266
- N. fab.: 1000
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 184mm
- UPC: 799513999061

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca M1 3 PORT MUZZLE Brake .223](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca M1 3 PORT MUZZLE Brake .223

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 di MERAKI MACHINE. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro calibro .223, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza, istruzioni per l'installazione e l'uso, e informazioni per la corretta gestione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e accessori.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il freno di bocca con munizioni non conformi al calibro .223.
- Assicurati che il freno di bocca sia montato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Evita di toccare la parte calda del freno di bocca immediatamente dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione (es. chiave inglese).
- Verifica che il fucile sia scarico e non contenga munizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il tappo filettato esistente dalla canna del fucile.
- Pulire i filetti della canna per rimuovere polvere e detriti.
- Avvia il freno di bocca M1 3 PORT MUZZLE Brake .223 sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Serrare il freno di bocca con una chiave, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Dopo aver installato il freno di bocca, esegui un controllo finale per assicurarti che sia saldamente fissato.
- Utilizza il freno di bocca solo con munizioni del calibro .223.
- Segui le linee guida generali di sicurezza durante l'uso del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Contatta il tuo centro di smaltimento locale per informazioni su come smaltire correttamente il freno di bocca.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale di MERAKI MACHINE. Assicurati di rimanere aggiornato su eventuali avvisi di richiamo e informazioni di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca M1 3 PORT MUZZLE Brake .223. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it