

ZEROED 60™ / 90™ AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR - CMMG

ZEROED 60 / 90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

[Parti Carabine](#) > [Componenti della sicura](#) > [Sicurezze](#)

ZEROED 60° / 90° Selettore di Sicurezza Ambidestro Il nuovo Selettore di Sicurezza Ambidestro a Corsa Regolabile ZEROED™ di CMMG® non è solo un altro selettore di sicurezza ambidestro. La costruzione robusta insieme alle scanalature stilizzate della leva offre un funzionamento sicuro e un design accattivante. Il selettore ambidestro ZEROED ha anche un barilotto reversibile che consente un movimento standard di 90° o una corsa corta di 60°. Parti per l'assemblaggio incluse.



Caratteristiche

- Nome: [CMMG ZEROED 60 / 90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR](#)
- Produttore: [CMMG](#)
- N. prodotto: 100400290
- N. fab.: 55AFF4D
- Peso della spedizione: 0.024kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 810046234815

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per ZEROED 60™ / 90™ Selettore di Sicurezza Ambidestro](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per ZEROED 60TM / 90TM

Selettore di Sicurezza Ambidestro

Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro ZEROED 60° / 90° di CMMG®. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima dell'uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il selettore di sicurezza sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza in condizioni di umidità o in ambienti estremi.
- Tenere il selettore di sicurezza lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di malfunzionamenti o difetti, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il selettore di sicurezza per il quale è stato progettato.
- Non tentare di modificare o riparare il selettore di sicurezza senza l'assistenza di un professionista.
- Verificare regolarmente il funzionamento del selettore di sicurezza per garantire che non ci siano usure o danni.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza se si notano segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Durante l'installazione, assicurarsi che gli strumenti utilizzati siano appropriati e in buone condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti i componenti e gli strumenti necessari.
- Leggere attentamente le istruzioni di installazione prima di procedere.

2. Installazione del Selettore di Sicurezza

- Rimuovere il selettore di sicurezza vecchio, se presente.
- Posizionare il nuovo selettore di sicurezza ZEROED™ nel suo alloggiamento.
- Fissare il selettore utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia saldamente in posizione.
- Verificare che il selettore funzioni correttamente prima di utilizzare il prodotto.

3. Utilizzo del Selettore di Sicurezza

- Per utilizzare il selettore, ruotare la leva nella posizione desiderata (60° o 90°).
- Assicurarsi che il selettore sia in posizione "Sicuro" quando non in uso.
- Controllare regolarmente il funzionamento del selettore durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il selettore di sicurezza e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il selettore di sicurezza nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio e il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali problemi di sicurezza, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web di CMMG® per ulteriori risorse.

Si prega di conservare queste istruzioni di sicurezza per riferimento futuro. La sicurezza è una priorità e seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro del selettore di sicurezza ambidestro ZEROED 60° / 90°.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it