

# **ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE - CMMG ZEROED 9MM SV 2.0 MUZZLE BRAKE 1/2X28**

Parti Carabine > Accessori volata > Compensatori e freni di bocca

ZEROED Muzzle Brake 5.56mm Il CMMG® ZEROED™ Muzzle Brake presenta porte angolari che offrono un eccellente controllo del rinculo e riducono al minimo l'innalzamento della volata. Questo consente un ritorno più veloce al bersaglio per colpi di follow-up più precisi e crea un'esperienza di tiro più piacevole. Progettato per 5.56mm e con filettatura 1/2x28. Realizzato in acciaio 4140 con finitura Nitride, il ZEROED Muzzle Brake ha la durabilità e l'attenzione ai dettagli per cui sono conosciuti tutti i prodotti CMMG. Include: Muzzle Brake 5.56mm | 1/2-28 Crush Washer



## **Caratteristiche**

- Nome: CMMG ZEROED 9MM SV 2.0 MUZZLE BRAKE 1/2X28
- Produttore: CMMG
- N. prodotto: 100400301
- N. fab.: 99DA5F5
- Calibro: 9 mm (.355-.356)
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Nitride
- Peso della spedizione: 0.109kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 810046234969

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake

## Introduzione

Grazie per aver scelto il ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake di CMMG. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo e il sollevamento della volata. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le normative locali e nazionali.
- Controlla regolarmente il Muzzle Brake per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è stato installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Muzzle Brake solo su armi compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare l'installazione o la manutenzione del Muzzle Brake.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiave a brugola, chiave inglese, e un Crush Washer.
- Verifica che l'arma sia scarica.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio Muzzle Brake o il compensatore se presente.
- Pulisci la filettatura della canna per rimuovere eventuali detriti.
- Posiziona il Crush Washer sulla filettatura della canna.
- Avvia il ZEROED Muzzle Brake sulla canna, assicurandoti che sia ben fissato.
- Usa la chiave a brugola per stringere il Muzzle Brake in modo sicuro, senza esagerare.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il Muzzle Brake sia stabile e non si muova.
- Effettua un test di tiro per assicurarti che funzioni come previsto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio.
- Non gettare il Muzzle Brake nell'ambiente. Ricicla il prodotto, se possibile, o portalo a un centro di raccolta autorizzato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito web di CMMG per risorse aggiuntive.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto. Segui sempre le istruzioni e le linee guida fornite per un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)