

ADAPTER 1/2X28 THREAD SPACER - SILENCERCO ADAPTER 1/2X28 THREAD SPACER

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Adattatori per filetto](#)

Previene il serraggio eccessivo dei silenziatori rimfire

Il distanziatore per filettatura da 1/2"-28 di SilencerCo corregge il problema di un canna .22 rimfire con filetti di bocca troppo lunghi. I silenziatori per calibri .22 rimfire e centerfire hanno la stessa passo di filettatura 1/2"-28, ma la parte filettata della bocca è più lunga sui fucili centerfire. I produttori commettono errori più spesso di quanto ci si aspetti e forniscono bocche rimfire con filetti di lunghezza centerfire. Se una bocca rimfire ha un'area filettata troppo lunga, si corre il rischio di danneggiare il tuo silenziatore stringendolo troppo sulla canna. Al minimo, il silenziatore potrebbe non essere posizionato correttamente per un'ottimale operatività. Il distanziatore per filettatura da 1/2"-28 di SilencerCo è la soluzione. Copre i filetti in eccesso, mentre posiziona correttamente il tuo silenziatore rimfire sulla bocca. Accorcia l'area filettata mantenendo la concentricità. Fornisce al tuo silenziatore rimfire una spalla solida. Migliora l'estetica del fucile nascondendo i filetti in eccesso. Acciaio lavorato, finitura in ossido nero. Il distanziatore per filettatura da 1/2"x28 di SilencerCo riempie il gap che altrimenti rimarrebbe tra il silenziatore e la spalla della filettatura. Controlla il tuo fucile oggi stesso!



Caratteristiche

- Nome: [SILENCERCO ADAPTER 1/2X28 THREAD SPACER](#)
- Produttore: [SILENCERCO](#)
- N. prodotto: 100500300
- N. fab.: AC114
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 99mm
- Lunghezza di spedizione: 132mm
- UPC: 817272000000

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Distanziatore Filettato SilencerCo 1/2"28](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Distanziatore Filettato SilencerCo 1/2"28

Introduzione

Grazie per aver scelto il Distanziatore Filettato SilencerCo 1/2"28. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e la funzionalità del tuo silenziatore rimfire. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e la conformità alle normative di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti i prodotti non alimentari, incluso questo distanziatore, siano utilizzati come previsto per evitare rischi per la sicurezza.
- Sii consapevole che questo prodotto affronta problemi specifici relativi alla filettatura delle canne rimfire e centerfire.
- Se acquisti questo prodotto online, verifica che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- Fai particolare attenzione quando utilizzi questo prodotto attorno a gruppi vulnerabili, come i bambini.
- In caso di domande sulla sicurezza, controlla un punto di contatto con sede nell'UE per ricevere assistenza.
- Rimani informato su potenziali richiami o avvisi di sicurezza utilizzando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla sempre il distanziatore per eventuali segni di danni prima dell'installazione.
- Non tentare di utilizzare il distanziatore se appare difettoso o usurato.
- Assicurati che il tuo silenziatore rimfire sia compatibile con la filettatura 1/2"28 prima dell'uso.
- Evita di stringere eccessivamente il silenziatore sulla canna, poiché ciò potrebbe danneggiare il silenziatore o l'arma.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire usi accidentali o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave adatta per il silenziatore.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali silenziatori esistenti dalla volata dell'arma.
- Pulisci l'area filettata della volata per garantire una vestibilità corretta.
- Avvia con cura il Distanziatore Filettato SilencerCo 1/2"28 sui filetti della volata fino a quando non è saldo, ma non eccessivamente stretto.
- Conferma che il distanziatore sia posizionato correttamente e copra eventuali filetti in eccesso.

3. Attacco del Silenziatore:

- Allinea il silenziatore con il distanziatore filettato.
- Avvia delicatamente il silenziatore sul distanziatore, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Stringi il silenziatore utilizzando la chiave, ma evita di applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare il silenziatore o l'arma.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controlla l'allineamento e la vestibilità del silenziatore e del distanziatore.
- Assicurati che non ci sia movimento eccessivo o gioco nell'assemblaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Distanziatore Filettato SilencerCo 1/2"28 in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera la possibilità di riciclarlo se possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Distanziatore Filettato SilencerCo 1/2"28, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito dal tuo rivenditore o produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una cura appropriati del tuo Distanziatore Filettato SilencerCo 1/2"28 miglioreranno la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza per te e per chi ti circonda.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it