

ASR HYBRID MUZZLE BRAKE .46 - SILENCERCO HYBRID 5/8X24 ASR MUZZLE BRAKE .46

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Riduce il Rinculo E Rende Facile il Montaggio di un Soppressore

Il freno di bocca ibrido ASR di SilencerCo rende il cambio dei soppressori un'operazione semplice, da eseguire con una sola mano. Questo freno di bocca a 3 porte è compatibile con i soppressori SilencerCo che utilizzano il sistema di montaggio Active Spring Retention (ASR), inclusi Specwar, Saker, Omega, Hybrid e Harvester Big Bore ASR. L'apertura di .46" è adatta a una varietà di calibri. Disponibile con filettature 5/8"-32 e 5/8"-36. La costruzione in acciaio inossidabile resiste all'erosione da esplosione. Finitura in nitrurto nero resistente. Include spessori per un'installazione semplice. Quando utilizzato da solo, senza un soppressore attaccato, il freno di bocca ibrido ASR di SilencerCo riduce efficacemente il rinculo percepito e l'innalzamento della bocca, aiutandoti a rimanere in mira anche durante il fuoco non soppresso.



Caratteristiche

- Nome: [SILENCERCO HYBRID 5/8X24 ASR MUZZLE BRAKE .46](#)
- Produttore: [SILENCERCO](#)
- N. prodotto: 100500316
- N. fab.: AC1733
- Filetti: 5/8-24
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 97mm
- UPC: 816413000000

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca Ibrido ASR .46](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca Ibrido ASR .46

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca Ibrido ASR .46 di SilencerCo. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo efficacemente il rinculo e l'innalzamento della bocca. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per la tua arma da fuoco e per l'uso previsto.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riponi il freno di bocca in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco equipaggiate con questo freno di bocca.
- Evita di utilizzare il freno di bocca con armi da fuoco che superano i limiti di calibro specificati.
- Assicurati che il freno di bocca sia saldamente attaccato prima di sparare.
- Non modificare in alcun modo il freno di bocca, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Tieni il freno di bocca lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che ci sia un'area di tiro sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Compatibilità delle Filettature:** Controlla che il passo delle filettature del freno di bocca (5/8"24) corrisponda alle filettature della bocca della tua arma da fuoco.
3. **Attacco:**
 - Allinea il freno di bocca con le filettature della tua arma da fuoco.
 - Avvita a mano il freno di bocca sulle filettature.
 - Utilizza una chiave per stringere saldamente il freno di bocca, ma evita di stringere eccessivamente.
4. **Spessori:** Utilizza gli spessori forniti per un corretto allineamento e adattamento, se necessario.

Uso

- Quando utilizzi il freno di bocca senza un silenziatore attaccato, preparati a un aumento del rumore e dell'esplosione della bocca.
- Mantieni una presa salda sulla tua arma da fuoco per controllare efficacemente il rinculo.
- Dopo l'uso, ispeziona il freno di bocca per eventuali segni di danni o usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i metalli e gli accessori per armi da fuoco.
- Non gettare il freno di bocca nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura locale di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Freno di Bocca Ibrido ASR .46, ti invitiamo a consultare il tuo rappresentante locale SilencerCo o un rivenditore autorizzato.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE durante l'uso del Freno di Bocca Ibrido ASR .46. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it