

ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER BULLETS - NOSLER 7MM (0.284") 168GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX

[Ricarica](#) > [Palle](#) > [Palle per carabina](#)

Il design dell'AccuBond®-LR consente di ottenere il massimo B.C. possibile in un proiettile dello stesso calibro e peso. Progettato con una finestra di prestazioni ottimale che va da 3.200fps a 1.300fps, la geometria unica della giacca conico e il processo di legatura proprietario dell'AccuBond®-LR gli permettono di espandersi rapidamente per un'efficace trasferimento di energia e danni significativi ai tessuti, mantenendo al contempo un peso sufficiente per garantire una profonda penetrazione negli organi vitali. Il processo di legatura AccuBond® consente all'AccuBond®-LR di funzionare in modo affidabile su selvaggina in tutto l'intero intervallo di velocità, eliminando il problema di essere "troppo vicino" spesso riscontrato con altri proiettili ad alto B.C. Il design a coda di barca ad alte prestazioni, l'ogiva lunga e la punta in polimero si combinano per rendere l'AccuBond®-LR il proiettile da caccia legato, più aerodinamico e piatto mai creato. L'ogiva dell'AccuBond®-LR è progettata per fornire un'ottima precisione in una vasta gamma di armi da fuoco senza la necessità di essere caricata vicino o a contatto con le righe. L'AccuBond®-LR sarà confezionato in scatole da 100 pezzi e sarà inizialmente disponibile nei seguenti calibri e pesi.



Caratteristiche

- Nome: **NOSLER 7MM (0.284") 168GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX**
- Produttore: **NOSLER**
- N. prodotto: 100658088
- N. fab.: 58623
- Ballistic Coefficient (G1): 0.652
- Brand Style: Accubond Long Range
- Calibro: 7mm,284 Caliber
- Diameter (Breech): 0.284
- Diametro (in pollici): 0.284
- Grani: 168
- Sectional Density: 0.298
- Tipo di palla: Spitzer
- Quantità: 100
- Peso della spedizione: 1.089kg
- Altezza di spedizione: 48mm
- Larghezza di spedizione: 86mm
- Lunghezza di spedizione: 109mm
- UPC: 054041586238

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A505.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALLA SICUREZZA DELLE PALLE ACCUBOND LONG RANGE 7MM \(0.284"\) SPITZER](#)
- [Chi siamo](#)

GUIDA ALLA SICUREZZA DELLE PALLE ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER

Introduzione

Grazie per aver scelto le PALLE ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER di Nosler. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le palle.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'uso delle munizioni nella tua area.
- Conserva sempre le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni le munizioni fuori dalla portata di bambini e individui non autorizzati.
- Ispeziona le munizioni per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare proiettili danneggiati.
- Usa un'adeguata protezione, come occhiali protettivi e protezione per le orecchie, quando maneggi o spari munizioni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore dell'arma riguardo all'uso delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le PALLE ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER in armi da fuoco specificamente camerate per questo calibro.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia in buone condizioni di funzionamento e correttamente mantenuta.
- Non superare i carichi raccomandati come indicato nel tuo manuale di ricarica.
- Evita di utilizzare munizioni che sono state esposte a temperature elevate o umidità.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di essere in un luogo sicuro quando spara.
- Punta sempre l'arma in una direzione sicura e tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutto l'equipaggiamento necessario, inclusi la tua arma da fuoco, munizioni e dispositivi di sicurezza.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare i proiettili.

2. Caricamento dei Proiettili:

- Segui il manuale di ricarica specifico per la tua arma da fuoco e il tipo di proiettile per le istruzioni di caricamento.
- Usa una bilancia affidabile per misurare con precisione le cariche di polvere.
- Inserisci i proiettili alla lunghezza complessiva raccomandata specificata nel tuo manuale di ricarica.

3. Sparare:

- Scegli un poligono di tiro sicuro o un'area designata per il tiro.
- Carica l'arma da fuoco con le cartucce preparate.
- Controlla sempre la camera dell'arma da fuoco per assicurarti che sia libera prima di caricare.
- Spara in raffiche controllate, consentendo periodi di raffreddamento tra i colpi se necessario.

4. PostSparato:

- Dopo aver sparato, scarica l'arma da fuoco e assicurati che sia libera.
- Pulisci la tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore per mantenere le sue prestazioni e sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali munizioni inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le munizioni nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali o i servizi di gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che i bossoli usati e altri detriti vengano puliti dopo lo sparo per mantenere un ambiente sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza, contatta il punto di contatto designato nell'UE per questo prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le **PALLE ACCUBOND LONG RANGE 7MM (0.284") SPITZER**. Prioritizza sempre la sicurezza e rispetta le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle munizioni. Grazie per aver scelto Nosler e buon tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it