

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 - RRD 2 PORT COMPENSATOR 28 SLIM 9 1/2-28"

A SLIM & COMPACT version of JMac's ever so popular RRD-4C. The RRD-2C is a shortened version of their popular RRD-4C muzzle brake. The RRD-2C was created by removing the 2 smallest ports from the RRD-4C, creating a more compact package while still maintaining the ability to mitigate recoil. Product Specs: Weight: 1.34 Ounces 1/2-28 Threads 10mm Bore 17-4ph Stainless Steel Black Nitride Bore machined for 9mm projectiles Not intended or recommended for barrels shorter than 10.5" if used with rifle calibers When testing these devices with rifle caliber ammunition, JMac found that high rates of fire such as full auto or "mag dumps" could cause damage to the device due to the excess heat, pressure, and gasses from unburnt powder on shorter barrels.



Attributes

- Name: RRD 2 PORT COMPENSATOR 28 SLIM 9 1/2-28"
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800112
- Mfr. No.: RRD-2C-28-S-9
- Finish: Black Nitride
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.043kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9](#)
- [English: RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Dispositif de Réduction de Recul RRD2C](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 JMAC CUSTOMS RRD 2 PORT COMPENSATOR 28 SLIM 9 1/228"](#)
- [Suomi: RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 von JMAC CUSTOMS entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß beim Schießen zu reduzieren und bietet eine kompakte Lösung für Ihre Bedürfnisse. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das RRD 2C nicht mit Läufen, die kürzer als 10,5 Zoll sind, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig bei hohen Feuerraten, wie z.B. Vollautomatik oder „Mag Dumps“, da dies zu Überhitzung und Beschädigung führen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur 9mm Geschosse, die für das Gerät geeignet sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinigen Sie den Lauf und die Mündungsbremsenbereiche gründlich.

2. Montage des RRD 2C:

- Schrauben Sie das RRD 2C mit dem 1/228 Gewinde auf den Lauf.
- Ziehen Sie das Gerät mit dem richtigen Drehmoment fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Überprüfung nach der Installation:

- Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Testen Sie das Gerät bei geringer Schusszahl, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Ablagerungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gewehr und das Gerät an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Geräts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien und anweisungen, um die Sicherheit bei der Nutzung des RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen stehen Ihnen Fachleute zur Verfügung, um Ihnen zu helfen.

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe and effective use of the device.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure the device is compatible with your firearm before installation.
- Inspect the device for any visible damage before use.
- Do not exceed the manufacturer's specifications regarding barrel length and ammunition type.
- Keep the device out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This device is not intended for use on barrels shorter than 10.5 inches when used with rifle calibers.
- High rates of fire, such as fullauto or "mag dumps," can cause damage due to excess heat and pressure.
- Ensure that the bore is properly machined for 9mm projectiles to prevent malfunctions.
- Regularly check for signs of wear or damage after use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Remove any existing muzzle device from the firearm.
- Clean the threads on the barrel to ensure proper fit.
- Align the RECOIL REDUCTION DEVICE with the barrel threads.
- Handtighten the device onto the barrel, ensuring it is secure but not overtightened.

2. Usage

- Always ensure the device is securely attached before shooting.
- Use only compatible ammunition as specified by the manufacturer.
- Monitor the device during use for any unusual sounds or signs of damage.
- After shooting, allow the device to cool before handling to prevent burns.

Disposal Instructions

- Dispose of the device in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's contact details found on the product packaging or website.

Thank you for choosing the RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9. Your safety is our priority. Please follow these instructions carefully for a safe shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Dispositif de Réduction de Recul RRD2C

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dispositif de Réduction de Recul 2 Port Compensators 28 Slim 9 de JMAC Customs. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document afin d'assurer une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des canons appropriés de 9 mm.
- Ne pas utiliser le RRD2C sur des canons de moins de 10,5 pouces avec des calibres de fusil.
- Vérifiez régulièrement l'état du dispositif pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Surveillance de la chaleur** : Évitez les taux de tir élevés, tels que le tir automatique ou les "mag dumps", car cela peut endommager le dispositif en raison de la chaleur excessive.
- **Vérification des filets** : Assurez-vous que les filetages 1/228 sont en bon état avant l'installation.
- **Utilisation d'ammunition appropriée** : Utilisez uniquement des munitions de calibre 9 mm pour éviter des risques de défaillance.
- **Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation ci-dessous pour éviter tout problème de sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de procéder à l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Vissez le RRD2C sur le canon en vous assurant que les filetages 1/228 sont bien alignés.
- Serrez le dispositif à la main pour garantir qu'il est bien fixé, sans forcer excessivement.

3. Utilisation :

- Une fois installé, effectuez un essai à faible tir pour vérifier que le dispositif fonctionne correctement.
- Surveillez tout bruit ou vibration anormale pendant l'utilisation.

4. Entretien :

- Inspectez le RRD2C après chaque utilisation pour détecter des signes de dommages.
- Nettoyez le dispositif avec un chiffon doux et un produit de nettoyage approprié pour l'acier inoxydable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le RRD2C dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Dispositif de Réduction de Recul, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Dispositif de Réduction de Recul RRD2C. Merci de votre attention à la sécurité et à l'entretien approprié de ce produit.

Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 JMAC CUSTOMS RRD 2 PORT COMPENSATOR 28 SLIM 9 1/228"

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 di JMAC CUSTOMS. Questo dispositivo è progettato per ridurre il rinculo durante l'uso di armi da fuoco. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il dispositivo sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare solo munizioni raccomandate e compatibili.
- Non utilizzare il dispositivo su canne più corte di 10,5" con calibri da fucile.
- Evitare l'uso in modalità automatica o durante "mag dumps" per prevenire danni al dispositivo.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno o usura.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Controllare che il dispositivo sia ben fissato prima di ogni utilizzo.
- Non superare le velocità di fuoco raccomandate per evitare il surriscaldamento.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Avvitare il compensatore RRD2C sulla filettatura della canna (1/228").
- Utilizzare una chiave appropriata per garantire che il compensatore sia fissato saldamente.
- Controllare che non ci siano spazi o allentamenti.

2. Uso

- Prima di utilizzare l'arma, eseguire un controllo di sicurezza per assicurarsi che il dispositivo sia correttamente installato.
- Utilizzare solo munizioni da 9 mm come raccomandato.
- Durante il tiro, monitorare la temperatura del dispositivo e interrompere l'uso se si riscontra un eccessivo surriscaldamento.
- Dopo l'uso, pulire il dispositivo per rimuovere residui di polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il dispositivo non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il dispositivo nell'ambiente; seguire le linee guida locali per il riciclaggio dei metalli.
- Se il dispositivo è danneggiato, contattare un professionista per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contattare il punto di contatto dell'UE competente per la sicurezza dei prodotti.

Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e responsabile del RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 di JMAC CUSTOMS. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 tuotteen. Tämä laite on suunniteltu vähentämään rekyä ja parantamaan ampumaelämyksiä. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampuma-aseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- RRD2C on suunniteltu käytettäväksi vain 9mm ammuksille.
- Älä käytä laitetta lyhyemmällä kuin 10.5" piipuilla kiväärikalibreilla.
- Vältä laitetta käytettäessä korkean tulinopeuden tilanteissa, kuten täysautomaatissa tai 'mag dump' tilanteissa.
- Varmista, että laite on puhdas ja vapaa roskista ennen jokaista käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Kiinnitä RRD2C laite 1/228 kierteellä varustettuun piippuun.
- Varmista, että laite on tiukasti paikallaan, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla asennettuja ja että ei ole näkyviä vaurioita.

2. Käyttö:

- Käynnistä ase turallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Tarkista, että kaikki ympärillä olevat henkilöt ovat turvassa ennen laukaisua.
- Käytä asesta mukana tulevia ohjeita ampumisessa.
- Pidä laite puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai keskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!