

# **RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 - JMAC CUSTOMS RRD 2 PORT COMPENSATOR 28 SLIM 9 1/2-28"**

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Una versione SLIM e COMPATTA del popolare RRD-4C di JMac. Il RRD-2C è una versione accorciata del loro popolare freno di bocca RRD-4C. Il RRD-2C è stato creato rimuovendo i 2 porti più piccoli dal RRD-4C, creando un pacchetto più compatto pur mantenendo la capacità di mitigare il rinculo. Specifiche del prodotto: Peso: 1,34 once Filettature 1/2-28 Foro da 10 mm Acciaio inossidabile 17-4ph Nitruato nero Foro lavorato per proiettili da 9 mm Non destinato o raccomandato per canne più corte di 10,5" se utilizzato con calibri da fucile. Durante i test di questi dispositivi con munizioni di calibro fucile, JMac ha scoperto che elevate velocità di fuoco come il fuoco automatico o i "mag dumps" potrebbero danneggiare il dispositivo a causa dell'eccesso di calore, pressione e gas da polvere non bruciata su canne più corte.



## **Caratteristiche**

- Nome: [JMAC CUSTOMS RRD 2 PORT COMPENSATOR 28 SLIM 9 1/2-28"](#)
- Produttore: [JMAC CUSTOMS](#)
- N. prodotto: 100800112
- N. fab.: RRD-2C-28-S-9
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Black Nitride
- Materiale: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.043kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 JMAC CUSTOMS RRD 2 PORT COMPENSATOR 28 SLIM 9 1/228"](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 JMAC CUSTOMS RRD 2 PORT COMPENSATOR 28 SLIM 9 1/228"

## Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 di JMAC CUSTOMS. Questo dispositivo è progettato per ridurre il rinculo durante l'uso di armi da fuoco. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il dispositivo sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare solo munizioni raccomandate e compatibili.
- Non utilizzare il dispositivo su canne più corte di 10,5" con calibri da fucile.
- Evitare l'uso in modalità automatica o durante "mag dumps" per prevenire danni al dispositivo.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danno o usura.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Controllare che il dispositivo sia ben fissato prima di ogni utilizzo.
- Non superare le velocità di fuoco raccomandate per evitare il surriscaldamento.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Avvitare il compensatore RRD2C sulla filettatura della canna (1/228").
- Utilizzare una chiave appropriata per garantire che il compensatore sia fissato saldamente.
- Controllare che non ci siano spazi o allentamenti.

### 2. Uso

- Prima di utilizzare l'arma, eseguire un controllo di sicurezza per assicurarsi che il dispositivo sia correttamente installato.
- Utilizzare solo munizioni da 9 mm come raccomandato.
- Durante il tiro, monitorare la temperatura del dispositivo e interrompere l'uso se si riscontra un eccessivo surriscaldamento.
- Dopo l'uso, pulire il dispositivo per rimuovere residui di polvere e detriti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il dispositivo non è più utilizzabile, smaltilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il dispositivo nell'ambiente; seguire le linee guida locali per il riciclaggio dei metalli.
- Se il dispositivo è danneggiato, contattare un professionista per la corretta gestione.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contattare il punto di contatto dell'UE competente per la sicurezza dei prodotti.

Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e responsabile del RECOIL REDUCTION DEVICE 2 PORT COMPENSATORS 28 SLIM 9 di JMAC CUSTOMS. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)